

CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTO DEI FILE  
CONTENENTI I DATI DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI  
ENERGIA ELETTRICA, MODELLO AD-1, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2013

**SPECIFICHE GENERALI**

I file contenenti le dichiarazioni di consumo devono essere trasmessi - da parte dei soli soggetti autorizzati - al Servizio Telematico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ai file prodotti, preventivamente all'invio, va aggiunto un record di testata come previsto dal manuale utente del Servizio Telematico. Anche il nome del flusso da inviare, deve essere codificato secondo le prescrizioni del suddetto manuale utente.

L'organizzazione dei file è del tipo sequenziale (line sequential) con record di lunghezza variabile terminanti con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (valori esadecimali "OD" e "0A").

Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.

I dati di ciascuna dichiarazione vanno registrati in più tipi record nella seguente modalità:

- un record contenente i dati del frontespizio,
- un record per ciascun contatore di energia elettrica prodotta o consumata,
- un record per ciascun contatore o quantità di energia elettrica ceduta o ricevuta,
- un record per ciascuna riga di energia elettrica consumata in proprio e distribuita,
- un record per ciascuna riga di rettifiche di fatturazione,
- uno o più record per ciascuna riga di liquidazione delle imposte,
- un record per ciascuna riga di riepilogo e saldo delle imposte,
- un record per ciascuna riga dell'Allegato Elenco clienti agevolati
- un record per ciascuna riga dell'Allegato Elenco propri fornitori

con il solo obbligo di registrare come primo record costituente il file quello relativo al frontespizio. Si precisa che non vanno registrati nel file record relativi a righe vuote della dichiarazione.

Un maggiore dettaglio sulla composizione dei record per ciascuna sezione della dichiarazione è riportato nella successiva descrizione dei tracciati dei record.

Per quanto riguarda la successiva descrizione dei tracciati dei record, si precisa quanto segue:

- la posizione dei campi (Pos.) indica la posizione, a partire dal primo carattere del record, del primo carattere di ciascun campo;
- il formato dei campi (Form.) può essere:
  - "A" alfanumerico,
  - "NI" numerico intero (numeri interi o cifre a sinistra della virgola),
  - "ND" numerico decimale (cifre a destra della virgola);
- la dimensione (Dim.) indica la occupazione di spazio del campo in caratteri;
- i campi alfanumerici vanno allineati a sinistra, con riempimento a spazi dei caratteri non significativi a destra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere riempiti di tanti caratteri "spazio" per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando così inalterate le posizioni dei campi successivi del record;
- i campi "NI" interi vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre intere non significative a sinistra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere riempiti di tanti caratteri "zero" per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando così inalterate le posizioni dei campi successivi del record;
- i campi "ND" vanno allineati a sinistra, riempiendo di zeri le cifre decimali non significative a destra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere riempiti di tanti caratteri "zero" per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando così inalterate le posizioni dei campi successivi del record;
- le lettere dell'alfabeto nei campi alfanumerici possono essere solo maiuscole;

- tutti i campi "progressivo identificativo del rigo..." hanno sempre valore numerico e non devono comprendere la lettera identificativa del quadro (ad esempio "L1" diventa "1").

Il file relativo alla dichiarazione da inviare al Servizio Telematico potrà contenere al massimo 40.000 record. Qualora il numero di record ecceda detto limite massimo, è necessario registrare e inviare i dati suddivisi in 2 o più file con diverso nome flusso così composti:

- il primo file (nome 0ABCmmgg.C01) che contenga un record frontespizio, tutti i quadri NON provinciali da A a I e i quadri provinciali della provincia di rilascio della licenza (per es. RM se codice ditta RME00999X) che vengono tutti assegnati per competenza allo stesso ufficio (per es. Roma 1). A seconda del numero totale di record potranno essere aggiunti i quadri provinciali di una prima parte delle province italiane (per es. da AG fino MT).
- uno o più file successivi (nome 0ABCmmgg.C02, 0ABCmmgg.C03 etc.) che contengano ciascuno un record frontespizio e i quadri provinciali delle province rimaste, per es. da NA fino VV (esclusi quelli della provincia di rilascio della licenza eventualmente già inclusa nel primo file).

**N.B. E' importante che tutti i quadri NON provinciali da A a I e i quadri provinciali relativi alla provincia di rilascio della licenza vengano inclusi tutti nello stesso file in quanto vengono tutti assegnati per competenza allo stesso ufficio. Inoltre si raccomanda di inserire i dati relativi ad una medesima provincia tutti nello stesso file.**

Se si dovesse rendere necessario reinviare la dichiarazione per rettificare i dati inviati la prima volta, seguire le seguenti indicazioni:

- i dati relativi ad una provincia devono essere TUTTI reinviati anche se la rettifica riguarda un solo quadro in quanto la nuova versione della dichiarazione sostituisce integralmente la precedente che viene storicizzata.
- se la dichiarazione contiene i dati di più province, è sufficiente reinviare i dati delle sole province oggetto di rettifica.
- se per una provincia l'Ufficio delle Dogane di competenza ha iniziato la procedura di accertamento, i dati di quella provincia non possono più essere reinviati tramite Servizio Telematico. Se il file contiene anche i dati di altre province ancora non oggetto di accertamento, la segnalazione è comunque bloccante per l'intero file.

In caso di malfunzionamento del Servizio Telematico Doganale, le dichiarazioni di consumo possono essere presentate sempre su file utilizzando un supporto informatico.

Ciascun file deve essere registrato sul supporto con il nome:

**<codice-ditta>\_2013.DIC**

dove <codice-ditta> è il codice di 9 caratteri che identifica il soggetto obbligato o altro soggetto intestatario della dichiarazione.

Si precisa che tutti i codici ditta contenuti nei campi e nel nome del file devono essere nel formato a 9 caratteri valido fino al 31 dicembre 2004.

Su ciascun supporto deve essere apposta, a cura di chi lo presenta, un'etichetta con i seguenti dati:

- codice ditta del Soggetto dichiarante;
- denominazione del Soggetto dichiarante;
- anno per cui è presentata la dichiarazione (2013);
- le province (o la provincia) servite dal Soggetto intestatario della dichiarazione, rilevate dai seguenti prospetti prodotti per la dichiarazione e presenti nel file:
  - rettifiche di fatturazione,
  - liquidazione dell'accisa,
  - riepilogo e saldo dell'accisa,
  - liquidazione dell'addizionale D.L. 511/88,
  - riepilogo e saldo dell'addizionale D.L. 511/88,
  - Allegato Elenco clienti agevolati
  - Allegato Elenco propri fornitori
- data di produzione del supporto.



Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
-------------	------	------------------------------	-------------------------------	-------	------

**Tracciato dei record: PARTE COMUNE**

1	1	Valore fisso: <b>"ELETTR"</b>	Obbligatorio	A	6
2	7	Codice Ditta assegnato al Soggetto obbligato o ad Altro soggetto dall'Ufficio competente	Obbligatorio	A	9
3	16	Anno per cui è prodotta la dichiarazione (formato a 4 cifre)	Valore fisso <b>"2013"</b>	NI	4
4	20	<p>Tipo record:</p> <p>-- "00"=frontespizio (unico per la dichiarazione)</p> <p>-- energia elettrica prodotta e consumata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•• "11"=contatori di produzione</li> <li>•• "12"=contatori uso promiscuo</li> <li>•• "13"=contatori consumi propri esenti da accisa</li> <li><del>•• "14"=contatori consumi propri esenti da addizionale della accisa</del></li> <li>•• "15"=contatori consumi propri assoggettati ad accisa</li> <li><del>•• "16"=contatori consumi propri assoggettati ad addizionale dell'accisa</del></li> </ul> <p>-- energia elettrica ceduta, ricevuta e perdite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•• "21"=energia elettrica ceduta</li> <li><del>•• "22"=energia elettrica ceduta ad altri Stati (unico)</del></li> <li>•• "23"=energia elettrica ricevuta</li> <li><del>•• "24"=energia elettrica ricevuta da altri Stati (unico)</del></li> <li>•• "25"=perdite (unico)</li> <li>•• "26"=energia elettrica fornita</li> </ul> <p>-- energia elettrica consumata in proprio e distribuita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•• "41"=consumi esenti da accisa</li> <li>•• "42"=consumi assoggettati ad accisa</li> <li><del>•• "43"=consumi esenti da addizionale dell'accisa</del></li> <li><del>•• "44"=consumi assoggettati ad addizionale dell'accisa</del></li> <li>•• "45"=consumi non sottoposti ad accisa dal 01/06/2007</li> </ul> <p>-- "50"=rettifiche di fatturazione</p> <p>-- liquidazione delle imposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•• "51"=liquidazione dell'accisa</li> <li>•• "53"=liquidazione dell'addizionale D.L. 511/88</li> </ul> <p>-- riepilogo e saldo delle imposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•• "61"=riepilogo e saldo dell'accisa</li> <li>•• "63"=riepilogo e saldo dell'addizionale D.L. 511/88</li> </ul> <p><del>addizionale D.L. 511/88 ripartita per Comune:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>•• "71"=usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fino a 200 kW di potenza</del></li> <li><del>•• "72"=usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni oltre 200 kW di potenza</del></li> <li><del>•• "73"=usi nelle abitazioni</del></li> </ul> <p>-- Allegati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•• "81"=elenco clienti agevolati</li> <li>•• "82"=elenco propri fornitori</li> </ul>	Obbligatorio	NI	2
5	22	Provincia: per tutti i tipi record da "41" a "82" indicare la sigla automobilistica della provincia a cui si riferiscono i dati. Per gli altri tipi record valore fisso "spazi"		A	2

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
6	24	Mese (nel formato a 2 cifre): per i record di tipo "41", "42", "45" e tipologia dichiarante="L" indicare i valori da "01" a "12" che individuano i riepiloghi mensili; per i record di tipo "41", "42", "45" e tipologia dichiarante diversa da 'L' impostare valore fisso "00" (zero); Per tutti gli altri tipi record impostare valore fisso "00" (zero).		NI	2
7	26	Dati relativi ai singoli tipi record			

### Descrizione del record "FRONTESPIZIO"

-- 1 record per l'intera dichiarazione

7	26	Tipologia dichiarante: <del>"S" per soggetto obbligato, "A" per altro soggetto</del> "L" • Soggetto obbligato con Licenza "A" • Soggetto obbligato con Autorizzazione "N" • Soggetto non obbligato	Obbligatorio	A	1
8	27	Campo a disposizione	Valore fisso "spazi"	A	1
9	28	Denominazione del Soggetto obbligato o Altro soggetto	Obbligatorio	A	60
10	88	Comune sede del Soggetto obbligato o Altro soggetto	Obbligatorio	A	45
11	133	Provincia (sigla automobilistica) sede del Soggetto obbligato o Altro soggetto	Obbligatorio	A	2
12	135	Indirizzo sede del Soggetto obbligato o Altro soggetto	Obbligatorio	A	50
13	185	Comune sede dell'ufficio amministrativo di tenuta contabilità	Obbligatorio	A	45
14	230	Provincia (sigla automobilistica) sede dell'ufficio amministrativo di tenuta contabilità	Obbligatorio	A	2
15	232	Indirizzo sede dell'ufficio amministrativo di tenuta contabilità	Obbligatorio	A	50
16	282	Numero dei record di tipo "11" presenti nel file		NI	5
17	287	Numero dei record di tipo "12" presenti nel file		NI	5
18	292	Numero dei record di tipo "13" presenti nel file		NI	5
19	297	Valore fisso "00000"		NI	5
20	302	Numero dei record di tipo "15" presenti nel file		NI	5
21	307	Valore fisso "00000"		NI	5
22	312	Numero dei record di tipo "21" presenti nel file		NI	5
23	317	Numero dei record di tipo "23" presenti nel file		NI	5
24	322	Numero dei record di tipo "26" presenti nel file		NI	5
25	327	Numero dei record di tipo "41" presenti nel file		NI	5
26	332	Numero dei record di tipo "42" presenti nel file		NI	5
27	337	Valore fisso "00000"		NI	5
28	342	Valore fisso "00000"		NI	5
29	347	Numero dei record di tipo "51" presenti nel file		NI	5
30	352	Numero dei record di tipo "52" presenti nel file		NI	5
31	357	Numero dei record di tipo "53" presenti nel file		NI	5
32	362	Numero dei record di tipo "61" presenti nel file		NI	5
33	367	Numero dei record di tipo "62" presenti nel file		NI	5
34	372	Numero dei record di tipo "63" presenti nel file		NI	5
35	377	Valore fisso "00000"		NI	5

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
36	382	Valore fisso "00000"		NI	5
37	387	Valore fisso "00000"		NI	5
38	392	Numero totale dei record presenti nel file, compreso il record del frontespizio	Obbligatorio	NI	6
39	398	Numero dei file inviati per la dichiarazione	Obbligatorio	NI	2
40	400	Numero dei record di tipo "45" presenti nel file		NI	5
41	405	Numero dei record di tipo "81" presenti nel file		NI	5
42	410	Numero dei record di tipo "50" presenti nel file		NI	5
43	415	Numero dei record di tipo "82" presenti nel file		NI	5
44	420	Codice attività/Tipo impianto Per Tipo soggetto = "L" indicare "01" per Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente (se unico tipo impianto), "02" per Altre officine, "00" se non previsto	Obbligatorio per Tipologia dichiarante = "L". Non previsto negli altri casi	NI	2

### Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA"

-- 1 record per ciascun "contatore" di ciascun quadro

-- 1 record "totale" per ciascun quadro

7	26	Lettera identificativa del quadro: "A" per i tipi record "11", "B" per i tipi record "12", "C" per i tipi record "13", <del>"D" per i tipi record "14"</del> , "E" per i tipi record "15", <del>"F" per i tipi record "16"</del>	Obbligatorio	A	1
8	27	Numero di matricola: per i record "contatore" indicare il numero identificativo dello strumento di misura; non è ammesso un valore composto di soli zeri. Per i record "totale" indicare "9999999999999999"	Obbligatorio. Non possono essere presenti nello stesso quadro contatori con uguale numero di matricola	A	15
9	42	Chilowattora		NI	13
10	55	Lettura attuale del contatore: cifre intere, compresi gli eventuali zeri non significativi (solo record "contatore")	Non previsto nei record "totale". Se presente, deve contenere lo stesso numero di cifre della lettura precedente	A (1)	8
11	63	Lettura attuale del contatore: cifre decimali (solo record "contatore")	Non previsto nei record "totale"	ND	3
12	66	Lettura precedente del contatore: cifre intere, compresi gli eventuali zeri non significativi (solo record "contatore")	Non previsto nei record "totale". Se presente, deve contenere lo stesso numero di cifre della lettura attuale	A (1)	8
13	74	Lettura precedente del contatore: cifre decimali (solo record "contatore")	Non previsto nei record "totale"	ND	3
14	77	Differenza di letture del contatore: cifre intere (solo record "contatore")	Non previsto nei record "totale"	NI	8
15	85	Differenza di letture del contatore: cifre decimali (solo record "contatore")	Non previsto nei record "totale"	ND	3
16	88	Costante di lettura del contatore: cifre intere (solo record "contatore")	Non previsto nei record "totale"	NI	7

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
-------------	------	------------------------------	-------------------------------	-------	------

17	95	Costante di lettura del contatore: cifre decimali (solo record "contatore")	Non previsto nei record "totale"	ND	2
----	----	---	----------------------------------	----	---

(1) I campi che contengono la parte intera delle letture dei contatori (alfanumerici di 8 caratteri) devono contenere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi. Ad esempio per un contatore che abbia 6 cifre intere, la lettura 1775 kWh deve essere registrata come "001775" nei primi 6 caratteri del campo e 2 "spazi" negli ultimi 2 caratteri; per un contatore che abbia 5 cifre intere, la stessa lettura 1775 kWh deve essere registrata come "01775" nei primi 5 caratteri del campo e 3 "spazi" negli ultimi 3 caratteri.

### Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E PERDITE"

- 1 record di tipo "21" per ciascun "contatore" di e.e. ceduta ad unica officina con unica tipologia di cessione
- 1 record di tipo "21" per ciascuna "quantità" di e.e., non rilevabile a contatore, ceduta ad una officina per tipologia di cessione
- 1 record di tipo "21" per il "totale" di e.e. ceduta (unico per la dichiarazione)
- 1 record di tipo "23" per ciascun "contatore" di e.e. ricevuta da unica officina con unica tipologia di ricezione
- 1 record di tipo "23" per ciascuna "quantità" di e.e., non rilevabile a contatore, ricevuta da una officina per tipologia di ricezione
- 1 record di tipo "23" per il "totale" di e.e. ricevuta (unico per la dichiarazione)
- 1 record di tipo "25" per le perdite (unico per la dichiarazione)
- 1 record di tipo "26" per ciascuna "quantità" di e.e. fornita a un soggetto senza licenza per tipologia di fornitura
- 1 record di tipo "26" per il "totale" di e.e. fornita a soggetti senza licenza (unico per la dichiarazione)

7	26	Lettera identificativa del quadro: "G" per i tipi record "21", "H" per i tipi record "23", "I" per i tipi record "26"	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25". Obbligatorio nei tipi record "21", "23" e "26"	A	1
8	27	Numero di matricola: per i record "contatore" indicare il numero identificativo dello strumento di misura; non è ammesso un valore composto di soli zeri (il contatore deve essere utilizzato esclusivamente per la cessione di energia elettrica verso unica officina destinataria e con unica tipologia di cessione, ovvero la ricezione di energia elettrica da unica officina fornitrice e con unica tipologia di ricezione). Per i record "totale" indicare "9999999999999999"	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record "quantità" di tipo "21" e "23" e "26". Non possono essere presenti nello stesso quadro contatori con uguale numero di matricola	A	15
9	42	Tipologia di cessione, ricezione o fornitura: per i record "contatore" e i record "quantità" di tipo "21" valore "A", "B", "C", "D", "E", "F". Per i record "contatore" e i record "quantità" di tipo "23" valore "G", "H", "I", "J", "K". Per i record "quantità" di tipo "26" valore "L", "M", "N", "O"	Non previsto nel tipo record "25", e nei record "totale" di tipo "21" e "23" e "26". Obbligatorio nei record "contatore" di tipo "21" e "23" e nei record "quantità" di tipo "21", "23" e "26". Non possono essere presenti nello stesso quadro "quantità" con uguale tipologia e uguale Codice Identificativo	A	1

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
10	43	Codice identificativo: per i record " <i>contatore</i> " e i record " <i>quantità</i> " di tipo "21" indicare il Codice identificativo dell'officina destinataria. Per i record " <i>contatore</i> " e i record " <i>quantità</i> " di tipo "23" indicare il Codice identificativo dell'officina fornitrice. Per i record " <i>quantità</i> " di tipo "26" indicare il Codice identificativo dell'officina distributrice. <b>Il codice identificativo può essere un codice ditta, una partita iva o un codice fiscale. Per tipologia di cessione, ricezione o fornitura UE o extra UE il Codice Identificativo deve essere la sigla di uno Stato estero.</b>	Non previsto nel tipo record "25", e nei record " <i>totale</i> " di tipo "21" e "23" e "26". Obbligatorio nei record " <i>contatore</i> " di tipo "21" e "23" e nei record " <i>quantità</i> " di tipo "21", "23" e "26". Non possono essere presenti nello stesso quadro " <i>quantità</i> " con uguale tipologia e uguale Codice Identificativo	A	<b>16</b>
11	59	Chilowattora		NI	13
12	72	Lettura attuale del contatore: cifre intere, compresi gli eventuali zeri non significativi (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record " <i>quantità</i> " e " <i>totale</i> " di tipo "21", "23" e "26". Se presente, deve contenere lo stesso numero di cifre della lettura precedente	A (2)	8
13	80	Lettura attuale del contatore: cifre decimali (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record " <i>quantità</i> " e " <i>totale</i> " di tipo "21", "23" e "26"	ND	3
14	83	Lettura precedente del contatore: cifre intere, compresi gli eventuali zeri non significativi (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record " <i>quantità</i> " e " <i>totale</i> " di tipo "21", "23" e "26". Se presente, deve contenere lo stesso numero di cifre della lettura attuale	A (2)	8
15	91	Lettura precedente del contatore: cifre decimali (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record " <i>quantità</i> " e " <i>totale</i> " di tipo "21", "23" e "26"	ND	3
16	94	Differenza di letture del contatore: cifre intere (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record " <i>quantità</i> " e " <i>totale</i> " di tipo "21", "23" e "26"	NI	8
17	102	Differenza di letture del contatore: cifre decimali (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record " <i>quantità</i> " e " <i>totale</i> " di tipo "21", "23" e "26"	ND	3

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
18	105	Costante di lettura del contatore: cifre intere (solo record "contatore ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record "quantità" e "totale" di tipo "21", "23" e "26"	NI	7
19	112	Costante di lettura del contatore: cifre decimali (solo record "contatore ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record "quantità" e "totale" di tipo "21", "23" e "26"	ND	2

(2) I campi che contengono la parte intera delle letture dei contatori (alfanumerici di 8 caratteri) devono contenere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi. Ad esempio per un contatore che abbia 6 cifre intere, la lettura 1775 kWh deve essere registrata come "001775" nei primi 6 caratteri del campo e 2 "spazi" negli ultimi 2 caratteri; per un contatore che abbia 5 cifre intere, la stessa lettura 1775 kWh deve essere registrata come "01775" nei primi 5 caratteri del campo e 3 "spazi" negli ultimi 3 caratteri.

### Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO E DISTRIBUITA"

- 1 record di tipo "41" per ciascuna riga (di ciascuna provincia, **comune** e mensilità) di consumi esenti da accisa
- 1 record di tipo "42" per ciascuna riga (di ciascuna provincia, **comune** e mensilità) di consumi assoggettati ad accisa
- 1 record di tipo "45" per ciascuna riga (di ciascuna provincia, **comune** e mensilità) di consumi non sottoposti ad accisa

7	26	Lettera identificativa del quadro: "L" per i tipi record "41", "M" per i tipi record "42", <del>"N" per i tipi record "43", "O" per i tipi record "44", "J" per i tipi record "45"</del>	Obbligatorio	A	1
8	27	Progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla descrizione del rigo, con valore compreso: tra "01" e "11" per il quadro "L"; tra "01" e "12" per il quadro "M"; <del>tra "01" e "04" per il quadro "N"; tra "01" e "14" per il quadro "O"; tra "01" e "05" per il quadro "J"</del>	Obbligatorio. Non possono essere presenti due o più record con uguale progressivo identificativo del rigo nello stesso quadro mensile della stessa provincia e <b>comune</b>	NI	2
9	29	Segno ("+" o "-") da attribuire ai consumi per usi propri	Obbligatorio	A	1
10	30	Consumi per usi propri (kWh)		NI	13
11	43	Numero di utenze	Obbligatorio se presenti i consumi per usi commerciali	NI	8
12	51	Segno ("+" o "-") da attribuire ai consumi per usi commerciali	Obbligatorio	A	1
13	52	Consumi per usi commerciali (kWh)		NI	13
14	65	<b>Codice catastale del comune</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>A</b>	<b>4</b>

### Descrizione dei record "RETTIFICHE DI FATTURAZIONE"

- 1 record "dettaglio" di tipo "50" per ciascuna riga di dettaglio (quantità, aliquota, importo) (di ciascuna provincia e **comune**)
- 1 record "totale" di tipo "50" per ciascuna casella della colonna "TOTALE" (di ciascuna provincia e **comune**)

7	26	Lettera identificativa del quadro	Valore fisso "K"	A	1
---	----	-----------------------------------	------------------	---	---

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
8	27	Progressivo identificativo dell'uso (rilevabile dalla colonna "TOTALE"): da "01" a "22"	Obbligatorio. Non possono essere presenti due o più record con uguale progressivo identificativo dell'uso e uguale progressivo record all'interno dell'uso nella stessa provincia e <b>comune</b>	NI	2
9	29	Progressivo record all'interno dell'uso: per i record con progressivo identificativo dell'uso avente valore da "01" a "22" indicare il valore da "001" a "998" per i record "dettaglio" (con il segno, l'importo, la quantità e l'aliquota di accisa). Per i record con progressivo identificativo dell'uso avente valore da "01" a "22" indicare il valore "999" per i record "totale" (con il segno e l'importo).	Obbligatorio. Non possono essere presenti due o più record con uguale progressivo identificativo dell'uso e uguale progressivo record all'interno dell'uso nella stessa provincia e <b>comune</b>	NI	3
10	32	Segno da attribuire all'importo: "+"=in addebito; "-"=in accredito	Obbligatorio	A	1
11	33	Importo (Euro): cifre intere		NI	12
12	45	Importo (Euro): cifre decimali		ND	2
13	47	Consumi (kWh) (solo per i record "dettaglio")	Non previsto nei record "imposta". Obbligatorio nei record "dettaglio"	NI	13
14	60	Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre intere (solo per i record "dettaglio")	Non previsto nei record "imposta". Obbligatorio nei record "dettaglio" se mancano le cifre decimali dell'aliquota	NI	1
15	61	Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre decimali (solo per i record "dettaglio")	Non previsto nei record "imposta". Obbligatorio nei record "dettaglio" se mancano le cifre intere dell'aliquota	ND	7
16	68	<b>Codice catastale del comune</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>A</b>	<b>4</b>

### Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE"

- 1 record "consumi" di tipo "51" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di ciascun rigo dei consumi relativamente all'accisa
- 1 record "ulteriori consumi" di tipo "51" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la prima di ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente all'accisa
- 1 record "imposta" di tipo "51" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna provincia), relativamente all'accisa
- 1 record "consumi" di tipo "53" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente alla addizionale D.L. 511/88
- 1 record "ulteriori consumi" di tipo "53" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la prima di ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente alla addizionale D.L. 511/88
- 1 record "imposta" di tipo "53" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna provincia), relativamente alla addizionale D.L. 511/88

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
7	26	Lettera identificativa del quadro: "P" per i tipi record "51", "R" per i tipi record "53"	Obbligatorio	A	1
8	27	Capitolo di imputazione dell'imposta: "1411" (anche per imposta dovuta alla Regione) per il quadro "P"; "1411" (anche per imposta dovuta ai Comuni e alla Provincia) <del>"1415"</del> per il quadro "R"	Obbligatorio	NI	4
9	31	Articolo progressivo del capitolo di imputazione dell'imposta: "01" per versamenti diretti all'Erario del quadro "P"; "05" per imposta dovuta alla Regione del quadro "P"; "02" per versamenti diretti all'Erario o alla Regione Valle D'Aosta sul capitolo "1411" del quadro "R"; "07" per imposta dovuta ai Comuni del quadro "R"; "09" per imposta dovuta alla Provincia del quadro "R"; <del>"02" per versamenti diretti all'Erario sul capitolo "1415" del quadro "R"</del>	Obbligatorio	NI	2
10	33	Progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla descrizione del rigo, con valore compreso: tra "01" e "15" per capitolo / articolo "1411" / "01" del quadro "P"; tra "16" e "30" per capitolo / articolo "1411" / "05" del quadro "P"; tra "01" e "06" per capitolo / articolo "1411" / "02" del quadro "R"; tra "07" e "12" per capitolo / articolo "1411" / "07" del quadro "R"; tra "13" e "18" per capitolo / articolo "1411" / "09" del quadro "R"; <del>"31" per capitolo / articolo "1415" / "02" del quadro "R"</del>	Obbligatorio. Non possono essere presenti due o più record con uguale progressivo identificativo del rigo e uguale progressivo record all'interno del rigo nello stesso quadro	NI	2
11	35	Tipo rigo: per i righe dei consumi indicare il valore "0" (progressivi da "01" a "06" e da "13" a "18" del quadro "P"; <del>progressivi da "01" a "06", da "13" a "16", "23" e "24" del quadro "R"</del> ). Per i righe delle rettifiche, tipologie di utilizzo non previste e arrotondamenti indicare il valore "1" (progressivi da "07" a "11", da "19" a "23" del quadro "P"; progressivi da "01" a "05", da "07" a "11", da "13" a "17" del quadro "R"). Per i righe dei totali imposta dei capitoli indicare il valore "9" (progressivi "12" e "24" del quadro "P"; progressivi "06", "12", "18" del quadro "R")	Obbligatorio	NI	1
12	36	Progressivo record all'interno del rigo: per i righe di tipo "0" indicare il valore "00" per la prima o unica colonna di consumi (record "consumi" contenente segno consumi, consumi, aliquota, segno imposta e imposta); lo stesso record contiene anche il totale imposta del rigo. Per i righe di tipo "0" indicare i valori da "01" a "99" per ciascuna colonna di consumi e aliquota oltre la prima (record "ulteriori consumi" contenente segno consumi, consumi e aliquota). Per i righe di tipo "1" e "9" indicare il valore "00" (record "imposta" contenente segno imposta e imposta)	Obbligatorio. Non possono essere presenti due o più record con uguale progressivo identificativo del rigo e uguale progressivo record all'interno del rigo nello stesso quadro. Per le righe aventi tipo rigo "0" può essere registrato uno ed un solo record "consumi"	NI	2

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
13	38	Segno consumi ("+" o "-") (solo record "consumi" e "ulteriori consumi")	Non previsto nei record "imposta". Obbligatorio nei record "consumi" e "ulteriori consumi"	A	1
14	39	Consumi (kWh)(solo record "consumi" e "ulteriori consumi")	Non previsto nei record "imposta". Obbligatorio nei record "consumi" e "ulteriori consumi" se manca l'aliquota d'imposta	NI	13
15	52	Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre intere (solo record "consumi" e "ulteriori consumi")	Non previsto nei record "imposta". Obbligatorio nei record "consumi" e "ulteriori consumi" se mancano i consumi e le cifre decimali dell'aliquota	NI	1
16	53	Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre decimali (solo record "consumi" e "ulteriori consumi")	Non previsto nei record "imposta". Obbligatorio nei record "consumi" e "ulteriori consumi" se mancano i consumi e le cifre intere dell'aliquota	ND	7
17	60	Segno imposta ("+" o "-") (solo record "consumi" e "imposta")	Non previsto nei record "ulteriori consumi". Obbligatorio nei record "consumi" e "imposta"	A	1
18	61	Imposta (Euro): cifre intere (solo record "consumi" e "imposta")	Non previsto nei record "ulteriori consumi". Obbligatorio nei record "consumi" e "imposta"	NI	12
19	73	Imposta (Euro): cifre decimali (solo record "consumi" e "imposta")	Non previsto nei record "ulteriori consumi". Obbligatorio nei record "consumi" e "imposta"	ND	2

### Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE"

- 1 record di tipo "61" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia) dell'accisa
- 1 record di tipo "61" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia) dell'accisa
- 1 record di tipo "63" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia) della addizionale D.L. 511/88

7	26	Lettera identificativa del quadro: "Q" per i tipi record "61", "S" per i tipi record "63"	Obbligatorio	A	1
8	27	Capitolo di imputazione dell'imposta: "1411" per il quadro "Q"; "1411" e " <del>1415</del> " per il quadro "S"	Obbligatorio	NI	4
9	31	Articolo progressivo del capitolo di imputazione dell'imposta: "01" per il capitolo "1411" del quadro "Q"; "05" per versamenti diretti alla Regione del quadro "Q"; "02" per il capitolo "1411" del quadro "S"; " <del>02</del> " per il capitolo " <del>1415</del> " del quadro "S"	Obbligatorio	NI	2

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
10	33	Progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla descrizione del rigo, con valore compreso: tra "001" e "005" (record "riepilogo") e tra "901" e "912" (record "rateo mensile") per capitolo / articolo "1411" / "01" del quadro "Q"; tra "006" e "010" (record "riepilogo") e tra "901" e "912" (record "rateo mensile") per capitolo / articolo "1411" / "05" del quadro "Q"; "001", "003" e "004" (record "riepilogo") per capitolo / articolo "1411" / "02" del quadro "S"; <del>tra "006" e "009" (record "riepilogo") per capitolo / articolo "1415" / "02" del quadro "S"</del>	Obbligatorio. Non possono essere presenti due o più record con uguale progressivo identificativo del rigo nello stesso capitolo / articolo dello stesso quadro	NI	3
11	36	Segno ("+" o "-") (solo record "riepilogo" di "ACCISA LIQUIDATA" e "ADDIZIONALE LIQUIDATA")	Non previsto nei record con progressivo identificativo del rigo da "002" a "005", da "007" a "010" e da "901" a "912". Obbligatorio nei record aventi progressivo identificativo del rigo "001" e "006"	A	1
12	37	Importo (Euro): cifre intere		NI	12
13	49	Importo (Euro): cifre decimali		ND	2

### Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO CLIENTI AGEVOLATI"

-- 1 record per ciascun "cliente" (di ciascuna provincia)

7	26	Lettera identificativa del quadro: "8" per i tipi record "81"	Obbligatorio	NI	1
8	27	Codice identificativo cliente	Obbligatorio	A	16
9	43	Primo identificativo della tipologia di utilizzo: lettera identificativa del quadro "L", " <del>LB</del> ", "J" (il secondo carattere deve essere spazio per i quadri "L" e "J"), " <del>M</del> "	Obbligatorio	A	2
10	45	Secondo identificativo della tipologia di utilizzo: progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla descrizione del rigo, con valore compreso: tra "01" e "11" per il quadro "L"; <del>tra "01" e "10" per il quadro "L_Bis"</del> ; tra "01" e "05" per il quadro "J"; " <del>12" per il quadro "M"</del>	Obbligatorio	A	2
11	47	Codice applicazione dell'agevolazione: <b>1</b> per totalmente non tassata (100%), <b>2</b> per a forfait (n%), <b>3</b> per mediante misura (a contatore/misuratore), <b>4</b> <del>soglia consumo mensile</del>	Obbligatorio	NI	1
12	48	Percentuale a forfait: da impostare solo per Codice applicazione dell'agevolazione = <b>2</b>		NI	3
13	51	Data inizio agevolazione (aaaammgg)	Obbligatorio	NI	8
14	59	Data fine agevolazione (aaaammgg): impostare con '00000000' se la fornitura non è cessata nel corso dell'anno per cui è prodotta la dichiarazione	Obbligatorio	NI	8

### Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO PROPRI FORNITORI"

Prog. campo	Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
-------------	------	------------------------------	-------------------------------	-------	------

-- 1 record per ciascun "*cliente*" (di ciascuna provincia)

7	26	Lettera identificativa del quadro: "9" per i tipi record "82"	Obbligatorio	NI	1
8	27	Provenienza: "A" per Nazionale, "B" per UE, "C" per extra UE	Obbligatorio	A	1
9	28	Codice identificativo cliente. Può essere un codice ditta, una partita iva o un codice fiscale. Per provenienza UE o extra UE il Codice Identificativo deve essere la sigla di uno Stato estero.	Obbligatorio	A	16
10	44	Quantità (kWh)	Obbligatorio	NI	13