

CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTO DEI DISCHETTI O CD-ROM
CONTENENTI I DATI DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI
ENERGIA ELETTRICA, MODELLO AD-1, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2002

SPECIFICHE GENERALI

Le dichiarazioni di consumo possono essere presentate utilizzando i seguenti supporti:

- dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 byte per settore, 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 Kb di capacità
- dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, alta densità con 512 byte per settore, 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,44 Mb di capacità
- CD-ROM da 74 minuti/650 Mb di capacità masterizzati, in modalità monosessione, secondo lo standard ISO9660 alla massima velocità di masterizzazione 2X

Ciascun supporto può contenere i dati di più dichiarazioni di consumo.

Ciascun file deve essere registrato sul supporto con il nome:

<codice-ditta>_2002.DIC

dove <codice-ditta> è il codice di 9 caratteri che identifica l'officina elettrica o il soggetto obbligato intestatario della dichiarazione.

L'organizzazione dei file è del tipo sequenziale (line sequential) con record di lunghezza variabile terminanti con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (valori esadecimali "0D" e "0A").

Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.

I dati di ciascuna dichiarazione vanno registrati in più tipi record nella seguente modalità:

- un record contenente i dati del frontespizio,
- un record per ciascun contatore di energia elettrica prodotta o consumata,
- un record per ciascun contatore o quantità di energia elettrica ceduta o ricevuta,
- un record per ciascuna riga di energia elettrica consumata in proprio e distribuita,
- uno o più record per ciascuna riga di liquidazione delle imposte,
- un record per ciascuna riga di riepilogo e saldo delle imposte,
- uno o più record per ciascuna riga dell'addizionale D.L. 511/88 ripartita per Comune,

con il solo obbligo di registrare come primo record costituente il file quello relativo al frontespizio. Si precisa che non vanno registrati nel file record relativi a righe vuote della dichiarazione.

Un maggiore dettaglio sulla composizione dei record per ciascuna sezione della dichiarazione è riportato nella successiva descrizione dei tracciati dei record.

Qualora il numero dei record componenti una dichiarazione è tale da non poter risiedere su un unico supporto, è consentita la registrazione dei dati su più file residenti su più supporti. In tale caso sul primo supporto va obbligatoriamente registrato il record contenente i dati del frontespizio, e tutti i record successivi fino alla massima capienza del supporto, mentre nel/i successivo/i supporto/i vanno registrati i rimanenti record. In tutti i supporti componenti la dichiarazione deve essere registrato il file con nome **<codice-ditta>_2002.DIC** Nel

record contenente i dati del frontespizio va registrato il numero dei supporti presentati per la dichiarazione.

Per quanto riguarda la successiva descrizione dei tracciati dei record, si precisa quanto segue:

- la posizione dei campi (Pos.) indica la posizione, a partire dal primo carattere del record, del primo carattere di ciascun campo;
- il formato dei campi (Form.) può essere:
 - "A" alfanumerico,
 - "NI" numerico intero (numeri interi o cifre a sinistra della virgola),
 - "ND" numerico decimale (cifre a destra della virgola);
- la dimensione (Dim.) indica la occupazione di spazio del campo in caratteri;
- i campi alfanumerici vanno allineati a sinistra, con riempimento a spazi dei caratteri non significativi a destra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere riempiti di tanti caratteri "spazio" per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando così inalterate le posizioni dei campi successivi del record;
- i campi "NI" interi vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre intere non significative a sinistra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere riempiti di tanti caratteri "zero" per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando così inalterate le posizioni dei campi successivi del record;
- i campi "ND" vanno allineati a sinistra, riempiendo di zeri le cifre decimali non significative a destra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere riempiti di tanti caratteri "zero" per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando così inalterate le posizioni dei campi successivi del record;
- le lettere dell'alfabeto nei campi alfanumerici possono essere solo maiuscole;
- tutti i campi "progressivo identificativo del rigo..." hanno sempre valore numerico e non devono comprendere la lettera identificativa del quadro (ad esempio "L1" diventa "1").

Su ciascun supporto deve essere apposta, a cura del presentatore, un'etichetta con i seguenti dati:

- codice ditta dell'officina elettrica o del soggetto obbligato;
- denominazione della ditta esercente l'officina elettrica o del soggetto obbligato;
- anno per cui è presentata la dichiarazione (2002);
- numero totale dei supporti e numero progressivo del supporto, nel caso in cui la dichiarazione risieda su più supporti;
- data di produzione del supporto.

Qualora il supporto presentato contenga più file relativi a più dichiarazioni di consumo, è consentita la presentazione - in luogo dell'etichetta - di una distinta contenente le medesime informazioni per ciascun file presente nel supporto.

Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
------	------------------------------	-------------------------------	-------	------

Tracciato dei record: PARTE COMUNE

1	Valore fisso: "ELETTR"	Obbligatorio	A	6
7	Codice Ditta assegnato all'officina elettrica o al soggetto obbligato dall'Ufficio competente	Obbligatorio	A	9
16	Anno per cui è prodotta la dichiarazione (formato a 4 cifre)	Valore fisso "2002"	NI	4
20	Tipo record: -- "00"=frontespizio (unico per la dichiarazione) -- energia elettrica prodotta e consumata: •• "11"=contatori di produzione •• "12"=contatori uso promiscuo •• "13"=contatori consumi propri esenti da i.e.c. •• "14"=contatori consumi propri esenti da addizionale della i.e.c. •• "15"=contatori consumi propri assoggettati ad i.e.c. •• "16"=contatori consumi propri assoggettati ad addizionale della i.e.c. -- energia elettrica ceduta, ricevuta e perdite: •• "21"=energia elettrica ceduta •• "22"=energia elettrica ceduta ad altri Stati (unico) •• "23"=energia elettrica ricevuta •• "24"=energia elettrica ricevuta da altri Stati (unico) •• "25"=perdite (unico) •• "26"=energia elettrica fornita a soggetti senza officina -- energia elettrica consumata in proprio e distribuita: •• "41"=consumi esenti da i.e.c. •• "42"=consumi assoggettati ad i.e.c. •• "43"=consumi esenti da addizionale della i.e.c. •• "44"=consumi assoggettati ad addizionale della i.e.c. -- liquidazione delle imposte: •• "51"=liquidazione della i.e.c. •• "52"=liquidazione dell'addizionale D.L. 332/89 •• "53"=liquidazione dell'addizionale D.L. 511/88 -- riepilogo e saldo delle imposte: •• "61"=riepilogo e saldo della i.e.c. •• "62"=riepilogo e saldo dell'addizionale D.L. 332/89 •• "63"=riepilogo e saldo dell'addizionale D.L. 511/88 -- addizionale D.L. 511/88 ripartita per Comune: •• "71"=usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fino a 200 kW di potenza •• "72"=usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni oltre 200 kW di potenza •• "73"=usi nelle abitazioni	Obbligatorio	NI	2
22	Campo a disposizione	Valore fisso "spazi"	A	2
24	Mese (nel formato a 2 cifre): -- per i record di tipo "41", "42", "43", "44" i valori da "01" a "12" individuano i riepiloghi mensili -- per gli altri tipi record valore fisso zero		NI	2
26	Dati relativi ai singoli tipi record			

Descrizione del record "FRONTESPIZIO"

Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
------	------------------------------	-------------------------------	-------	------

-- 1 record per l'intera dichiarazione

26	Campo a disposizione	Valore fisso "spazi"	A	2
28	Denominazione della ditta esercente l'officina elettrica o del soggetto obbligato	Obbligatorio	A	60
88	Comune sede dell'officina elettrica o del soggetto obbligato	Obbligatorio	A	45
133	Provincia (sigla automobilistica) sede dell'officina elettrica o del soggetto obbligato	Obbligatorio	A	2
135	Indirizzo sede dell'officina elettrica o del soggetto obbligato	Obbligatorio	A	50
185	Comune sede dell'ufficio amministrativo di tenuta contabilità	Obbligatorio	A	45
230	Provincia (sigla automobilistica) sede dell'ufficio amministrativo di tenuta contabilità	Obbligatorio	A	2
232	Indirizzo sede dell'ufficio amministrativo di tenuta contabilità	Obbligatorio	A	50
282	Numero dei record di tipo "11" presenti nel file		NI	5
287	Numero dei record di tipo "12" presenti nel file		NI	5
292	Numero dei record di tipo "13" presenti nel file		NI	5
297	Numero dei record di tipo "14" presenti nel file		NI	5
302	Numero dei record di tipo "15" presenti nel file		NI	5
307	Numero dei record di tipo "16" presenti nel file		NI	5
312	Numero dei record di tipo "21" presenti nel file		NI	5
317	Numero dei record di tipo "23" presenti nel file		NI	5
322	Numero dei record di tipo "26" presenti nel file		NI	5
327	Numero dei record di tipo "41" presenti nel file		NI	5
332	Numero dei record di tipo "42" presenti nel file		NI	5
337	Numero dei record di tipo "43" presenti nel file		NI	5
342	Numero dei record di tipo "44" presenti nel file		NI	5
347	Numero dei record di tipo "51" presenti nel file		NI	5
352	Numero dei record di tipo "52" presenti nel file		NI	5
357	Numero dei record di tipo "53" presenti nel file		NI	5
362	Numero dei record di tipo "61" presenti nel file		NI	5
367	Numero dei record di tipo "62" presenti nel file		NI	5
372	Numero dei record di tipo "63" presenti nel file		NI	5
377	Numero dei record di tipo "71" presenti nel file		NI	5
382	Numero dei record di tipo "72" presenti nel file		NI	5
387	Numero dei record di tipo "73" presenti nel file		NI	5
392	Numero totale dei record presenti nel file, compreso il record del frontespizio	Obbligatorio	NI	6
398	Numero dei supporti (dischetti o CD-ROM) presentati per la dichiarazione	Obbligatorio	NI	2

Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA"

-- 1 record per ciascun "contatore" di ciascun quadro

-- 1 record "totale" per ciascun quadro

26	Lettera identificativa del quadro: -- valore "A", per i tipi record "11" -- valore "B", per i tipi record "12" -- valore "C", per i tipi record "13" -- valore "D", per i tipi record "14" -- valore "E", per i tipi record "15" -- valore "F", per i tipi record "16"	Obbligatorio	A	1
----	--	--------------	---	---

Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
27	Numero di matricola: -- per i record " <i>contatore</i> ", indicare il numero identificativo dello strumento di misura. Non è ammesso un valore composto di soli zeri -- per i record " <i>totale</i> ", indicare "9999999999999999"	Obbligatorio. Non possono essere presenti nello stesso quadro contatori con uguale numero di matricola	A	15
42	Chilowattora		NI	13
55	Lettura attuale del contatore: cifre intere, compresi gli eventuali zeri non significativi (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei record " <i>totale</i> ". Se presente, deve contenere lo stesso numero di cifre della lettura precedente	A (1)	8
63	Lettura attuale del contatore: cifre decimali (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei record " <i>totale</i> ".	ND	3
66	Lettura precedente del contatore: cifre intere, compresi gli eventuali zeri non significativi (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei record " <i>totale</i> ". Se presente, deve contenere lo stesso numero di cifre della lettura attuale	A (1)	8
74	Lettura precedente del contatore: cifre decimali (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei record " <i>totale</i> "	ND	3
77	Differenza di letture del contatore: cifre intere (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei record " <i>totale</i> "	NI	8
85	Differenza di letture del contatore: cifre decimali (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei record " <i>totale</i> "	ND	3
88	Costante di lettura del contatore: cifre intere (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei record " <i>totale</i> "	NI	7
95	Costante di lettura del contatore: cifre decimali (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei record " <i>totale</i> "	ND	2

(1) I campi che contengono la parte intera delle letture dei contatori (alfanumerici di 8 caratteri) devono contenere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi. Ad esempio per un contatore che abbia 6 cifre intere, la lettura 1775 kWh deve essere registrata come "001775" nei primi 6 caratteri del campo e 2 "spazi" negli ultimi 2 caratteri; per un contatore che abbia 5 cifre intere, la stessa lettura 1775 kWh deve essere registrata come "01775" nei primi 5 caratteri del campo e 3 "spazi" negli ultimi 3

Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E PERDITE"

- 1 record di tipo "21" per ciascun "*contatore*" di e.e. ceduta ad unica officina con unica tipologia di cessione
- 1 record di tipo "21" per ciascuna "*quantità*" di e.e., non rilevabile a contatore, ceduta ad una officina per tipologia di cessione
- 1 record di tipo "21" per il "*totale*" di e.e. ceduta (unico per la dichiarazione)
- 1 record di tipo "22" per e.e. ceduta in rete ad altri Stati (unico per la dichiarazione)
- 1 record di tipo "23" per ciascun "*contatore*" di e.e. ricevuta da unica officina con unica tipologia di ricezione
- 1 record di tipo "23" per ciascuna "*quantità*" di e.e., non rilevabile a contatore, ricevuta da una officina per tipologia di ricezione
- 1 record di tipo "23" per il "*totale*" di e.e. ricevuta (unico per la dichiarazione)
- 1 record di tipo "24" per e.e. ricevuta in rete da altri Stati (unico per la dichiarazione)
- 1 record di tipo "25" per le perdite (unico per la dichiarazione)
- 1 record di tipo "26" per ciascuna "*quantità*" di e.e. fornita a un soggetto senza licenza per tipologia di fornitura
- 1 record di tipo "26" per il "*totale*" di e.e. fornita a soggetti senza licenza (unico per la dichiarazione)

Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
26	Lettera identificativa del quadro: -- valore "G", per i tipi record "21" -- valore "H", per i tipi record "23" -- valore "I", per i tipi record "26"	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25". Obbligatorio nei tipi record "21", "23" e "26"	A	1
27	Numero di matricola: -- per i record " <i>contatore</i> ", indicare il numero identificativo dello stesso. Non è ammesso un valore composto di soli zeri (il contatore deve essere utilizzato esclusivamente per la cessione di energia elettrica verso unica officina destinataria e con unica tipologia di cessione, ovvero la ricezione di energia elettrica da unica officina fornitrice e con unica tipologia di ricezione) -- per i record " <i>totale</i> ", indicare "9999999999999999"	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record " <i>quantità</i> " di tipo "21" e "23" e "26". Non possono essere presenti nello stesso quadro contatori con uguale numero di matricola	A	15
42	Tipologia di cessione, ricezione o fornitura: -- per i record " <i>contatore</i> " e i record " <i>quantità</i> " di tipo "21" valore "A", "B", "C" o "D" -- per i record " <i>contatore</i> " e i record " <i>quantità</i> " di tipo "23" valore "E", "F" o "G" -- per i record " <i>quantità</i> " di tipo "26" valore "E", "F" o "G"	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record " <i>totale</i> " di tipo "21", "23" e "26". Obbligatorio nei record " <i>contatore</i> " di tipo "21" e "23" e nei record " <i>quantità</i> " di tipo "21", "23" e "26". Non possono essere presenti in stesso quadro " <i>quantità</i> " con uguale tipologia e uguale codice ditta	A	1
43	Codice Ditta: -- per i record " <i>contatore</i> " e i record " <i>quantità</i> " di tipo "21" indicare il Codice Ditta dell'officina destinataria assegnato dall'Ufficio competente -- per i record " <i>contatore</i> " e i record " <i>quantità</i> " di tipo "23" indicare il Codice Ditta dell'officina fornitrice assegnato dall'Ufficio competente -- per i record " <i>quantità</i> " di tipo "26" indicare il Codice Ditta dell'officina fornitrice assegnato dall'Ufficio competente	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record " <i>totale</i> " di tipo "21", "23" e "26". Obbligatorio nei record " <i>contatore</i> " di tipo "21" e "23" e nei record " <i>quantità</i> " di tipo "21", "23" e "26" (tranne per la tipologia di cessione "D" del quadro "G"). Non possono essere presenti in stesso quadro " <i>quantità</i> " con uguale tipologia e uguale codice ditta	A	9
52	Chilowattora		NI	13
65	Lettura attuale del contatore: cifre intere, compresi gli eventuali zeri non significativi (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record " <i>quantità</i> " e " <i>totale</i> " di tipo "21", "23" e "26". Se presente, deve contenere lo stesso numero di cifre della lettura precedente	A (2)	8
73	Lettura attuale del contatore: cifre decimali (solo record " <i>contatore</i> ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record " <i>quantità</i> " e " <i>totale</i> " di tipo "21", "23" e "26".	ND	3

Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
76	Letture precedenti del contatore: cifre intere, compresi gli eventuali zeri non significativi (solo record "contatore ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record "quantità" e "totale" di tipo "21", "23" e "26". Se presente, deve contenere lo stesso numero di cifre della lettura attuale	A (2)	8
84	Letture precedenti del contatore: cifre decimali (solo record "contatore ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record "quantità" e "totale" di tipo "21", "23" e "26".	ND	3
87	Differenza di letture del contatore: cifre intere (solo record "contatore ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record "quantità" e "totale" di tipo "21", "23" e "26".	NI	8
95	Differenza di letture del contatore: cifre decimali (solo record "contatore ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record "quantità" e "totale" di tipo "21", "23" e "26".	ND	3
98	Costante di lettura del contatore: cifre intere (solo record "contatore ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record "quantità" e "totale" di tipo "21", "23" e "26".	NI	7
105	Costante di lettura del contatore: cifre decimali (solo record "contatore ")	Non previsto nei tipi record "22", "24" e "25", e nei record "quantità" e "totale" di tipo "21", "23" e "26".	ND	2

(2) I campi che contengono la parte intera delle letture dei contatori (alfanumerici di 8 caratteri) devono contenere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi. Ad esempio per un contatore che abbia 6 cifre intere, la lettura 1775 kWh deve essere registrata come "001775" nei primi 6 caratteri del campo e 2 "spazi" negli ultimi 2 caratteri; per un contatore che abbia 5 cifre intere, la stessa lettura 1775 kWh deve essere registrata come "01775" nei primi 5 caratteri del campo e 3 "spazi" negli ultimi 3

Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO E DISTRIBUITA"

- 1 record di tipo "41" per ciascuna riga (di ciascuna mensilità) di consumi esenti da i.e.c.
- 1 record di tipo "42" per ciascuna riga (di ciascuna mensilità) di consumi assoggettati ad i.e.c.
- 1 record di tipo "43" per ciascuna riga (di ciascuna mensilità) di consumi esenti da addizionale della i.e.c.
- 1 record di tipo "44" per ciascuna riga (di ciascuna mensilità) di consumi assoggettati ad addizionale della i.e.c.

26	Lettera identificativa del quadro: -- valore "L", per i tipi record "41" -- valore "M", per i tipi record "42" -- valore "N", per i tipi record "43" -- valore "O", per i tipi record "44"	Obbligatorio	A	1
27	Progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla descrizione del rigo, con valore compreso tra: -- "01" e "14", per il quadro "L" -- "01" e "08", per il quadro "M" -- "01" e "04", per il quadro "N" -- "01" e "14", per il quadro "O"	Obbligatorio. Non possono essere presenti due o più record con uguale progressivo identificativo del rigo nello stesso quadro mensile	NI	2
29	Segno ("+" o "-") da attribuire ai consumi per usi propri	Obbligatorio	A	1

Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
------	------------------------------	-------------------------------	-------	------

30	Consumi per usi propri (kWh)		NI	13
43	Numero di utenze	Obbligatorio	NI	8
51	Segno ("+" o "-") da attribuire ai consumi per usi commerciali		A	1
52	Consumi per usi commerciali (kWh)	Obbligatorio	NI	13

Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE"

- 1 record "*consumi*" di tipo "51" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di ciascun rigo dei consumi, relativamente alla i.e.c.
- 1 record "*ulteriori consumi*" di tipo "51" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la prima di ciascun rigo dei consumi, relativamente alla i.e.c.
- 1 record "*imposta*" di tipo "51" per ciascun rigo contenente la sola imposta, relativamente alla i.e.c.
- 1 record "*imposta*" di tipo "52" per ciascun rigo contenente la sola imposta, relativamente alla addizionale D.L. 332/89
- 1 record "*consumi*" di tipo "53" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di ciascun rigo dei consumi, relativamente alla addizionale D.L. 511/88
- 1 record "*ulteriori consumi*" di tipo "53" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la prima di ciascun rigo dei consumi, relativamente alla addizionale D.L. 511/88
- 1 record "*imposta*" di tipo "53" per ciascun rigo contenente la sola imposta, relativamente alla addizionale D.L. 511/88

26	Lettera identificativa del quadro: -- valore "P", per i tipi record "51" -- valore "R", per i tipi record "53" -- valore "T", per i tipi record "52"	Obbligatorio	A	1
27	Capitolo di imputazione dell'imposta: -- valore "1411", per il quadro "P" -- valore "1411" (anche per versamenti diretti ai Comuni e alla Provincia) o "1415", per il quadro "R" -- valore "1411" o "1415", per il quadro "T"	Obbligatorio	NI	4
31	Articolo progressivo del capitolo di imputazione dell'imposta: -- valore "01", per versamenti diretti all'Erario del quadro "P" -- valore "05", per versamenti diretti alla Regione del quadro "P" -- valore "02", per versamenti diretti all'Erario sul capitolo "1411" del quadro "R" -- valore "07", per versamenti diretti ai Comuni del quadro "R" -- valore "09", per versamenti diretti alla Provincia del quadro "R" -- valore "02", per versamenti diretti all'Erario sul capitolo "1415" del quadro "R" -- valore "03", per il capitolo "1411" del quadro "T" -- valore "01", per il capitolo "1415" del quadro "T"	Obbligatorio	NI	2
33	Progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla descrizione del rigo, con valore compreso tra: -- "01" e "10", per capitolo/articolo "1411"/"01" del quadro "P" -- "11" e "20", per capitolo/articolo "1411"/"05" del quadro "P" -- "01" e "10", per capitolo/articolo "1411"/"02" del quadro "R" -- "11" e "18", per capitolo/articolo "1411"/"07" del quadro "R" -- "19" e "24", per capitolo/articolo "1411"/"09" del quadro "R" -- "25", per capitolo/articolo "1415"/"02" del quadro "R" -- "01", per capitolo/articolo "1411"/"03" del quadro "T" -- "02", per capitolo/articolo "1415"/"01" del quadro "T"	Obbligatorio. Non possono essere presenti due o più record con uguale progressivo identificativo del rigo e uguale progressivo record all'interno del rigo nello stesso quadro	NI	2

Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
35	Tipo rigo: -- per i righe dei consumi indicare il valore "0" (progressivi da "01" a "06" e da "11" a "16" del quadro "P"; progressivi da "01" a "06", da "11" a "14", "19" e "20" del quadro "R") -- per i righe delle rettifiche e tipologie di utilizzo non previste indicare il valore "1" (progressivi "07", "08", "09", "17", "18" e "19" del quadro "P"; progressivi "07", "08", "09", "15", "16", "17", "21", "22" e "23" del quadro "R") -- per i righe dei totali imposta dei capitoli indicare il valore "9" (progressivi "10" e "20" del quadro "P"; progressivi "10", "18", "24" e "25" del quadro "R"; progressivi "01" e "02" del quadro "T")	Obbligatorio	NI	1
36	Progressivo record all'interno del rigo: -- per i righe di tipo "0": •• indicare il valore "00" per la prima o unica colonna di consumi (record " <i>consumi</i> " contenente segno consumi, consumi, aliquota, segno imposta e imposta); lo stesso record contiene anche il totale imposta del rigo •• indicare i valori da "01" a "99" per ciascuna colonna di consumi e aliquota oltre la prima (record " <i>ulteriori consumi</i> " contenente segno consumi, consumi e aliquota) -- per i righe di tipo "1" e "9" indicare il valore "00" (record " <i>imposta</i> " contenente segno imposta e imposta)	Obbligatorio. Non possono essere presenti due o più record con uguale progressivo identificativo del rigo e uguale progressivo record all'interno del rigo nello stesso quadro. Per le righe aventi tipo rigo "0" può essere registrato uno ed un solo record " <i>consumi</i> "	NI	2
38	Segno consumi ("+" o "-") (solo record " <i>consumi</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> ")	Non previsto nei record " <i>imposta</i> ". Obbligatorio nei record " <i>consumi</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> "	A	1
39	Consumi (kWh) (solo record " <i>consumi</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> ")	Non previsto nei record " <i>imposta</i> ". Obbligatorio nei record " <i>consumi</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> " se manca l'aliquota d'imposta	NI	13
52	Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre intere (solo record " <i>consumi</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> ")	Non previsto nei record " <i>imposta</i> ". Obbligatorio nei record " <i>consumi</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> " se mancano i consumi e le cifre decimali dell'aliquota	NI	1
53	Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre decimali (solo record " <i>consumi</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> ")	Non previsto nei record " <i>imposta</i> ". Obbligatorio nei record " <i>consumi</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> " se mancano i consumi e le cifre intere dell'aliquota	ND	7
60	Segno imposta ("+" o "-") (solo record " <i>consumi</i> " e " <i>imposta</i> ")	Non previsto nei record " <i>ulteriori consumi</i> ". Obbligatorio nei record " <i>consumi</i> " e " <i>imposta</i> "	A	1
61	Imposta (Euro): cifre intere (solo record " <i>consumi</i> " e	Non previsto nei record	NI	12

Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
	"imposta ")	"ulteriori consumi". Obbligatorio nei record "consumi " e "imposta "		
73	Imposta (Euro): cifre decimali (solo record "consumi " e "imposta ")	Non previsto nei record "ulteriori consumi". Obbligatorio nei record "consumi " e "imposta "	ND	2

Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE"

- 1 record di tipo "61" per ciascun rigo "riepilogo " della i.e.c.
- 1 record di tipo "61" per ciascun "versamento successivo " della i.e.c.
- 1 record di tipo "62" per ciascun rigo "riepilogo " della addizionale D.L. 332/89
- 1 record di tipo "62" per ciascun "versamento successivo " della addizionale D.L. 332/89
- 1 record di tipo "63" per ciascun rigo "riepilogo " della addizionale D.L. 511/88
- 1 record di tipo "63" per ciascun "versamento successivo " della addizionale D.L. 511/88

26	Lettera identificativa del quadro: -- valore "Q", per i tipi record "61" -- valore "S", per i tipi record "63" -- valore "U", per i tipi record "62"	Obbligatorio	A	1
27	Capitolo di imputazione dell'imposta: -- valore "1411", per il quadro "Q" -- valore "1411" o "1415", per il quadro "S" -- valore "1411" o "1415", per il quadro "U"	Obbligatorio	NI	4
31	Articolo progressivo del capitolo di imputazione dell'imposta: -- valore "01", per il capitolo "1411" del quadro "Q" -- valore "02", per il capitolo "1411" del quadro "S" -- valore "02", per il capitolo "1415" del quadro "S" -- valore "03", per il capitolo "1411" del quadro "U" -- valore "01", per il capitolo "1415" del quadro "U"	Obbligatorio	NI	2
33	Progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla descrizione del rigo, con valore compreso tra: -- "001" e "008" (record "riepilogo ") e tra "901" e "912" (record "versamento successivo ") per capitolo/articolo "1411"/"01" del quadro "Q" -- "001" e "008" (record "riepilogo ") e tra "901" e "912" (record "versamento successivo ") per capitolo/articolo "1411"/"02" del quadro "S" -- "009" e "016" (record "riepilogo ") e tra "901" e "912" (record "versamento successivo ") per capitolo/articolo "1415"/"02" del quadro "S" -- "001" e "008" (record "riepilogo ") e tra "901" e "912" (record "versamento successivo ") per capitolo/articolo "1411"/"03" del quadro "U" -- "009" e "016" (record "riepilogo ") e tra "901" e "912" (record "versamento successivo ") per capitolo/articolo "1415"/"01" del quadro "U"	Obbligatorio. Non possono essere presenti due o più record con uguale progressivo identificativo del rigo nello stesso capitolo/articolo dello stesso quadro	NI	3
36	Segno ("+" o "-") (solo record "riepilogo " di "I.E.C. LIQUIDATA" e "ADDIZIONALE LIQUIDATA")	Non previsto nei record con progressivo identificativo del rigo da "002" a "008", da "010" a "016" e da "901" a	A	1

Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
		"912". Obbligatorio nei record aventi progressivo identificativo del rigo "001" e "009"		
37	Importo (Euro): cifre intere		NI	12
49	Importo (Euro): cifre decimali		ND	2

Descrizione dei record "ADDIZIONALE D.L. 511/88 RIPARTITA PER COMUNE"

- 1 record "*comune*" di tipo "71" per ciascun comune, per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fino a 200 kW di potenza
- 1 record "*ulteriori consumi*" di tipo "71" per ogni colonna di consumi e aliquota (oltre la prima) per ciascun comune, per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fino a 200 kW di potenza
- 1 record "*totale*" di tipo "71" per il totale della addizionale, per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fino a 200 kW di potenza
- 1 record "*comune*" di tipo "72" per ciascun comune, per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni oltre 200 kW di potenza
- 1 record "*ulteriori consumi*" di tipo "72" per ogni colonna di consumi e aliquota (oltre la prima) per ciascun comune, per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni oltre 200 kW di potenza
- 1 record "*totale*" di tipo "72" per il totale della addizionale, per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni oltre 200 kW di potenza
- 1 record "*comune*" di tipo "73" per ciascun comune, per usi nelle abitazioni
- 1 record "*ulteriori consumi*" di tipo "73" per ogni colonna di consumi e aliquota (oltre la prima) per ciascun comune, per usi nelle abitazioni
- 1 record "*totale*" di tipo "73" per il totale della addizionale, per usi nelle abitazioni

26	Lettera identificativa del quadro: -- valore "V", per i tipi record "71" -- valore "W", per i tipi record "72" -- valore "Z", per i tipi record "73"	Obbligatorio	A	1
27	Codice catastale: -- per i record " <i>comune</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> " indicare il codice catastale di un comune appartenente alla provincia -- per i record " <i>totale</i> " indicare il valore "ZZZZ"	Obbligatorio. Non possono essere presenti due o più record con uguale codice catastale e uguale progressivo record dello stesso quadro	A	4
31	Progressivo record all'interno del comune: -- per i record " <i>comune</i> " e " <i>totale</i> " indicare il valore "00" -- per i record " <i>ulteriori consumi</i> " indicare i valori da "01" a "99"	Obbligatorio. Non possono essere presenti due o più record con uguale codice catastale e uguale progressivo record dello stesso quadro. Per ciascun codice catastale può essere registrato uno ed un solo record " <i>comune</i> " per ciascun quadro	NI	2
33	Numero di utenze al 1° gennaio (solo record " <i>comune</i> ")	Non previsto nei record " <i>ulteriori consumi</i> " e " <i>totale</i> "	NI	8
41	Segno ("+" o "-") da attribuire ai consumi (solo record " <i>comune</i> " e " <i>ulteriori consumi</i> ")	Non previsto nei record " <i>totale</i> ". Obbligatorio nei record	A	1

Pos.	Contenuto e valore dei campi	Note e prescrizioni sui campi	Form.	Dim.
		"comune " e "ulteriori consumi "		
42	Consumi (kWh) (solo record "comune " e "ulteriori consumi ")	Non previsto nei record "totale ". Obbligatorio nei record "comune " e "ulteriori consumi " se manca l'aliquota d'imposta	NI	13
55	Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre intere (solo record "comune " e "ulteriori consumi ")	Non previsto nei record "totale ". Obbligatorio nei record "comune " e "ulteriori consumi " se mancano i consumi e le cifre decimali dell'aliquota	NI	1
56	Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre decimali (solo record "comune " e "ulteriori consumi ")	Non previsto nei record "totale ". Obbligatorio nei record "comune " e "ulteriori consumi " se mancano i consumi e le cifre intere dell'aliquota	ND	7
63	Segno ("+" o "-") da attribuire alle rettifiche di fatturazione (solo record "comune ")	Non previsto nei record "ulteriori consumi " e "totale ". Obbligatorio nei record "comune "	A	1
64	Rettifiche di fatturazione (Euro): cifre intere (solo record "comune ")	Non previsto nei record "ulteriori consumi " e "totale "	NI	12
76	Rettifiche di fatturazione (Euro): cifre decimali (solo record "comune ")	Non previsto nei record "ulteriori consumi " e "totale "	ND	2
78	Segno ("+" o "-") da attribuire al totale addizionale (solo record "comune " e "totale ")	Non previsto nei record "ulteriori consumi ". Obbligatorio nei record "comune " e "totale "	A	1
79	Totale addizionale (Euro): cifre intere (solo record "comune " e "totale ")	Non previsto nei record "ulteriori consumi ". Obbligatorio nei record "comune " e "totale "	NI	12
91	Totale addizionale (Euro): cifre decimali (solo record "comune " e "totale ")	Non previsto nei record "ulteriori consumi ". Obbligatorio nei record "comune " e "totale "	ND	2