



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

IL DIRETTORE GENERALE

**Regolamento delle operazioni di estrazione del concorso speciale SiVinceTutto
SuperEnalotto**

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle Finanze e delle Agenzie Fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11 - quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al concorso Enalotto;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'articolo 1, comma 90, lettere a), b), e c), dispone, tra l'altro, la revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/Giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante la regolamentazione del gioco Enalotto;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/Giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante la regolamentazione del gioco SuperStar;

VISTO il decreto direttoriale del 25 giugno 2009 recante il regolamento delle operazioni di estrazione del gioco Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale, denominato SuperStar;

VISTA la procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione dei Giochi numerici

a totalizzatore nazionale, indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 90, con particolare riferimento al Capitolato d'onori, al Capitolato tecnico ed allo schema di Atto di convenzione;

VISTO l'Atto di concessione per l'affidamento della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal in data 26 giugno 2009 a seguito della gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla menzionata legge n. 296/2006;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 758/Strategie/UD del 10 marzo 2011, recante modifiche alla regolamentazione del gioco Enalotto;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2011/9263/giochi/Ena di pari data del presente provvedimento recante il regolamento del concorso speciale, denominato "SiVinceTutto SuperEnalotto";

ATTESO che, con riferimento al citato concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto occorre disciplinare la relativa procedura estrazionale nelle sue fasi operative, controllate dalla Commissione ministeriale, la cui designazione è di competenza dell'Amministrazione, nonché della Commissione estrazionale dipendente dal Concessionario e da quest'ultimo nominata,

DISPONE

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le fasi operative della procedura di estrazione del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto cui sovrintende la Commissione ministeriale di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Commissione ministeriale

1. La Commissione ministeriale, di cui all'articolo precedente, è designata in base a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale prot. n. 758/Strategie/UD del 10 marzo 2011 con riferimento ai giochi Enalotto e SuperStar.
2. In caso di impedimento del Presidente, la Commissione può essere integrata da un dirigente di seconda fascia. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due membri e, nei casi in cui tutti i dirigenti fossero di pari rango, presiede il più anziano di essi, in relazione all'età anagrafica.
3. Le attività di supporto sono svolte dalla Commissione di estrazione del Concessionario, composta da un responsabile e da un banditore. È presente, in sede di estrazione, un Coordinatore tecnico, rappresentante del Concessionario e nominato dallo stesso.
4. Prima dell'avvio delle operazioni, il segretario predispose il verbale di estrazione, indicandovi i nomi dei componenti della Commissione ministeriale, della Commissione di estrazione e del Coordinatore tecnico del Concessionario.



Articolo 3

Fasi operative della procedura estrazionale

1. Per l'estrazione del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto è utilizzata l'urna normalmente usata per l'estrazione del gioco Enalotto. L'urna ordinariamente utilizzata per il gioco opzionale e complementare, denominato SuperStar viene, ove del caso, utilizzata come urna di riserva.
2. L'urna ufficiale utilizzata per l'estrazione nonché quella di riserva devono essere collocate in posizione predominante nella sala di estrazione, ben visibili alla Commissione ministeriale di vigilanza e alla Commissione di estrazione, in tutte le fasi che precedono ed accompagnano le estrazioni stesse. L'urna ufficiale dedicata all'estrazione è collocata alla destra della visuale della Commissione ministeriale ed è associata all'estrazione dei 6 numeri, quella collocata a sinistra è da considerare di riserva, da utilizzare solo nell'ipotesi in cui non possa darsi corso all'estrazione per mezzo dell'urna ufficiale. La procedura da adottare per il corretto espletamento delle operazioni di estrazione è suddivisa in tre fasi temporalmente successive, nel corso delle quali vengono svolte le seguenti attività:
 - Attività preliminari;
 - Estrazione;
 - Attività di chiusura della procedura estrazionale.
3. Le predette fasi avvengono alla presenza della Commissione ministeriale e della Commissione di estrazione, nonché del Coordinatore tecnico del Concessionario.

Articolo 4

Attività preliminari

1. **Predisposizione del sistema** - Il Coordinatore tecnico del Concessionario, alla presenza di almeno due membri della Commissione ministeriale, nonché del responsabile della Commissione di estrazione del Concessionario, provvede all'apertura dell'armadio di sicurezza, ubicato all'interno della sala estrazionale, dedicato alla procedura di estrazione, anche dei giochi Enalotto e SuperStar, all'interno del quale sono custodite:
 - le valigie blindate e chiuse con serratura di sicurezza, contenenti ciascuna una serie di 90 sfere, contraddistinte progressivamente dai numeri tra 1 e 90. Il numero delle valigie disponibili per l'estrazione è almeno pari a quello delle urne estrazionali, ivi comprese quella di riserva nonché quella ulteriore disponibile. Tutte le valigie disponibili per l'estrazione sono contraddistinte con un numero identificativo e progressivo, le altre devono recare la dicitura "set di riserva destinato all'estrazione". La valigia contenente il set di sfere destinata al test iniziale deve indicare, altresì, la dicitura "set di sfere test". Tutte le valigie sopra indicate sono le stesse utilizzate per l'estrazione anche dei giochi Enalotto e SuperStar;
 - una busta sigillata contenente le chiavi di apertura di tutte le valigie di cui al punto precedente, opportunamente contraddistinte dal rispettivo progressivo numerico delle corrispondenti valigie destinate all'estrazione (n. 1, n. 2 e n. 3), ovvero dalle diciture riportate sulle altre valigie;

- un apposito contenitore sigillato, distinto da quello relativo all'estrazione dell'Enalotto e del SuperStar, all'interno del quale sono riposti i dischi amovibili da installare sui PC per l'avvio automatico del sistema di gestione delle urne, le smart-card per l'avvio del sistema e quella per l'abilitazione alla funzione di impostazione dei parametri di estrazione (eventualmente sostituite da codici di accesso), le chiavi di sicurezza dei suddetti dischi e una chiave della valigia del set di sfere di test (cd. di servizio);
- una seconda busta sigillata contenente le copie di riserva delle due smart-card - abilitazione alla funzione di modifica parametri e accesso al sistema - (oppure dei codici di accesso) e delle chiavi di tutte le valigie contenenti le sfere, comprese quelle della valigia di servizio, da adoperare per effettuare i test preliminari sulle macchine estrazionali, ivi compresa quella di riserva.

Il Coordinatore tecnico del Concessionario, insieme al suddetto responsabile, consegnano il materiale in esso contenuto, insieme alla valigia delle sfere di servizio, al personale tecnico incaricato dal Concessionario per l'avvio del sistema automatico.

In particolare, tale personale tecnico del Concessionario, alla presenza di due membri della Commissione ministeriale e della Commissione di estrazione, nonché del Coordinatore tecnico del Concessionario, provvede a:

- installare i dischi amovibili sui PC di gestione delle urne;
- avviare la fase di controllo e verifica dell'intero sistema di estrazione, costituito dai PC e dall'urna di estrazione, ivi compreso anche il test di funzionamento dell'urna di riserva;
- in caso di esito negativo, sentita la Commissione ministeriale, nonché il Coordinatore tecnico del Concessionario, provvede a dare corso a quanto previsto nei punti 6 e 7 dell'Allegato 1 "Gestione delle anomalie";
- in caso di esito positivo, avviare la maschera dei parametri di estrazione all'urna di estrazione;
- in entrambi i casi, rilasciare la certificazione tecnica da allegare al verbale.

Terminata con esito positivo la precedente fase, il Coordinatore tecnico, alla presenza del responsabile, insieme ai tecnici incaricati dal Concessionario per l'avvio del sistema automatico, provvede al controllo delle impostazioni nella maschera dei parametri di estrazione, previa identificazione tramite la relativa smart-card (eventualmente tramite codice di accesso), del codice identificativo del set di sfere di servizio e, ove necessario, a modificare i parametri di estrazione memorizzati.

Il predetto personale tecnico, successivamente, sempre alla presenza di due membri della Commissione ministeriale e della Commissione di estrazione, al fine di testare il perfetto funzionamento dell'intero sistema di estrazione, provvede a:

- caricare, nell'urna destinata all'estrazione dei numeri per il concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto, un set di sfere (di complessive 90 sfere) di servizio, non utilizzabile per le estrazioni ufficiali, denominato "set di sfere test";
- effettuare un test completo di estrazione sulla stessa, e cioè estrarre sei sfere;
- in caso di esito negativo, intervenire in base a quanto previsto dall'Allegato 1 "Gestione delle anomalie";



- in caso di esito positivo, svuotare l'urna delle sfere non estratte durante il test, unendovi le sfere estratte giacenti nell'apposita guida, collocandole nella valigia dedicata;
- rilasciare, per la predetta fase di test di estrazione, una certificazione tecnica da allegare al verbale.

Terminata anche la fase di test di estrazione, il Coordinatore tecnico del Concessionario, con la supervisione di due membri della Commissione ministeriale, nonché del responsabile, provvede a prelevare le n. 3 valigie contenenti i set di sfere, uno dei quali dovrà essere utilizzato per l'estrazione.

Nel caso in cui, in sede di predisposizione del sistema di estrazione automatizzata, non fosse possibile utilizzare il sistema stesso, caratterizzato dalla possibilità di utilizzo dell'urna ufficiale, ovvero di riserva ovvero disponibile, per uno dei motivi indicati nel successivo Allegato 1, relativo alla gestione delle anomalie, dovrà farsi luogo all'estrazione con l'urna a funzionamento manuale.

2. **Abbinamento set sfere/urna** – Il responsabile inserirà in un contenitore n. 3 bussolotti contenenti ciascuno il numero identificativo che contraddistingue rispettivamente ognuna delle valigie contenenti i set da 90 numeri da utilizzare; si procederà, quindi, all'estrazione casuale del bussolotto che individuerà, con il numero in esso contenuto, il set di sfere da utilizzare per l'estrazione del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto. I due set di sfere non estratti verranno tempestivamente riposti nell'armadio di sicurezza.

Terminata la fase di abbinamento, il responsabile apre la busta sigillata e, tramite le chiavi in essa contenute, apre la valigia contraddistinta dal numero precedentemente sorteggiato, accerta la completezza ed integrità del set di sfere in essa contenuto e colloca la valigia stessa in prossimità dell'urna alla quale è stata associata.

3. **Imbussolamento** – Ad un cenno del responsabile, il banditore coadiuvato dal personale tecnico incaricato dal Concessionario provvede all'imbussolamento del set di sfere nel dispositivo di immissione dell'urna, operando nel modo seguente:
 - il banditore prende dalla valigia prescelta per l'urna ufficiale destinata all'estrazione del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto, posta sulla destra rispetto alla visuale della Commissione ministeriale, la sfera contraddistinta con il numero 1, la mostra agli astanti compresi i componenti della Commissione ministeriale, ne dichiara il numero e la consegna all'operatore tecnico che, previo riconoscimento della sfera stessa da parte del sistema elettronico, la immette nel dispositivo trasparente di immissione nell'urna, collocandola nella prima posizione in basso a sinistra rispetto alla visuale della Commissione ministeriale;
 - con le stesse modalità si procede progressivamente per le rimanenti sfere contraddistinte dai numeri da 2 a 90, collocandole in gruppi di 15 nel dispositivo di immissione, procedendo successivamente, per ogni 15 sfere, dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra rispetto alla visuale della Commissione ministeriale.

Articolo 5

Estrazioni

1. Terminata la fase di cui all'articolo 4 (attività preliminari), il segretario - ricevuta la formale autorizzazione ad estrarre e dopo averla mostrata al Presidente della Commissione, il documento verrà allegato al verbale di estrazione - annuncia che è possibile procedere all'avvio delle operazioni di estrazione.
2. Alla presenza di almeno due membri della Commissione ministeriale, il Coordinatore tecnico del Concessionario - non prima delle ore 20.00 e comunque, ove l'evento sia collegato ad una trasmissione televisiva in diretta secondo gli accordi raggiunti con la rete televisiva – avvia dal PC la fase di immissione automatica e di premescolamento delle 90 sfere nell'urna dedicata all'estrazione del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto.
3. Trascorsi non meno di 5 secondi dall'inizio del premescolamento, il responsabile avvia, ad un segnale del segretario, la fase di estrazione automatica dei 6 numeri.
4. All'uscita della sfera dal dispositivo di raccolta, il corrispondente numero viene dichiarato dal banditore preposto alla funzione; il conduttore televisivo, ove presente, potrà poi ripetere il numero estratto. Il suddetto numero va rilevato esclusivamente da quello impresso sulla sfera estratta.
5. L'estrazione di ciascun numero si intende effettuata quando la sfera che reca il numero viene bloccata dal dispositivo automatico di estrazione.
6. Di seguito, la predetta sfera, tramite il ring circolare di trasporto, viene depositata nel contenitore di raccolta "sfere estratte".
7. Completate le operazioni di estrazione, il segretario, autorizzato dalla Commissione ministeriale, trasmette i numeri estratti alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto per l'avvio delle relative operazioni di spoglio.

Articolo 6

Attività di chiusura della procedura estrazionale

1. Terminata la fase di estrazione, il responsabile, alla presenza della Commissione ministeriale e della Commissione di estrazione, provvede a far estrarre dall'apposita apertura dell'urna le restanti sfere in esse rimaste ed a riporle, unitamente alle sfere estratte, nella valigia corrispondente, controllando, alla fine dell'operazione, che sia presente nella apposita valigia l'intero set da 90 numeri.
2. In particolare, il personale tecnico incaricato dal Concessionario preleva dall'urna relativa alla combinazione del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto le 84 (ottantaquattro) sfere in essa rimaste e le depone, ordinate da 1 a 90, nella corrispondente valigia, inserendo subito dopo nella stessa anche le sei sfere estratte.
3. Completata tale operazione, il responsabile, con la supervisione della Commissione ministeriale e la collaborazione del Coordinatore tecnico del Concessionario, chiude, con la rispettiva chiave, la valigia e la ripone nell'armadio di sicurezza.



4. Successivamente, il responsabile, con la supervisione della Commissione ministeriale e la collaborazione del Coordinatore tecnico del Concessionario, inserisce le chiavi di tutte le valigie in una nuova busta auto sigillante sui cui lembi di chiusura deve essere apposta, dopo aver riportato sulla stessa la data e l'ora di chiusura, la propria firma e quella di un membro della Commissione ministeriale.
5. Il responsabile, dopo aver provveduto alla chiusura del sistema di estrazione, fa prelevare dal personale tecnico incaricato dal Concessionario, i dischi amovibili dai PC e li ripone nell'apposito contenitore, unitamente alle chiavi di sicurezza degli hard-disk, alle smart-card (o codici) di accesso al sistema e di abilitazione alla funzione di impostazione dei parametri di estrazione (eventualmente, alle password riportate su un cartoncino custodito in una busta), lo sigilla e lo ripone nell'armadio di sicurezza. Con sottoscrizione di un apposito documento, da parte di un membro della Commissione ministeriale e del Coordinatore tecnico del Concessionario, verrà data contezza della perfetta esecuzione di tutte le indicate operazioni riportando, contestualmente, il numero del sigillo apposto sulla scatola-contenitore e la data in cui sono avvenute le operazioni.
6. Al termine di tutte le predette operazioni, il responsabile provvede a chiudere l'armadio di sicurezza.
7. Infine, il verbale di estrazione redatto a cura del segretario, in triplice copia originale, una per il Presidente della Commissione ministeriale, una per l'Amministrazione dei Monopoli di Stato (completa di tutti gli allegati) ed una per il Concessionario, viene sottoscritto dai componenti della Commissione ministeriale e della Commissione di estrazione, nonché dal Coordinatore tecnico del Concessionario.

Roma, lì 25 marzo 2011

IL DIRETTORE GENERALE

Raffaele Ferrara



ALLEGATO 1

GESTIONE delle ANOMALIE

Attività preliminari

1. Impossibilità di apertura armadio di sicurezza:
si procede con l'estrazione tramite sistema manuale*
2. L'armadio di sicurezza è stato forzato ed aperto:
se gli elementi (buste, valigie, contenitori) custoditi al suo interno sono integri (sigilli non rotti) l'estrazione avviene normalmente, altrimenti si procede con l'estrazione tramite sistema manuale
3. Il PC di gestione della estrazione non si avvia:
si utilizza il PC di riserva
4. Tutti i PC, compreso quello di riserva, non si avviano o la rete di interconnessione PC/Urne non si attiva:
si attiva la procedura tramite sistema manuale*
5. Il set di sfere di servizio non funziona o non è disponibile (es. valigia bloccata):
si utilizza il set di sfere ufficiale con il numero progressivo più alto
6. L'urna ufficiale non si avvia, è stata manomessa o uno dei suoi componenti risulta guasto:
si utilizza l'urna di riserva previa effettuazione del test completo di estrazione sulla stessa, e cioè estrarre sei sfere
7. L'urna di riserva non si avvia, è stata manomessa o uno dei suoi componenti risulta guasto:
si utilizza l'ulteriore urna disponibile, previa effettuazione del test completo di estrazione sulla stessa, e cioè estrarre sei sfere
8. Tutte le urne (ufficiale, di riserva ovvero disponibile) non si avviano, sono state manomesse o uno dei componenti delle stesse risulta guasto:
si procede con l'estrazione tramite sistema manuale*

Imbussolamento

9. Errore nel caricamento manuale delle sfere nel dispositivo di immissione dell'urna utilizzata:
il caricatore viene svuotato e si procede ad un nuovo imbussolamento
10. Una o più sfere presentano alterazioni tali da compromettere l'esito delle operazioni (numero non leggibile, sfera lesionata, ecc.):

l'intero set di sfere viene eliminato e sostituito con quello non abbinato con il numero progressivo più alto.

Estrazioni

11. Nella fase di immissione automatica nell'urna una o più sfere restano all'interno del caricatore stesso:

Il tubo di immissione viene aperto manualmente

12. L'urna si blocca durante la fase di estrazione impedendo il proseguimento della stessa:

Si utilizza l'urna di riserva. Se sono già state estratte alcune sfere, si procede ad un nuovo imbussolamento delle sfere eliminando dalla serie quelle già estratte

13. Il PC di gestione della estrazione non si avvia:

si utilizza il PC di riserva

14. Tutti i PC, compreso quello di riserva, non si avviano o la rete di interconnessione PC/Urne non si attiva:

si procede con l'estrazione tramite sistema manuale*

14. Errata visualizzazione del numero estratto su dispositivi ausiliari (monitor, display, etc.):

fa fede il numero impresso sulla sfera estratta

***Estrazione manuale**

Tale procedura consiste nell'inserimento nell'urna di 90 sfere contenenti, all'interno, l'indicazione dei numeri da 1 a 90. tale attività preparatoria verrà operata alla presenza della Commissione ministeriale ed eseguita dalla Commissione estrazionale del Concessionario. La procedura continua con l'estrazione di n. 6 sfere riportanti numeri da 1 a 90. Le sfere estratte vengono aperte e mostrate alla Commissione ministeriale, alla Commissione estrazionale del Concessionario e, comunque, a tutti gli astanti.

Si deve tener presente che, all'atto dell'imbussolamento, dal numero 1 e in ordine crescente fino al numero 90, ogni 10 numeri imbussolati nell'urna, questa verrà chiusa e fatta girare per n. 3 giri consecutivi in un senso ed altrettanti in senso contrario, per ottenere, così, l'ottimale mescolamento delle sfere. Tale operazione andrà effettuata anche ad ogni singola estrazione.

Le suddette operazioni avverranno sotto il diretto controllo della Commissione ministeriale e verranno eseguite dalla Commissione estrazionale del Concessionario aumentata, nell'occorrenza, di una unità.

Di tutto verrà data contezza in una apposita verbalizzazione.



ALLEGATO 2

ALLEGATO TECNICO

L'impianto per l'estrazione della combinazione vincente del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto con macchine elettroniche a movimentazione ad aria forzata è composto da:

- urne di estrazione (ufficiale e di riserva)
- sfere con tag di identificazione riportanti da 1 a 90 i numeri da estrarre (almeno 3 set ufficiali e 2 di servizio)
- sistema hardware (PC completo di porte com; hard-disk estraibili; stampante; eventuale lettore smart card;)
- software di gestione e controllo automatico dei parametri della macchina estrattrice

Descrizione apparecchiature ed elenco dei requisiti tecnici necessari per assicurare la regolarità e la trasparenza delle estrazioni:

A) Macchina estrattrice

L'urna utilizzata è gestita da apparati elettronici a movimentazione elettro-meccanica con dispositivo di mescolamento delle sfere a getto d'aria forzata. Per la trasparenza delle operazioni di estrazione e per garantire sempre la comprensione delle fasi estrattive, l'urna in plexiglass di contenimento delle novanta sfere deve assicurare la piena libertà di movimento e mescolamento delle sfere, non condizionabili nella casualità di mescolamento e durante la fase di estrazione del numero.

L'urna deve essere corredata dal dispositivo di caricamento delle sfere e di scarico automatico delle stesse. L'estrazione dei numeri della combinazione vincente del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto dovrà avvenire tramite dispositivo di cattura e riconoscimento con conseguente trasporto per la fuoriuscita del numero estratto ed il seguente deposito nel contenitore di raccolta "sfere estratte".

B) Sfere numerate con tag di codifica

Le sfere utilizzate sono di materiale resistente, inalterabile al calore e indeformabile e rispondono alle seguenti caratteristiche:

- hanno tutte la stessa calibratura, lo stesso peso (scarto massimo $\pm 2\%$), la stessa resistenza alla penetrazione nonché la stessa elasticità;

- sull'involucro esterno delle sfere il numero è ben impresso e ben visibile da tutte le posizioni che le sfere possono assumere durante l'estrazione;
- le sfere sono corredate di uno specifico sistema automatico di identificazione;
- la codifica delle sfere di ciascuna serie di novanta è esclusiva e non sono utilizzate sfere che non appartengano a serie chiuse (di 90 numeri) e personalizzate. La personalizzazione di ogni sfera discende dall'inserimento di un TAG di riconoscimento univoco. Non può essere sostituita un'unica o più sfere della serie originaria di novanta. Ove del caso, andrà sostituita l'intera serie.

Ogni serie di sfere è riposta in un opportuno contenitore dotato di serratura per la chiusura ed apertura del contenitore stesso.

A corredo del set di sfere è fornito un lettore per la verifica della stringa di identificazione delle sfere ed una bilancia automatica di precisione per la misurazione del peso delle sfere stesse.

C) Sistema hardware e software di estrazione

L'urna di estrazione è comandata e controllata attraverso apparecchiature hardware che consentono una completa e assoluta gestione di tutte le funzioni software realizzate per l'estrazione automatica dei numeri vincenti.

La postazione hardware comprende:

- N. 2 PC con hard-disk amovibile
- N. 2 tastiere ergonomiche
- N. 2 mouse
- N. 2 video color LCD
- N. 2 unità di lettura per supporti magnetici e ottici
- N. 1 codice di accesso (password) oppure eventuali smart-card (a servire per la Commissione Ministeriale)
- N. 1 codice di accesso (password) oppure eventuali smart-card (a servire per il Coordinatore tecnico del Concessionario)
- N. 1 stampante formato A4

Il sistema software gestisce le seguenti principali fasi e funzioni:

- Avvio al sistema
- Impostazione/modifica dei parametri di estrazione
- Inserimento e mescolamento automatico delle 90 sfere
- Estrazione automatica dei numeri vincenti.

D) Parametri di estrazione

Il software di gestione consente la variazione dei seguenti parametri:

- Velocità di mescolamento "lento" (Slow blowing)
- Velocità di mescolamento "veloce" (Fast blowing)
- Tempo minimo di mescolamento
- Velocità di mescolamento nella fase di estrazione

- Durata della permanenza della sfera nel dispositivo di estrazione (“cattura” della sfera)
- Intervallo di tempo che intercorre tra l’ estrazione di una sfera e l’altra.

**PROCESSO VERBALE DELL'ESTRAZIONE DEL CONCORSO SPECIALE
SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO**

PER IL CONCORSO N DEL.....

In data a partire dalle ore.....nella sede in Roma presso la Direzione Generale dei Monopoli di Stato, si è proceduto, alla presenza della Commissione Ministeriale di cui al Decreto direttoriale..... alle operazioni di estrazione per il concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto.

Sono presenti:

A. Per la Commissione Ministeriale:

Presidente.....
Membro.....
Membro.....
Segretario.....

B. Per la Commissione di Estrazione:

Responsabile.....
Banditore.....

C. Coordinatore tecnico del Concessionario

Sig.....

1. Abbinamento

Il responsabile della Commissione di Estrazione, alla presenza della Commissione Ministeriale e dopo il completamento, con esito positivo, delle attività preliminari previste dal regolamento di estrazione (sub. Allegati n. 1 e n. 2), alle ore.....dà avvio alle operazioni di abbinamento tra l'urna ed il set di sfere, da cui è risultata la sottostante associazione:

Abbinamento

SiVinceTutto SuperEnalotto

SET DI SFERE N°

--



2. Estrazione

Il responsabile, terminata la fase di imbussolamento delle urne, ricevuta alle ore..... l'autorizzazione ad estrarre (sub. Allegato n. 3) e dopo aver mostrato la stessa al Presidente della Commissione Ministeriale, dà avvio alle operazioni di estrazione a sorte dei sei numeri vincenti con l'urna a ciò destinata, così come sotto riportato:

ESTRAZIONE: SiVinceTutto SuperEnalotto

L'operazione di estrazione è iniziata alle ore.....

ed il risultato della stessa è riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente verbale.

Alle ore....., concluse le operazioni di estrazione e completate tutte le attività di chiusura del concorso previste dall'articolo 6 del Regolamento estrazionale, viene chiuso il presente verbale.

Letto e sottoscritto

Per la Commissione Ministeriale:

Presidente.....

Membro.....

Membro.....

Segretario.....

Per la Commissione di Estrazione:

Responsabile.....

Banditore.....

Coordinatore tecnico del Concessionario

Sig.....

**Allegato al verbale relativo alle estrazioni del concorso speciale SiVinceTutto
SuperEnalotto**

CONCORSO N..... DEL.....

I numeri estratti sono (riportati in cifre ed in lettere):

SiVinceTutto SuperEnalotto	
Primo estratto	_____ (_____)
Secondo estratto	_____ (_____)
Terzo estratto	_____ (_____)
Quarto estratto	_____ (_____)
Quinto estratto	_____ (_____)
Sesto estratto	_____ (_____)

Per la Commissione ministeriale:.....

Per la Commissione di estrazione:.....