

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Informazioni sul prodotto da tabacco											Informazioni sugli ingredienti (include il numero totale degli ingredienti tra parentesi)				
Denominazione del produttore o dell'importatore	Paese	Anno	Tipo prodotto	Brand	Brand features	Per sigarette			Peso per unità di prodotto	Peso del tabacco	Categoria dell'ingrediente	Denominazione dell'ingrediente	Quantità dell'ingrediente	Funzione dell'ingrediente	
						catrame	Quantità	Quantità nicotina							
Quantità CO	Quantità	Quantità nicotina	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	
TDR d.o.o Obala V.Nazora 1, Rovinj, Croatia	Italy - IT	2013	CIGARETTE	RONHILL SLIMS	20 filter slim cigarettes; Hard pack	6 (TDR chem. lab.)	0,6 (TDR chem. lab.)	4 (TDR chem. lab.)	725± 20	560 ± 20	1. tabacco (combusto)	acqua	94,25	12. Umettante / 16 Solvente	
											1. tabacco (combusto)		Glicol polipropilenico	24,65	12.Umettante
											1. tabacco (combusto)		Zucchero invertito	23,93	11. Sapore
											1. tabacco (combusto)		Acido citrico	4,35	11. Sapore
											1. tabacco (combusto)		Concentrato di frutta mista	4,35	11. Sapore
											1. tabacco (combusto)		Alcool etilico	2,54	16. Solvente
											1. tabacco (combusto)		Cacao e prodotti di cacao	1,08	11. Sapore
											1. tabacco (combusto)		Estratto di radice di liquirizia	0,73	11. Sapore
											1. tabacco (combusto)		Aromi naturali e natural-identici	0,51	11. Sapore
											2. carta da sigaretta (combusto)		Cellulosa	30,45	7.Fibra
											2. carta da sigaretta (combusto)		Carbonato di calcio	11,6	8.Ripieno
											2. carta da sigaretta (combusto)		Citrato di sodio	0,725	6. Modificatore di combustione
											2. carta da sigaretta (combusto)		Citrato di potassio	0,3625	6. Modificatore di combustione
											2. carta da sigaretta (combusto)		Alginato di sodio	0,073	6. Modificatore di combustione
											3. adesivo della giunzione laterale (combusto)		Etilene acetato di vinile copolimero	2,175	2. Adesivo
											3. adesivo della giunzione laterale (combusto)		Acetato di polivinile	1,45	2. Adesivo
											3. adesivo della giunzione laterale (combusto)		alcol vinilico / acetato vinile copolimero	0,36	17.Colla
											4. Inchiostro della carta da sigaretta (combusto)		-	-	-
											5. materiale da filtro (non combusto)		Acetato di cellulosa	76,5	7.Fibra
											5. materiale da filtro (non combusto)		Triacetina	6,03	13. Plastificatore
											5. materiale da filtro (non combusto)		Diossido di titanio	1,05	22. altro
											6. carta da avvolgimento filtro (non combusto)		cellulosa	14,5	7.Fibra
											6. carta da avvolgimento filtro (non combusto)		Carbonato di calcio	2,175	8. Ripieno
											6. carta da avvolgimento filtro (non combusto)		Alcool polivinilico	0,73	22 Altro
											7. adesivo della carta bocchino (non combusto)		Etilene acetato di vinile copolimero	14,5	2. Adesivo
											7. adesivo della carta bocchino (non combusto)		Acetato polivinilico	1,45	2. Adesivo
											7. adesivo della carta bocchino (non combusto)		Paraffina	0,58	2. Adesivo
											7. adesivo della carta bocchino (non combusto)		alcol vinilico / acetato vinile copolimero	0,36	17.Colla
7. adesivo della carta bocchino (non combusto)		Triacetina	0,29	3 legante											

										<b>8. carta bocchino e inchiostro della carta bocchino (non combusto)</b>	cellulosa	18,13	7.Fibra		
											Diossido di titanio	7,25	22 altro		
											Carbonato di calcio	4,35	8 ripieno		
											Caolino	2,9	8 ripieno		
											talco	0,725	8 ripieno		
TDR d.o.o Obala V.Nazora 1, Rovinj, Croatia	Italy - IT	2013	CIGARETTE	<b>RONHILL SLIMS MENTHOL</b>	20 filter slim cigarettes; Hard pack	6 (TDR chem. lab.)	0,6 (TDR chem. lab.)	4 (TDR chem. lab.)	725± 20	560 ± 20	<b>1. tabacco (combusto)</b>	acqua	94,25	12. Umettante / 16 Solvente	
												Glicol polipropilenico	24,65	12.Umettante	
												Zucchero invertito	23,93	11. Sapore	
												Acido citrico	4,35	11. Sapore	
												Concentrato di frutta mista	4,35	11. Sapore	
												Alcool etilico	2,54	16. Solvente	
												Cacao e prodotti di cacao	1,08	11. Sapore	
												Estratto di radice di liquirizia	0,73	11. Sapore	
												Aromi naturali e natural-identici	0,51	11. Sapore	
												<b>2. carta da sigaretta (combusto)</b>	Cellulosa	30,45	7.Fibra
												Carbonato di calcio	11,6	8.Ripieno	
												Citrato di sodio	0,725	6. Modificatore di combustione	
												Citrato di potassio	0,3625	6. Modificatore di combustione	
												Alginato di sodio	0,073	6. Modificatore di combustione	
												<b>3. adesivo della giunzione laterale (combusto)</b>	Etilene acetato di vinile copolimero	2,175	2. Adesivo
												Acetato polivinilico	1,45	2. Adesivo	
												alcool vinilico / acetato vinile copolimero	0,36	17.Colla	
												<b>4. Inchiostri della carta da sigaretta (combusto)</b>	-	-	-
												<b>5. materiale da filtro (non combusto)</b>	Acetato di cellulosa	76,5	7.Fibra
												Triacetina	6,03	13. Plastificatore	
												mentolo	4	11. Aromatizzante	
												Diossido di titanio	1,05	22. altro	
												<b>6. carta da avvolgimento filtro (non combusto)</b>	cellulosa	14,5	7.Fibra
												Carbonato di calcio	2,175	8. Ripieno	
												Alcool polivinilico	0,73	22 Altro	
												<b>7.adesivo della carta bocchino (non combusto)</b>	Etilene acetato di vinile copolimero	14,5	2. Adesivo
												Acetato polivinilico	1,45	2. Adesivo	
												Paraffina	0,58	2. Adesivo	
												alcool vinilico / acetato vinile copolimero	0,36	17.Colla	
												Triacetina	0,29	3 legante	
												<b>8. carta bocchino e inchiostro della carta bocchino</b>	cellulosa	18,13	7.Fibra

										(non combusto)					
												Diossido di titanio	7,25	22 altro	
												Carbonato di calcio	4,35	8 ripieno	
												Caolino	2,9	8 ripieno	
												talco	0,725	8 ripieno	
TDR d.o.o Obala V.Nazora 1, Rovinj, Croatia	Italy - IT	2013	CIGARETTE	RONHILL WHITE	20 filter King size cigarettes; Pillow pack	7 (TDR chem. lab.)	0,6 (TDR chem. lab.)	7 (TDR chem. lab.)	935 ± 20	685 ± 15	<b>1. tabacco (combusto)</b>	acqua	114,78	12. Umettante / 16 Solvente	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>												Glicol polipropilenico	30,06	12.Umettante	
												Zucchero invertito	29,18	11. Sapore	
												Acido citrico	5,30	11. Sapore	
												Concentrato di frutta mista	5,30	11. Sapore	
												Alcool etilico	3,09	16. Solvente	
												Cacao e prodotti di cacao	1,32	11. Sapore	
												Estratto di radice di liquirizia	0,89	11. Sapore	
												Aromi naturali e natural-identici	0,62	11. Sapore	
												<b>2. carta da sigaretta (combusto)</b>	Cellulosa	37,26	7. Fibra
													Carbonato di calcio	12,42	8.Ripieno
													Citrato di sodio	0,96	6. Modificatore di combustione
													Citrato di potassio	0,44	6. Modificatore di combustione
													Alginato di sodio	0,089	6. Modificatore di combustione
												<b>3. adesivo della giunzione laterale (combusto)</b>	Etilene/acetato di vinile copolimero	2,634	2. Adesivo
													Acetato di polivinile	1,76	2. Adesivo
													alcol vinilico / acetato di vinile copolimero	0,05	17.Colla
												<b>4. Inchiostri della carta da sigaretta (combusto)</b>	-	-	-
												<b>5. materiale da filtro (non combusto)</b>	Acetato di cellulosa	136,25	7.Fibra
													Triacetina	11	13. Plastificante
													Diossido di titanio	1,88	22. Altro
												<b>6. carta da avvolgimento filtro (non combusto)</b>	cellulosa	23,44	7. Fibra
													Carbonato di calcio	3,52	8. Ripieno
													Alcol polivinilico	1,17	22 Altro
												<b>7. adesivo della carta bocchino (non combusto)</b>	Etilene acetato di vinile copolimero	23,44	2. Adesivo
													Acetato di polivinile	2,34	2. Adesivo
													Paraffina	0,93	2. Adesivo
													alcol vinilico / acetato di vinile copolimero	0,586	17.Colla
													triacetina	0,469	3 Legante
	<b>8. carta bocchino e inchiostro della carta bocchino (non combusto)</b>	cellulosa	25,47	7.Fibra											
		Diossido di titanio	10,19	22 Altro											
		Carbonato di calcio	6,11	8 Ripieno											
		Caolino	4,07	8 Ripieno											

												Pigmente iron oxide yellow	1,60	5 colore	
												talco	1,02	8 Ripieno	
TDR d.o.o Obala V.Nazora 1, Rovinj, Croatia	Italy - IT	2013	CIGARETTE	RONHILL RICH	20 filter King size cigarettes; Pillow pack	10 (TDR chem. lab.)	0,9 (TDR chem. lab.)	10(TDR chem. lab.)	950 ± 20	685 ± 20	<b>1. tabacco (combusto)</b>	acqua	114,78	12. Umettante / 16 Solvente	
												Glicol polipropilenico	30,06	12.Umettante	
												Zucchero invertito	29,18	11. Sapore	
												Acido citrico	5,30	11. Sapore	
												Concentrato di frutta mista	5,30	11. Sapore	
												Alcool etilico	3,09	16. Solvente	
												Cacao e prodotti di cacao	1,32	11. Sapore	
												Estratto di radice di liquirizia	0,89	11. Sapore	
												Aromi naturali e natural-identici	0,62	11. Sapore	
												<b>2. carta da sigaretta (combusto)</b>	Cellulosa	37,26	7. Fibra
													Carbonato di calcio	12,42	8.Ripieno
													Citrato di sodio	0,96	6. Modificatore di combustione
													Citrato di potassio	0,44	6. Modificatore di combustione
													Alginato di sodio	0,089	6. Modificatore di combustione
												<b>3. adesivo della giunzione laterale (combusto)</b>	Etilene acetato di vinile copolimero	2,634	2. Adesivo
													Acetato di polivinile	1,76	2. Adesivo
													alcol vinilico / acetato vinile copolimero	0,05	17.Colla
												<b>4. Inchiostri della carta da sigaretta (combusto)</b>	-	-	-
												<b>5. materiale da filtro (non combusto)</b>	Acetato di cellulosa	151,25	7.Fibra
													Triacetina	11,9	13. Plastificante
													Diossido di titanio	2,09	22. Altro
												<b>6. carta da avvolgimento filtro (non combusto)</b>	cellulosa	23,44	7.Fibra
													Carbonato di calcio	3,52	8. Ripieno
													Alcol polivinilico	1,17	22 Altro
												<b>7. adesivo della carta bocchino (non combusto)</b>	Etilene acetato di vinile copolimero	23,44	2. Adesivo
													Acetato di polivinile	2,34	2. Adesivo
													Paraffina	0,93	2. Adesivo
													alcol vinilico / acetato vinile copolimero	0,586	17.Colla
													Triacetina	0,469	3 legante
	<b>8. carta bocchino e inchiostro della carta bocchino (non combusto)</b>	cellulosa	25,47	7.Fibra											
		Diossido do titanio	10,19	22 Altro											
		Carbonato di calcio	6,11	8 Ripieno											
		Caolino	4,07	8 Ripieno											
		Pigmente iron oxide yellow	1,60	5 colore											
		talco	1,02	8 Ripieno											