

TABELLA 3 - dati sugli ingredienti - Informazioni destinate al pubblico

I dati sugli ingredienti non devono essere intesi come informazioni sulla sicurezza

L'industria è ritenuta responsabile per l'accuratezza delle informazioni riportate

Questi dati non sono completi in quanto alcuni di essi sono considerati dall'industria come segreti commerciali

Il fumo danneggia gravemente te e le persone che ti circondano

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Informazioni sul prodotto a base di tabacco</i>											<i>Informazioni sugli ingredienti</i>			
Nome del produttore	Stato	Anno	Tipo prodotto	Nome marca	Specifiche prodotto	<i>Per le sigarette</i>			Peso unità di prodotto	Peso tabacco	Categoria	Nome ingrediente	Quantità ingrediente (mg)	Funzione ingrediente
						Tenore in catrame (mg/sig)	Tenore in Nicotina (mg/sig)	Tenore in CO (mg/sig)						
Yesmoke srl	Italia -IT	01/01/2014-28/02/2014	sigaretta	YESMOKE 0,3	astuccio da 20 sigarette con filtro	3	0,3	3	900 mg	561 mg	Tabacco (combusto)	Acqua	71,5	12,16
												Glicole propilenico	11,12	12,16
												Alcool etilico	3,13	15,16
												Aromi naturali e natural-identici	3,26	21,11
											Carta per sigaretta (combusto)	Fibra di cellulosa	25,75	7
												Carbonato di calcio	12,73	8
												Alginato di sodio	1,68	3
												Citrato di potassio	0,97	6
											Adesivo per giunzione (combusto)	Acqua	0,62	4
												Polivinilacetato	0,37	2
												CPI vinilacetato - vinilalcol	0,01	2
											Materiale di filtraggio (non combusto)	Diacetato di cellulosa	131,3	10
												Triacetina	12,25	13
												Acqua	8,52	4
												Lubrificanti	0,88	9,15
												Diossido di titanio	0,57	5,9
											Involucro filtro (non combusto)	Polpa di cellulosa	16,40	7
												Carbonato di calcio	3,38	8
												Stearato di calcio	0,002	22
											Adesivo filtro (non combusto)	Acqua	0,310	4
Polivinilacetato	0,185	2												
Policiclopentadiene resina	0,180	2												
Etilvinilacetato	0,160	2												
Cera paraffinica	0,160	2												
CPI vinilacetato - vinilalcol	0,005	2												

											Carta per filtro e inchiostri carta per filtro (non combusti)	Carta	29,77	7
												Inchiostri	2,23	5
Yesmoke srl	Italia -IT	01/03/2014- 31/12/2014	sigaretta	YESMOKE 0,3	astuccio da 20 sigarette con filtro	3	0,3	3	900 mg	561 mg	Tabacco (combusto)	Acqua	71,5	12,16
												Glicole propilenico	11,12	12,16
												Alcool etilico	3,13	15,16
												Aromi naturali e natural-identici	3,26	21,11
											Carta per sigaretta (combusto)	Fibra di cellulosa	25,75	7
												Carbonato di calcio	12,73	8
												Alginato di sodio	1,68	3
												Citrato di potassio	0,97	6
											Adesivo per giunzione (combusto)	Acqua	0,62	4
												Polivinilacetato	0,37	2
												CPI vinilacetato - vinilalcol	0,01	2
											Materiale di filtraggio (non combusto)	Diacetato di cellulosa	131,3	10
												Triacetina	12,25	13
												Acqua	7,10	4
												Diossido di titanio	1,85	5,9
												Lubrificanti	0,85	9,15
											Involucro filtro (non combusto)	Polpa di cellulosa	16,40	7
												Carbonato di calcio	3,38	8
												Stearato di calcio	0,002	22
											Adesivo filtro (non combusto)	Acqua	0,310	4
Polivinilacetato	0,185	2												
Policiclopentadiene resina	0,180	2												
Etilenvinilacetato	0,160	2												
Cera paraffinica	0,160	2												
Carta per filtro e inchiostri carta per filtro (non combusti)	CPI vinilacetato - vinilalcol	0,005	2											
	Carta	29,77	7											
												Inchiostri	2,23	5
Yesmoke srl	Italia -IT	01/03/2014- 31/12/2014	sigaretta	YESMOKE 0,3	astuccio da 10 sigarette con filtro	3	0,3	3	900 mg	561 mg	Tabacco (combusto)	Acqua	71,5	12,16
												Glicole propilenico	11,12	12,16
												Alcool etilico	3,13	15,16
												Aromi naturali e natural-identici	3,26	21,11
											Carta per sigaretta (combusto)	Fibra di cellulosa	25,75	7
												Carbonato di calcio	12,73	8
												Alginato di sodio	1,68	3
												Citrato di potassio	0,97	6
											Adesivo per giunzione (combusto)	Acqua	0,62	4
												Polivinilacetato	0,37	2

											combusto)	Etilenvinilacetato	0,160	2
												Cera paraffinica	0,160	2
												CPI vinilacetato - vinilalcol	0,005	2
											Carta per filtro e inchiostri carta per filtro (non combusti)	Carta	29,77	7
												Inchiostri	2,23	5