

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	256446
Descrizione	opere accessorie alla fornitura di n.7 porte per l'Ufficio delle dogane di Ancona (riquadratura spallette per vano porta da 80x210 di luce netta, rifinitura a fino del tratto di parete interessato e ripristino spigoli, riporto telaio in legno per montaggio porte a regola d'arte. Tinteggiatura esclusa
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	Z512018D5B
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA DOGANE - UFFICI PERIFERICI - DIREZIONI REGIONALI - DIREZIONE INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA E MARCHE - DIREZIONE INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA E MARCHE - DISTRETTO DI ANCONA - AG. DOGANE E MONOPOLI - DIR. INTERR. EMILIA-ROMAGNA MARCHE - DISTRETTO DI ANCONA 97210890584 60121 VIA PALESTRO 19 ANCONA (AN)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	FME6E9
Punto Ordinante	VINCENZA IANNELLI />NNLVCN79A42H501C
Soggetto stipulante	VINCENZA IANNELLI />NNLVCN79A42H501C AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA DOGANE - UFFICI PERIFERICI - DIREZIONI REGIONALI - DIREZIONE INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA E MARCHE - DIREZIONE INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA E MARCHE - DISTRETTO DI ANCONA
Data e ora inizio presentazione offerta	29/09/2017 14:55
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	03/10/2017 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2017 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Arredi (BENI)
Fornitore	FORME
Valore dell'offerta economica	1550
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	VIA PALESTRO, 19 ANCONA - 60122 (AN) MARCHE

Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA MARCONI N. 34 BOLOGNA - 40122 (BO) EMILIA ROMAGNA
--	--

SCHEMA TECNICA 1 DI 1	
Nome Scheda Tecnica	opere accessorie per la fornitura di n. 7 porte per l'Ufficio delle Dogane di Ancona (riquadratura spallette per vano porta di 80x210cm di luce netta, rifinitura pareti e spigoli, riporto telaio in legno per montaggio nuove porte, il tutto a perfetta regola d'arte. Tinteggiatura esclusa)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	*Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	*Nome commerciale	Tecnico	Nessuna regola	
4	*Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	*Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> ● ACQUISTO
6	*Certificazioni fornitore	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> ● UNI EN ISO 9001 ● UNI EN ISO 14001 ● OHSAS 18001 ● EMAS ● SA 8000 ● UNI EN ISO 14064-1 ● UNI EN ISO 9001 E UNI EN ISO 14001 ● UNI EN ISO 9001 ● UNI EN ISO 14001 E OHSAS 18001 ● UNI EN ISO 9001 ● UNI EN ISO 14001 ● OHSAS 1800 ● EMAS E SA 8000 ● UNI EN ISO 9001 ● UNI EN ISO 14001 ● OHSAS 1800 ● EMAS ● SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 ● UNI EN ISO 9001 E OHSAS 18001 ● UNI EN ISO 9001 ● OHSAS 1800 E EMAS ● UNI EN ISO 9001 ● OHSAS 1800 ● EMAS E SA 8000 ● UNI EN ISO 9001 ● OHSAS 1800

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
6	*Certificazioni fornitore	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • EMAS • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 E EMAS • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • EMAS E SA 8000 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • EMAS • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 E SA 8000 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 E UNI EN ISO 14064-1 UNI EN ISO 14001 E OHSAS 18001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 • EMAS • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 • EMAS E SA 8000 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 • EMAS • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 E EMAS • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • EMAS E SA 8000 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • EMAS • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 E SA 8000 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 • EMAS E UNI EN ISO 14064-1 • OHSAS 1800 E EMAS

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
6	*Certificazioni fornitore	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • OHSAS 1800 • EMAS E SA 8000 • OHSAS 1800 • EMAS • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • OHSAS 1800 E SA 8000 • OHSAS 1800 • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • OHSAS 1800 • EMAS E UNI EN ISO 14064-1 • OHSAS 1800 E UNI EN ISO 14064-1 • EMAS E SA 8000 • EMAS • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • EMAS E UNI EN ISO 14064-1 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 E EMAS • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 • EMAS E SA 8000 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 • EMAS • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • EMAS E UNI EN ISO 14064-1 • UNI EN ISO 9001 E UNI EN ISO 14064-1 • UNI EN ISO 14001 E UNI EN ISO 14064-1 • OHSAS 1800 E UNI EN ISO 14064-1
7	Certificazioni produttore	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 18001 • EMAS • SA 8000 • UNI EN ISO 14064-1 • UNI EN ISO 9001 E UNI EN ISO 14001 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 E OHSAS 18001 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 E EMAS • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 • EMAS E SA 8000

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
7	Certificazioni produttore	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 • EMAS • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • UNI EN ISO 9001 E OHSAS 18001 • UNI EN ISO 9001 • OHSAS 1800 E EMAS • UNI EN ISO 9001 • OHSAS 1800 • EMAS E SA 8000 • UNI EN ISO 9001 • OHSAS 1800 • EMAS • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 E EMAS • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • EMAS E SA 8000 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • EMAS • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 E SA 8000 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 E UNI EN ISO 14064-1 UNI EN ISO 14001 E OHSAS 18001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 • EMAS • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 • EMAS E SA 8000 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 • EMAS • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 E EMAS • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • EMAS E SA 8000 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
7	Certificazioni produttore	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • EMAS • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 E SA 8000 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 • EMAS E UNI EN ISO 14064-1 • OHSAS 1800 E EMAS • OHSAS 1800 • EMAS E SA 8000 • OHSAS 1800 • EMAS • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • OHSAS 1800 E SA 8000 • OHSAS 1800 • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • OHSAS 1800 • EMAS E UNI EN ISO 14064-1 • OHSAS 1800 E UNI EN ISO 14064-1 • EMAS E SA 8000 • EMAS • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • EMAS E UNI EN ISO 14064-1 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 E EMAS • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 • EMAS E SA 8000 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 • OHSAS 1800 • EMAS • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • SA 8000 E UNI EN ISO 14064-1 • EMAS E UNI EN ISO 14064-1 • UNI EN ISO 9001 E UNI EN ISO 14064-1 • UNI EN ISO 14001 E UNI EN ISO 14064-1 • OHSAS 1800 E UNI EN ISO 14064-1
8	*Dimensioni (lxhxp) [cm]	Tecnico	Nessuna regola	
9	*Lunghezza [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
10	*Altezza [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	
11	*Profondità [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	
12	*Materiale cornice	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • LEGNO • FERRO • ALLUMINIO • PVC • MATERIALI MISTI • ACCIAIO ZINCATO
13	*Paese di produzione	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • ITALIA • DANIMARCA • FRANCIA • GERMANIA • REP. POP. CINESE
14	*Tipologia	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • PORTA DA INTERNO • ZANZARIERA • PORTA DA ESTERNO • PORTA DA ESTERNO BLINDATA • INFERRIATA
15	*Colore	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • ALLUMINIO • NOCE • CILIEGIO • BIANCO • GRIGIO • LEGNO NATURALE • FRASSINO • ROVERE • VERDE
16	*[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
17	*[GPP] Certificato ambientale di prodotto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • BLAUER ENGEL • NORDIC SWAN • ECOLABEL • ALTRA ETICHETTA ISO 14024 - TIPO I O EQUIVALENTE • DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO ISO 14025 - TIPO III • REMADE IN ITALY • MADE GREEN IN ITALY • CARBON FOOTPRINT UNI
18	*Materiale	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • LEGNO • FERRO • ALLUMINIO • PVC • MATERIALI MISTI • ACCIAIO ZINCATO • VETRO
19	Sistema di apertura	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • A BATTENTE CON APERTURA VERSO L'INTERNO • A BATTENTE CON APERTURA ALL'ESTERNO

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
19	Sistema di apertura	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • VASISTAS • APERTURA DOPPIA • SCORREVOLE CON BINARIO ESTERNO • SCORREVOLE A SCOMPARSA • A LIBRO • GIREVOLE • SALISCENDI
20	Verso di apertura	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • DESTRO • SINISTRO • DALL'ALTO • DAL BASSO • REVERSIBILI
21	Finitura pannello	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • CON DECORAZIONI • SENZA DECORAZIONI • PANTOGRAFATA • IN VETRO • IN RETE
22	Tipo di inferriata	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • FISSA • APRIBILE
23	*Binario	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
24	Maniglia	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • INTEGRATA NELLA STRUTTURA DELLE ANTE • NON INTEGRATA • ASSENTE
25	Finitura maniglia	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • BRONZATO • OTTONE SATINATO • NICHELATO • CROMATO OPACO
26	Serratura	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • A CHIAVE • A DOPPIA MAPPA • A SCHEDA MAGNETICA • ASSENTE
27	Finitura serratura	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • BRONZATO • OTTONE SATINATO • OTTONE LUCIDO VERNICIATO • OTTONATO
28	*Maniglione antipanico	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
29	*Ante	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 1 • 2

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Nessun documento allegato alla Trattativa

RICHIESTE AL FORNITORE

Nessun documento richiesto ai partecipanti