



OGGETTO: Fornitura di materiali di consumo per i laboratori chimici di Genova, Savona e di Torino

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane così come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;

VISTO il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale";

VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Agenzia prot. N. 31866/RU del 27/12/2013 con la quale è stata istituita ed attivata, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta;

PREMESSO che:

- con atto a firma del Direttore Interregionale, prot. 16730/RU del 08.04.2014, il dott. Ing. Domenico Maio, Direttore dei Laboratori e Servizi Chimici, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto relativamente alle acquisizioni di beni e servizi necessari al funzionamento dei medesimi ;

- nel medesimo provvedimento è specificato che detta nomina è relativa a procedure con valore inferiore a 40.000,00 Euro (IVA esclusa);

- nella funzione di RUP, e limitatamente alla tipologia di acquisti citata, il Direttore dei Laboratori provvede a porre in essere tutte le attività previste dalla normativa vigente ed a trasmettere l'esito dell'istruttoria ai Servizi Acquisti e Contratti dei Distretti competenti;

- l'accordo operativo prot.3265/RI del 23.10.2017 disciplina la suddivisione delle procedure di acquisto del materiale di consumo per i Laboratori Chimici di Genova, Savona e Torino, tra il Distretto di Genova ed il Distretto di Torino;

VISTA la nota prot.n.3382/RU del 30.10.2017 con la quale il Laboratorio Chimico ha chiesto l'acquisto di standard analitici e reagenti chimici, per uso proprio e per il Laboratorio di Torino e di Savona, come a seguito sottoelencato:

Descrizione materiale	Quantità
Guarnizioni PTFE (Teflon) per il mineralizzatore Buchi K-438 cod. 38623	1 set da 20 pz
Tubi per digestore Kjeldhal BUCHI da 300 ml cod. 37377	1 set da 4 pz
Cartucce SPE ODS C18 500 mg - 3 ml /Conf da 50 pezzi cod. 7020-03 BAKER o equivalenti	6 conf
Progard2 Silver cod. PR0G00002 per sistema Elix 5 UV Millipore	3 pz
Synergy Pack 1 cod. SYPK0SIA1 per sistema Synergy	2 pz
UV Lamp cod.SYN185UV1 lampada UV per sistema Synergy	1 pz
ASM UV Lamp cod. ZFRES00UV lampada UV completa per serbatoio	2 pz
Pallone Vetro Pyrex/Duran -Fondo Tondo- Collo NS 19/26 a smeriglio - capacità ml 250 - Ø esterno del pallone 85mm	10 pz
Microspatole per polveri in acciaio inox, con manico rotondo, un'estremità piatta e l'altra a cucchiaio-Profilo dritto- lunghezza circa 210 mm	20 pz
Palloni vetro Duran-Fondo piatto - Collo NS 24/29 a smeriglio capacità: 250 ml	20 pz
Tappi vetro Duran NS 24/29	20 pz
Vial in vetro borosilicato chiaro capacità 20 o 30 ml, bocca larga per chiusura con ghiera (crimp) con relativa ghiera e setto in silicone/PTFE	1000 pz.
Vials 20 o 40 ml in vetro chiaro -bocca 20 mm- filettati con relativi tappi a vite con setto in PTFE	1000 pz.
Grasso siliconico per vetreria (resistente da -30°C a 220°C) - Tubo da 50 grammi	2 pz
vial in vetro chiaro da 1,5-2,0 ml con zona scrittura collo filettato e relativi tappi a vite 12X32 mm con setto in PTFE/Sil pretagliato	1000 pz.
Cuvette monouso UV Grade (340-900) in PS cammino ottico 10 mm 2 facce ottiche da ml 4,5	2000 pz
Ancoretta Magnetica cilindrica d.mm 4 x 12 mm circa	10 pz
Ancoretta Magnetica cilindrica d.mm 6 x 20 mm circa	5 pz
Parafilm	3 pz

Macroaspiratore per pipette fino a 100 ml	4 pz
Mortaio in agata con pestello, diametro 3-4 cm circa	2 pz
Mortaio in agata con pestello, diametro 6-7 cm circa	1 pz
Spruzzette in PE per Etanolo 250 ml	2 pz
Spruzzette in PE per Acetone 250 ml	2 pz
Puntali Eppendorf 50-1000uL cod. 0030.000.919 o equivalenti	1000 pz.
Aghi monouso diam.2,1mm - lungh. 80 mm conf - confezione 100pz - codice 7634004 o equivalenti	1 conf
Paper Filter Bag 12 pz - codice Retsch RE225240001	20 conf
WHATMAN GRADO 41 IN DISCHI - FASCIA NERA filtrazione veloce - diametro 12,5 cm - codice articolo 05.6220.62	5 pz
Vetrini da orologio Ø 60 mm	200 pz
Spatola in acciaio inox 18/10 - una estremità piatta e l'altra arrotondata - lungh. totale 150 mm - lama 35 x 4 mm	10 pz
Spatola doppia - in acciaio inox 18/10 - anti-magnetica - lung. 150 mm - lama 45 x 9 mm	10 pz
Cartine tornasole in strisce - reattive PH - in confez. da 100 strisce - PH 0 - 14	10 pz
Cartuccia cod. PR0G0T0S2 per sistema di produzione acqua ultrapura MilliQ	2 pz
Cartuccia cod. QTUM0TEX1 per sistema di produzione acqua ultrapura MilliQ	2 pz
Filtri per siringhe (HPLC) in cellulosa rigenerata non sterili - 30 mm 0,2 µm - Codice 30-SF-02(RC) CHRO-MACOL (confez. da 100 pezzi)	4 pz

CONSIDERATO che per gli acquisti sottosoglia il mercato elettronico della pubblica amministrazione prevede la possibilità di consultare un catalogo on-line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e verificato che, in relazione alla specifica richiesta, il servizio è reperibile sul MEPA;

VISTO che tale fornitura può essere acquisita con una Richiesta di Offerta (RdO) sul Mepa indirizzata a **tutte** le ditte presenti nella categoria “ Prodotti chimici- esclusi reagenti diagnostici” che indicano come sede di consegna il Piemonte e la Liguria;

CONSIDERATO che dall’analisi economica svolta, è scaturito che la spesa stimata sia di circa € 11.000,00 (undicimila/00) IVA esclusa, con costi per la sicurezza pari a zero, e che tale spesa sarà imputata sul centro di costo FD03150020 *Materiale di consumo per laboratori* ,di cui si assicurerà capienza;

EVIDENZIATO che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4 – del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, secondo il criterio del prezzo più basso;

PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il:Z76208C3BF

PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è il C02.0002.0006, C02.0003.0002, C02.0003.0003, C02.0001.0001,

DETERMINA

di procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Richiesta di Offerta (RdO) indirizzata a tutte le ditte presenti nella categoria “*Prodotti chimici- esclusi reagenti diagnostici*” che indicano come sede di consegna il Piemonte e la Liguria;

di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata al prezzo totale, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs.n.50/2016;

di stabilire che l’importo complessivo massimo a base d’asta sia di € 11.000,00 (undicimila/00) IVA esclusa ,oneri per la sicurezza ed interferenziali pari a zero;

di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

di approvare l’allegato capitolato tecnico amministrativo;

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 , l’Ing. Domenico MAIO, Direttore dei Laboratori e servizi chimici, è Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione.

Il Direttore del Distretto

dott.ssa Carmen Genova

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)

*