



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot. n. 3515 /R.I. del 09.11.2017

OGGETTO: Fornitura di elettrodi e soluzioni tampone per il laboratorio chimico di Genova

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane così come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;

VISTO il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale";

VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;

PREMESSO che:

- con atto a firma del Direttore Interregionale, prot. 16730/RU del 08.04.2014, il dott. Ing. Domenico Maio, Direttore dei Laboratori e Servizi Chimici, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto relativamente alle acquisizioni di beni e servizi necessari al funzionamento dei medesimi ;

- nel medesimo provvedimento è specificato che detta nomina è relativa a procedure con valore inferiore a 40.000,00 Euro (IVA esclusa);

- nella funzione di RUP, e limitatamente alla tipologia di acquisti citata, il Direttore dei Laboratori provvede a porre in essere tutte le attività previste dalla normativa vigente ed a trasmettere l'esito dell'istruttoria ai Servizi Acquisti e Contratti dei Distretti competenti;

VISTA le note prot.n.2902 /RI del 22/9/2017 con le quali il Laboratorio Chimico di Genova ha chiesto l'acquisto di elettrodi e soluzioni tampone, come a seguito sottoelencato:

Codice	Descrizione	Quantità
HI1131B	Elettrodo pH combinato ricaricabile, con corpo in vetro, doppia giunzione, connettore BNC, cavo 1	2
HI70004P	Soluzione tampone pH 4, 25 bustine da 20 ml	1
HI70010P	Soluzione tampone pH 10, 25 bustine da 20 ml	4
HI70007P	Soluzione tampone pH 7, 25 bustine da 20 ml	4
HI70300M	Soluzione conservazione elettrodi	2
HI7061M	Soluzione pulizia elettrodi	1
HI 7082	Soluzione elettrolitica 3.5M KCl	1

CONSIDERATO che a seguito dell'indagine di mercato, svolta tra soggetti comunque iscritti al MEPA ed i cui esiti sono agli atti dell'ufficio, è stata individuata la ditta ZETALAB srl che ha presentato la migliore offerta, il cui valore è pari a € 564,06 - trasporto incluso IVA esclusa - con costi per la sicurezza pari a zero;

PRESO ATTO:

- che l'art. 36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, prevede che le stazioni appaltanti per i lavori, servizi e forniture possano procedere, "...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto.";

-la Legge di stabilità 2016 – Legge n. 208 del 28/12/2015 – all'art. 1 c. 270 prevede che gli affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 Euro non ricadono nell'obbligo dell'approvvigionamento telematico sulla piattaforma MEPA;

DATO ATTO che la spesa graverà sui fondi assegnati nell'anno 2016 ai Laboratori e Servizi Chimici sul centro di costo FD03150020 *Materiale di consumo per laboratori* ,di cui si assicurerà capienza;

PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il:ZF12009352

PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è il C02.0003.0007 (soluzioni) e C02.0003.0004 (elettrodo)

DETERMINA

di procedere, ai sensi l'art. 36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, all'affidamento diretto alla società ZETALAB srl, via Umberto Giordano 5 – Padova, Partita IVA e Codice Fiscale 03523260283– della fornitura degli elettrodi e soluzione tampone, come indicati in premessa, del valore di € 564,06 - trasporto incluso IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016 , l'Ing. Domenico MAIO, Direttore dei Laboratori e servizi chimici, è Responsabile del Procedimento..

Il Direttore del Distretto

dott.ssa Carmen Genova

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)

*