

ALLEGATO A2 ALLA SCHEDA TECNICA 2 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI IDRAULICI

Numero totale di impianti

1

Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico

Indirizzo immobile	Via Mario Carucci, 71	testo
Numero impianti dello stesso tipo	1	numero
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 24 ore dalla chiamata)	5 su 7	a scelta
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone	a scelta
Portata	1000 Kg.	numero (n° persone e/o Kg)
Motorizzazione	Ascensore Oleodinamico	oleodinamica
Velocità	0,50 m/s	numero (m/s)
Collocazione	in ambiente interno	a scelta
Apertura cabina	automatica	a scelta
Numero fermate	2	numero
Anno di installazione	1991	numero
Destinazione d'uso dell'immobile	Locali Mensa	testo
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni		a scelta
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni		a scelta
Porte sostituite negli ultimi 5 anni		a scelta

ALLEGATO A1 ALLA SCHEDA TECNICA 1 - MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ELETTRICI

Numero totale di impianti

14

Compilare una scheda tecnica per ogni tipologia di ascensore o montacarico

Indirizzo immobile	Via Mario Carucci, 71	testo
Numero impianti dello stesso tipo	8	numero
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 24 ore dalla chiamata)	5 su 7	il presidio copre l'orario di lavoro dalle ore 07:30 alle ore 20:00
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone	a scelta
Portata	875 Kg	numero (n° persone e/o Kg)
Motorizzazione	Alimentazione Elettrica	elettrica
Velocità	1,00 m/s	numero (m/s)
Collocazione	in ambiente interno	a scelta
Apertura cabina	automatica	a scelta
Numero fermate	9 fermate	numero
Anno di installazione	30/01/1991 omologazione	numero
Destinazione d'uso dell'immobile	Ufficio	testo
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	si	a scelta
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni		a scelta
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no	a scelta

Indirizzo immobile	Via Mario Carucci, 71	testo
Numero impianti dello stesso tipo	6	numero
Giorni a settimana richiesti per l'INTERVENTO SU GUASTO (da eseguirsi in orario 8-18, entro 24 ore dalla chiamata)	5 su 7	il presidio copre l'orario di lavoro dalle ore 07:30 alle ore 20:00
Tipologia di impianto	ascensore per sole persone	a scelta
Portata	875 Kg	numero (n° persone e/o Kg)
Motorizzazione	Alimentazione Elettrica	elettrica
Velocità	1,00 m/s	numero (m/s)
Collocazione	in ambiente interno	a scelta
Apertura cabina	automatica	a scelta
Numero fermate	8 fermate	numero
Anno di installazione	30/01/1991 omologazione	numero
Destinazione d'uso dell'immobile	Ufficio	testo
Quadro di manovra sostituito negli ultimi 10 anni	si	a scelta
Centralina o argano sostituito negli ultimi 10 anni		a scelta
Porte sostituite negli ultimi 5 anni	no	a scelta