



DETERMINAZIONE

Prot. n. 1058/RI/2018

OGGETTO: Intervento per manutenzione generatore di azoto in dotazione al Laboratorio Chimico di Livorno.

Procedura di affidamento diretto sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016.

Impegno complessivo stimato € 350,14 Iva Inclusa.

Trattativa Diretta su MEPA: iniziativa ricerca, rilevazione scientifica e Diagnostica.

CIG: Z5D2369F06

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI CAGLIARI

Visto il D.L.vo del 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il D.Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;

Visto il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l'altro, dell'Agazia delle Dogane;

Visto il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli;

Vista la Determinazione Direttoriale 23 dicembre 2010, n. 36644/RI con la quale è stata attivata la Direzione Interregionale delle Dogane per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria;

Visto il D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con il D.L.vo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;

Visto il "Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia", approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 243 del 30/07/2014, come modificato dalla deliberazione n. 256 del 1 dicembre 2014;

Visto il D.L. n. 95 del 2012 (*Spending Review*) convertito con modificazioni dalla L. 135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art.26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza o acquisto;

Vista la nota prot. 1025/RI del 30/04/2018 con la quale il Funzionario delegato del Laboratori e Servizi Chimici sedi Livorno e Cagliari dott. Rizzo Mattia, ha chiesto un intervento straordinario e urgente per il generatore di azoto in dotazione al Laboratorio Chimico di Livorno;

Dato atto che nella stessa richiesta si specifica che l'intervento può essere svolto dalla ditta Erredue, in quanto trattasi di strumento acquistato e installato dalla ditta medesima;

Considerato che trattasi di strumentazione necessaria all'analisi di laboratorio senza la quale si deve ricorrere all'acquisto di azoto in bombole;

Dato atto altresì:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che sul mercato elettronico della P.A.– Portale Acquistinrete – sono presenti i prodotti/servizi di cui trattasi;

Preso atto che la spesa può essere stimata in € 287,00 (IVA esclusa) e che la medesima trova copertura sul conto di budget della Struttura Laboratori e servizi chimici – Laboratori di Cagliari e Livorno - sul conto "FD03150010" Attrezzature tecniche per laboratori chimici";

Atteso che le stazioni appaltanti possono procedere per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 ss. mm. ii., mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione;

Preso atto che la "Trattativa diretta" viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due fattispecie normative:

- 1) Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgsn.50/2016
- 2) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.n.50/2016;

Preso atto che la modalità di acquisto tramite "Trattativa diretta" riduce la tempistica permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura o del servizio;

Considerato che, per i motivi espressi, data la tipologia del servizio, l'entità dell'importo e l'urgenza al fine di permettere al Laboratorio Chimico di Livorno di effettuare le analisi di istituto anche accreditate, si ritiene procedere con affidamento diretto alla ditta Erredue SpA mediante trattativa diretta su MEPA;

Dato atto che il Codice articolo è 'C02.0004.0001 "manutenzione strumenti chimici" e il codice CIG è Z5D2369F06 per l'importo totale stimato di € 287,00, IVA esclusa e lo stesso è contemplato nel piano degli acquisti al rigo n. 38;

Visto il Durc On Line, prot. INAIL_10349568 con scadenza 29/05/2018, con il quale si dichiara la regolarità INPS e INAIL;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alla procedura di affidamento diretto di cui all'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#) del D.Lgs. 50/2016.

Acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse del funzionario Dott. Dessì Mauro punto istruttore, del Responsabile del servizio Dott.ssa Maria Porceddu, del Funzionario delegato Laboratori Chimici delle Dogane di Livorno e Cagliari Dott. Rizzo Mattia e dello scrivente Direttore;

DETERMINA

- di procedere all'intervento di manutenzione del generatore di azoto in dotazione al Laboratorio Chimico di Livorno tramite trattativa diretta su MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50 del 2016, mediante affidamento alla ditta Erredue SpA, con sede legale in Via Gozzano 3, 57121 Livorno –P.I 01524610506 -, per il Laboratorio Chimico di Livorno, per un importo massimo di € 287,00 (IVA esclusa);
- di impegnare la spesa complessiva di € 350,14, IVA inclusa, sul conto FD03150010 "Attrezzature tecniche per laboratori chimici";

| | | |
|----------|------------|---------|
| TOTALE | IMPONIBILE | IVA 22% |
| € 350,14 | € 287,00 | € 63,14 |

- Il Distretto – Servizio Acquisti e contratti – provvederà a istruire e inserire la trattativa diretta sul MEPA tramite il punto istruttore, dott. Mauro Dessì;
- La stipula del contratto di affidamento si perfeziona nel momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente verrà caricato sul portale MePA e, in particolare, il contratto sarà il “Documento di Stipula” generato dal sistema e sottoscritto a mezzo firma digitale dal Punto Ordinante;
- Direttore dell’esecuzione è il Responsabile della Struttura richiedente dott. Rizzo Mattia.
- Lo scrivente Direttore è Responsabile Unico del Procedimento;

Cagliari, 03 Maggio 2018

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Maria Manuela Saba¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93