



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo: **1661/RI**

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Fornitura ricambi nell'ambito dell'intervento di manutenzione del generatore di azoto in dotazione al Laboratorio Chimico Livorno.

Procedura di affidamento diretto sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016

Impegno complessivo € 130,33 + IVA.

Trattativa Diretta su MEPA: bando Beni – Ricerca Rilevazione Scientifica e Diagnostica.

CIG: Z5424444F3

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI CAGLIARI

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento dell'Agenzia;

VISTO il D.L.vo del 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il D.Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l'altro, dell'Agenzia delle Dogane;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con il D.L.vo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;

VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (*Spending Review*) convertito con modificazioni dalla L. 135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art.26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza o acquisto;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione prot n. 1058/RI/2018 con la quale è stato affidato l'intervento per la manutenzione del generatore di azoto in dotazione al Laboratorio Chimico alla ditta Erredue SpA, con sede legale in Via Gozzano 3, 57121 Livorno –P.I 01524610506.

VISTA la nota prot. 1656/RI del 05/07/2018 con la quale il Funzionario delegato del Laboratori e Servizi Chimici sedi Livorno e Cagliari dott. Rizzo Mattia, in relazione al contratto di intervento di cui sopra comunica che si è proceduto alla sostituzione di alcuni pezzi di ricambio così come previsto in sede di affidamento;

CONSIDERATO che, per i motivi espressi, data la tipologia del servizio, l'entità dell'importo e la necessità dell'intervento al fine di permettere al Laboratorio Chimico di Livorno di effettuare le analisi di istituto anche accreditate, si ritiene procedere con affidamento diretto alla ditta Erredue spa, incaricata del servizio di manutenzione del generatore di azoto del Laboratorio chimico di Livorno, mediante trattativa diretta su MEPA della fornitura dei ricambi come da consuntivo presentato dalla stessa ditta per l'importo totale di € 130,33;

VERIFICATO che la ditta Erredue spa è iscritta al MEPA anche per l'iniziativa Beni – Ricerca Rilevazione Scientifica e Diagnostica;

DATO ATTO altresì:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che sul mercato elettronico della P.A.– Portale Acquistinrete – sono presenti i prodotti/servizi di cui trattasi;

PRESO ATTO che la spesa ammonta a € 130,33 (oltre IVA) e che la medesima trova copertura sul conto di budget della Struttura Laboratori e servizi chimici – Laboratori di Cagliari e Livorno - sul conto "FD03150010 "attrezzature tecniche per laboratori chimici";

ATTESO che le stazioni appaltanti possono procedere per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 ss. mm. ii., mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione;

PRESO ATTO che la "Trattativa diretta" viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due fattispecie normative:

- 1) Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgsn.50/2016
- 2) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.n.50/2016;

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite "Trattativa diretta" riduce la tempistica permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura o del servizio;

TENUTO CONTO che tale spesa è stata contemplata nel Piano degli acquisti 2018 alla riga n. 38 (manutenzione ordinaria strumentazione scientifica laboratorio chimico di Livorno), conto di budget 'FD03150010 "attrezzature tecniche per laboratori chimici";

DATO ATTO che il codice CIG è Z5424444F3 esclusa e che il codice articolo è 'C02.0004.0001 "manutenzione strumenti chimici"

VISTO il Durc On Line, prot. INAIL_11910513 con scadenza 27/09/2018, con il quale si dichiara la regolarità INPS e INAIL;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alla procedura di affidamento diretto di cui all'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#) del D.Lgs. 50/2016.

ACQUISITE le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse del funzionario Dott. Dessì Mauro punto istruttore, del Responsabile del servizio Dott.ssa Maria Porceddu, del Funzionario delegato Laboratori Chimici delle Dogane di Livorno e Cagliari Dott. Rizzo Mattia e dello scrivente Direttore;

DETERMINAZIONE

- di procedere all'acquisto delle parti di ricambio necessarie per l'intervento di manutenzione del generatore di azoto in dotazione al Laboratorio Chimico di Livorno – così come specificato nel consuntivo allegato alla richiesta 1656/RI – tramite trattativa diretta su MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50 del 2016, con la ditta Erredue SpA, con sede legale in Via Gozzano 3, 57121 Livorno –P.I 01524610506 per il Laboratorio Chimico di Livorno, per un importo massimo di € 130,33 (IVA esclusa);
- di impegnare la spesa complessiva di € 159,00, IVA inclusa, sui conti specificati in premessa:

TOTALE	IMPONIBILE	IVA 22%
€ 159,00	€ 130,33	€ 28,67

- Il Distretto – Servizio Acquisti e contratti – provvederà a istruire e inserire la trattativa diretta sul MEPA tramite il punto istruttore, dott. Mauro Dessì;
- La stipula del contratto di affidamento si perfeziona nel momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente verrà caricato sul portale MePA e, in particolare, il contratto sarà il "Documento di Stipula" generato dal sistema e sottoscritto a mezzo firma digitale dal Punto Ordinante;
- Direttore dell'esecuzione è il Responsabile della Struttura richiedente dott. Rizzo Mattia.
- Lo scrivente Direttore è Responsabile Unico del Procedimento;

Cagliari, 06 Luglio 2018

Il Direttore del Distretto

Dott.ssa Maria Manuela Saba¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93