



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo: **2267/RI**

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di consumabili per il Laboratorio chimico di Livorno.

Impegno complessivo stimato € 1.696,00 + IVA.

Trattativa Diretta su MEPA: bando Beni – Ricerca Rilevazione Scientifica e Diagnostica.

CIG: ZE5250168A

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI CAGLIARI

VISTO lo Statuto dell’Agenzia;

VISTO il Regolamento dell’Agenzia;

VISTO il D.L.vo del 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il D.Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle Dogane;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con il D.L.vo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;

VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (*Spending Review*) convertito con modificazioni dalla L. 135 del 2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art.26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza o acquisto;

VISTA la nota prot. 2177/RI del 18/09/2018 con la quale il Funzionario delegato dei Laboratori e Servizi Chimici sedi Livorno e Cagliari dott. Rizzo Mattia, ha chiesto la fornitura dei seguenti consumabili per il Laboratorio Chimico di Livorno:

Cod. Articolo	Descrizione	Quantità
C05.0012.0040	Trasporto	1
C02.0003.0007	NASTRO PER STAMPANTE DENSIMETRO Mettler Toledo DE 45	20
C02.0003.0007	ROTOLE CARTA PER STAMPANTE DENSIMETRO Mettler Toledo DE 45	1
C02.0003.0003	SETTI PER VIALS DENSIMETRO ELETTRONICO Mettler Toledo DE 45 - codice articolo Mettler 51322350	20

CONSIDERATO che, con la stessa nota, il laboratorio comunica di aver provveduto ad effettuare un'indagine verso fornitori e, dalla comparazione delle diverse offerte sia sul mepa sia extra mepa, ha individuato quella fornita dalla ditta Mettler Toledo S.P.A. la più vantaggiosa e coerente con le esigenze del laboratorio.

VERIFICATO che la ditta Mettler Toledo S.P.A. è iscritta al MEPA anche per l'iniziativa Beni – Ricerca Rilevazione Scientifica e Diagnostica;

DATO ATTO altresì:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che sul mercato elettronico della P.A.– Portale Acquistinrete –sono presenti i prodotti/servizi di cui trattasi;

PRESO ATTO che la spesa può essere stimata, sulla base del preventivo trasmesso dalla ditta al Laboratorio Chimico di Livorno e allegato alla richiesta suddetta, in € 1.696,00 (oltre IVA) e che la medesima trova copertura sul conto di budget della Struttura Laboratori e servizi chimici – Laboratori di Cagliari e Livorno - FD03150020 "materiale di consumo per laboratori chimici" per € 1.676,00 e sul conto FD05100030 per spese di trasporto pari a € 20,00

ATTESO che le stazioni appaltanti possono procedere per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 ss. mm. ii., mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione;

PRESO ATTO che la "Trattativa diretta" viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due fattispecie normative:

- 1) Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgsn.50/2016
- 2) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.n.50/2016;

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite "Trattativa diretta" riduce la tempistica permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura o del servizio;

DATO ATTO che il codice CIG è ZE5250168A, i codici articoli son quelli indicati nella tabella sopra riportata e la spesa è contemplata nel piano degli acquisti al rigo n. 41;

VISTO il Durc On Line, prot. INPS_ 11098411 con scadenza 17/10/2018, con il quale si dichiara la regolarità INPS e INAIL;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alla procedura di affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

ACQUISITE le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse del funzionario Dott. Dessì Mauro punto istruttore, del Funzionario delegato Laboratori Chimici delle Dogane di Livorno e Cagliari Dott. Rizzo Mattia e dello scrivente Direttore;

DETERMINA

- di procedere all'acquisto dei consumabili, così come meglio specificato in premessa, per il Laboratorio Chimico di Livorno tramite trattativa diretta su MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50 del 2016, con la ditta Mettler Toledo S.P.A., con sede legale in Via Vialba 42 Novate Milanese (MI) 20026 – CF/P.I 00718330152, per un importo massimo di € 1.696,00 (oltre IVA);
- di impegnare la spesa complessiva di € 2.069,12 IVA inclusa, così come di seguito:
€ 2.044,72IVA inclusa, sul conto 'FD03150020 "materiale di consumo per laboratori chimici"
€ 24,40 IVA inclusa sul conto FD05100030 per spese di trasporto;
- Il Distretto – Servizio Acquisti e contratti – provvederà a istruire e inserire la trattativa diretta sul MEPA tramite il punto istruttore, dott. Mauro Dessì;
- La stipula del contratto di affidamento si perfeziona nel momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente verrà caricato sul portale MePA e, in particolare, il contratto sarà il "Documento di Stipula" generato dal sistema e sottoscritto a mezzo firma digitale dal Punto Ordinante;
- Direttore dell'esecuzione è il Responsabile della Struttura richiedente dott. Rizzo Mattia.
- Lo scrivente Direttore è Responsabile Unico del Procedimento;

Cagliari, 27 Settembre 2018

Il Direttore del Distretto

Dott.ssa Maria Manuela Saba¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93