



## **DETERMINA A CONTRARRE**

**Oggetto: Fornitura ed installazione di n. 7 armadi refrigerati deflagranti per le esigenze degli Uffici delle Dogane di Siracusa, Trapani e relative Sezioni Operative**

### **IL DIRETTORE AD INTERIM DEL DISTRETTO DI PALERMO**

nell'esercizio delle funzioni di decisore di spesa che l'ordinamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli attribuisce e gli riconosce;

**VISTO** il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

**VISTO** l'art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;

**VISTO** il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture";

**VISTI** il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane così come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;

**VISTO** il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;

**VISTO** il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. "Decreto Spending Review"), convertito dalla Legge n. 135 del 2012, che prevede l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge n. 488/99 o gli altri strumenti messi a disposizione da "Consip" S.p.A. e dalle altre Centrali di Committenza esistenti, e l'art. 1, comma 494 della Legge n. 208/15 (c.d. "Legge di stabilità 2016"), che prevede l'obbligo di approvvigionamento tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da "Consip" S.p.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 1.000,00 da parte delle Amministrazioni Pubbliche;

**VISTA** la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017, a firma del Direttore Regionale ad interim dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, recante disposizioni in materia di "Flusso degli acquisti di beni e servizi";

**Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia**

Distretto di Palermo - Servizio Acquisti e Contratti

Via Francesco Crispi, 143 - 90133 – Palermo – Telefono 091 – 7653198 – Fax:091 - 6071699

e-mail: [dis.palermo.acquisti@adm.gov.it](mailto:dis.palermo.acquisti@adm.gov.it)

**VISTO** il piano biennale degli acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2018-2019, così come declinato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., adottato dal Direttore regionale ad interim dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, come definitivamente approvato dalla DCPASL – Ufficio Acquisti con nota prot. n 4184/RU del 15.01.2018;

**VISTE** le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera del Consiglio n. 216 del 01.03.2018;

**CONSIDERATO** che, sulla base della programmazione effettuata, così come riportata nel programma di acquisizione di beni e servizi per il biennio 2018/2019, il Servizio Acquisti e Contratti ha richiesto agli Uffici le specifiche tecniche dei prodotti da acquistare;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio delle Dogane di Trapani con nota prot. n. 16928/R.U. del 18/12/2017 e l'Ufficio delle Dogane di Siracusa con nota prot. n. 30888/R.U. del 03/11/2018 hanno comunicato le specifiche richieste, riassunte nella seguente tabella:

<b><i>N. 4 ARMADI FRIGORIFERI DEFLAGRANTI CIRCA 360 LITRI</i></b>		
Capacità	litri	≥ 350 e < 400
Misure esterne	mm.	≤ 700x800x2000
Misure interne	mm.	≤ 520x500x1700
Sistema di Raffreddamento		statico
Sbrinamento		manuale
Materiale del corpo esterno		lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio
Materiale porta-coperchio		lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio
Materiale contenitore interno		PS termoformato antideflagrante
Ripiani		griglie antirottura estraibili regolabili in altezza
Tipo di comando		elettronico
Display della temperatura		digitale esterno
Intervallo di temperatura	°C	≥ 2 / ≤ 10
Chiusura		con serratura
Anomalia: segnale di allarme		ottico ed acustico
<b><i>N. 3 ARMADI FRIGORIFERI DEFLAGRANTI CIRCA 700 LITRI</i></b>		
Capacità	litri	≥ 700 e < 800
Misure esterne	mm.	≤ 780x850x2200
Misure interne	mm.	≤ 600x580x1800
Sistema di Raffreddamento		statico
Sbrinamento		manuale
Materiale del corpo esterno		lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio
Materiale porta-coperchio		lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio
Materiale contenitore interno		PS termoformato antideflagrante
Ripiani		griglie estraibili regolabili in altezza

Tipo di comando		elettronico
Display della temperatura		digitale esterno
Intervallo di temperatura		$\geq 2 / \leq 10$
Chiusura		con serratura
Anomalia: segnale di allarme		ottico ed acustico

**PRESO ATTO** che non risultano al momento attive delle “Convenzioni Consip” per la fornitura dei prodotti richiesti;

**PRESO ATTO** che la fornitura dei prodotti richiesti può essere soddisfatta tramite il ricorso al Mercato Elettronico della P.A, bando “Forniture specifiche per la sanità”;

**CONSIDERATO** che, in base alle risultanze dell’analisi economica svolta tramite indagini di mercato dal Servizio Acquisti e Contratti, la spesa può essere stimata in € 20.000,00 oltre ad IVA ;

**CONSIDERATO** il codice degli Appalti prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, tramite affidamento diretto, consentendo tuttavia altresì, per una miglior cura dell’interesse pubblico, il ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati mediante indagini di mercato o tramite appositi elenchi, nel rispetto dei criteri di rotazione e trasparenza di cui all’art. 30 del medesimo Codice;

**TENUTO CONTO** che la fornitura richiesta non necessita di progettazioni e specifiche tecniche elaborate da questa Stazione Appaltante, ma presenta caratteristiche tecniche standardizzate reperibili sul mercato, pienamente definite nel capitolato speciale d’appalto, ove sono previste tutte le specifiche e le condizioni della fornitura e che, pertanto, ai sensi dell’art. 95 ,comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 il criterio di aggiudicazione dell’appalto individuato è quello del minor prezzo;

**TENUTO CONTO** che non è necessario suddividere l’appalto in lotti funzionali in quanto le due tipologie di prodotti sono uguali fuorché per la capacità;

**ATTESO** che all’interno del Mercato elettronico della P.A., nel bando “Forniture specifiche per la sanità” è possibile indire una R.D.O. (richiesta di offerta) indirizzata a tutti gli operatori iscritti al suddetto bando, utilizzando la scheda “Fornitura a corpo”;

**POSTO** che la spesa trova copertura nella voce di conto FD 01200030 “*Attrezzature e altri beni*” assegnata al Distretto di Palermo;

**PRESO ATTO** che il Codice Identificativo di Gara è: Z5B25907FF

**PRESO ATTO** che il Codice Contabile Articolo è: A06.0001.0006;

#### **DETERMINA**

- **di indire**, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. una procedura di acquisizione – da realizzarsi tramite richiesta di offerta (R.D.O.) rivolta agli operatori economici validamente registrati alla data di scadenza della presentazione delle offerte nel sistema Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la

Categoria “Forniture specifiche per la sanità”, per la fornitura degli armadi refrigerati di seguito specificati:

Sede di spedizione: Ufficio delle Dogane di Siracusa		
<b><i>N.1 ARMADIO FRIGORIFERO DEFLAGRANTE CIRCA 360 LITRI</i></b>		
Capacità	litri	≥ 350 e < 400
Misure esterne	mm.	≤ 700x800x2000
Misure interne	mm.	≤ 520x500x1700
Sistema di Raffreddamento		statico
Sbrinamento		manuale
Materiale del corpo esterno		lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio
Materiale porta-coperchio		lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio
Materiale contenitore interno		PS termoformato antideflagrante
Ripiani		griglie antirottura estraibili regolabili in altezza
Tipo di comando		elettronico
Display della temperatura		digitale esterno
Intervallo di temperatura	°C	≥ 2 / ≤ 10
Chiusura		con serratura
Anomalia: segnale di allarme		ottico ed acustico

Sede di spedizione: Ufficio delle Dogane di Siracusa – SOT di Ragusa		
<b><i>N.1 ARMADIO FRIGORIFERO DEFLAGRANTE CIRCA 360 LITRI</i></b>		
Capacità	litri	≥ 350 e < 400
Misure esterne	mm.	≤ 700x800x2000
Misure interne	mm.	≤ 520x500x1700
Sistema di Raffreddamento		statico
Sbrinamento		manuale
Materiale del corpo esterno		lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio
Materiale porta-coperchio		lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio
Materiale contenitore interno		PS termoformato antideflagrante
Ripiani		griglie antirottura estraibili regolabili in altezza
Tipo di comando		elettronico
Display della temperatura		digitale esterno
Intervallo di temperatura	°C	≥ 2 / ≤ 10

Chiusura		con serratura
Anomalia: segnale di allarme		ottico ed acustico

Sede di spedizione: Ufficio delle Dogane di Siracusa – SOT di Pozzallo

**N.1 ARMADIO FRIGORIFERO DEFLAGRANTE CIRCA 360 LITRI**

Capacità	litri	≥ 350 e < 400
Misure esterne	mm.	≤ 700x800x2000
Misure interne	mm.	≤ 520x500x1700
Sistema di Raffreddamento		statico
Sbrinamento		manuale
Materiale del corpo esterno		lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio
Materiale porta-coperchio		lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio
Materiale contenitore interno		PS termoformato antideflagrante
Ripiani		griglie antirottura estraibili regolabili in altezza
Tipo di comando		elettronico
Display della temperatura		digitale esterno
Intervallo di temperatura	°C	≥ 2 / ≤ 10
Chiusura		con serratura
Anomalia: segnale di allarme		ottico ed acustico

Sede di spedizione: Ufficio delle Dogane di Siracusa – SOT di Augusta

**N.1 ARMADIO FRIGORIFERO DEFLAGRANTE CIRCA 360 LITRI**

Capacità	litri	≥ 350 e < 400
Misure esterne	mm.	≤ 700x800x2000
Misure interne	mm.	≤ 520x500x1700
Sistema di Raffreddamento		statico
Sbrinamento		manuale
Materiale del corpo esterno		lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio
Materiale porta-coperchio		lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio
Materiale contenitore interno		PS termoformato antideflagrante
Ripiani		griglie antirottura estraibili regolabili in altezza
Tipo di comando		elettronico
Display della temperatura		digitale esterno

Intervallo di temperatura	°C	$\geq 2 / \leq 10$
Chiusura		con serratura
Anomalia: segnale di allarme		ottico ed acustico

Sede di spedizione: Ufficio delle Dogane di Trapani

**N.2 ARMADI FRIGORIFERI DEFLAGRANTI CIRCA 700 LITRI**

Capacità	litri	$\geq 700$ e $< 800$
Misure esterne	mm.	$\leq 780 \times 850 \times 2200$
Misure interne	mm.	$\leq 600 \times 580 \times 1800$
Sistema di Raffreddamento		statico
Sbrinamento		manuale
Materiale del corpo esterno		lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio
Materiale porta-coperchio		lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio
Materiale contenitore interno		PS termoformato antideflagrante
Ripiani		griglie antirottura estraibili regolabili in altezza
Tipo di comando		elettronico
Display della temperatura		digitale esterno
Intervallo di temperatura	°C	$\geq 2 / \leq 10$
Chiusura		con serratura
Anomalia: segnale di allarme		ottico ed acustico

Sede di spedizione: Ufficio delle Dogane di Trapani – SOT di Marsala

**N.1 ARMADIO FRIGORIFERO DEFLAGRANTE CIRCA 700 LITRI**

Capacità	litri	$\geq 700$ e $< 800$
Misure esterne	mm.	$\leq 780 \times 850 \times 2200$
Misure interne	mm.	$\leq 600 \times 580 \times 1800$
Sistema di Raffreddamento		statico
Sbrinamento		manuale
Materiale del corpo esterno		lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio
Materiale porta-coperchio		lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio
Materiale contenitore interno		PS termoformato antideflagrante
Ripiani		griglie antirottura estraibili regolabili in altezza
Tipo di comando		elettronico

Display della temperatura		digitale esterno
Intervallo di temperatura	°C	$\geq 2 / \leq 10$
Chiusura		con serratura
Anomalia: segnale di allarme		ottico ed acustico

- **di stabilire** che l'aggiudicazione verrà effettuata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016, atteso che la fornitura richiesta non necessita di progettazioni e specifiche tecniche elaborate da questa Stazione Appaltante ma presenta caratteristiche tecniche standardizzate reperibili sul mercato ed individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- **di non suddividere** l'appalto in lotti funzionali, visto l'omogeneità dei prodotti da acquisire;
- **di stabilire** che l'importo complessivo massimo a base d'asta sia di € 20.000,00 (IVA esclusa), da imputare sul conto di budget FD01200030 in dotazione al Distretto di Palermo;
- **di provvedere** all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- **di approvare** il capitolato speciale d'appalto, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegati e che si trovano agli atti del Servizio Acquisti e Contratti;
- **di individuare** il dott. Vincenzo Sgammeglia, Funzionario del Servizio Acquisti e Contratti, quale Responsabile Unico del Procedimento che opererà in raccordo con i seguenti referenti per l'esecuzione:
  - Ing. Vito Bellomo, per l'Ufficio delle Dogane di Trapani e la SOT di Marsala;
  - Ing. Angelo Genovese per l'Ufficio delle Dogane di Siracusa;
  - Dott. Fernando Agosta per la SOT di ragusa;
  - Dott. Giacomo Alberghina per la SOT di Pozzallo;
  - Dott. Salvatore Carbone per la SOT di Augusta.

Palermo, li 31 ottobre 2018

Claudio Oliviero

*Firmato Digitalmente*