

CODICE ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO
911		Determinazioni di carattere generale	
911	0010	Volumetria	
911	0010	001a Acidimetria ed alcalimetria su soluzioni acquose	15,00
911	0010	002a Acidimetria ed alcalimetria su liquidi non acquosi	18,00
911	0010	003a Azoto totale (metodo Kjeldhal)	31,00
911	0010	004a Volume di un liquido	8,50
911	0010	005a Volume di un contenitore	8,50
911	0010	006a Volume di un solido	8,50
911	0010	007a Titolazione volumetrica	15,00
911	0020	Gravimetria	
911	0020	001a Ceneri	15,00
911	0020	002a Umidità come perdita in massa	15,00
911	0020	002b Umidità (MI10PA)	15,00
911	0020	003a Pesi vari - lordo, netto, tara, sgocciolato, ecc.	12,00
911	0020	004a Perdita in massa per riscaldamento	15,00
911	0030	Tecniche cromatografiche	
911	0030	001a Cromatografia su strato sottile (TLC)	19,00
911	0030	002a Analisi qualitativa tramite Gas-Cromatografia	34,00
911	0030	003a Analisi qualitativa e quantitativa tramite Gas-Cromatografia	43,00
911	0030	004a Cromatografia liquida su colonna	22,00
911	0030	005a Analisi qualitativa e quantitativa tramite HPLC	46,00
911	0030	006a Cromatografia a scambio ionico	55,00
911	0040	Microscopia	
911	0040	001a Esame al microscopio ottico e/o a contrasto di fase	12,00
911	0040	002a Esame al microscopio elettronico (SEM)	36,00
911	0050	Elettrochimica	
911	0050	001a Determinazione potenziometrica del pH	12,00
911	0060	Analisi elementare	
911	0060	001a Azoto totale (metodo Dumas)	31,00
911	0070	Prove di Cessione	
911	0070	001a Migrazione specifica di metalli in oggetto per uso domestico (DM 27/09/1973)	50,50
911	0070	002a Migrazione globale da MOCA in materiale plastico (Reg UE 10/2011)	33,50
911	0070	003a Migrazione specifica di Cr, Pb, Mn nei MOCA via ICP (MI39VE)	52,50
911	0070	004a Migrazione acetaldeide da MOCA in materiale plastico (Reg UE 10/2011 + EPA 8315A)	46,00
911	0070	005a Migrazione coloranti da MOCA in materiale plastico (DM 21/03/1973 + Reg UE 10/2011)	21,00
911	0070	006a Idrocarburi saturi (MOSH) e idrocarburi aromatici (MOAH) derivanti da olio minerale nel packaging (MI48PA)	150,00
911	0080	Prove fisiche	
911	0080	001a Carichi di rottura	52,50
911	0080	002a Granulometria per via meccanica o microscopica	24,00
911	0080	003a Indice di rifrazione	10,00
911	0080	003c Indice di rifrazione (MI28TS)	10,00
911	0080	004a Prove di durezza e resilienza	15,00
911	0080	005a Punto di fusione o solidificazione	19,00
911	0080	006a Punto di gocciolamento o di ebollizione o di scorrimento	24,00
911	0080	007a Indice di rifrazione (MI02LI)	10,00
911	0080	007b Indice di rifrazione (MI11PA)	10,00
911	0080	008a Resistività superficiale (ASTM D257)	10,00
911	0080	009a Densità	10,00
911	0090	Spettrofotometria	
911	0090	001a Analisi qualitativa per fluorescenza ai raggi X	31,00
911	0090	002a Analisi quantitativa per fluorescenza ai raggi X	55,00
911	0090	003a Analisi quantitativa tramite spettroscopia UV-Visibile	31,00
911	0090	004a Analisi qualitativa tramite spettroscopia UV-Visibile	21,00
911	0090	005a Analisi qualitativa tramite spettrofluorimetria	24,00
911	0090	006a Analisi quantitativa tramite spettrofluorimetria	31,00
911	0090	007a Analisi qualitativa tramite spettroscopia infrarossa	24,00
911	0090	007b Riconoscimento FT-IR di sostanze organiche (MI05CT)	24,00
911	0090	008a Analisi quantitativa tramite spettroscopia infrarossa	31,00
911	0090	009a Analisi diffrattometrica ai raggi X di materiali policristallini e amorfi (UNI EN 13925-2)	43,00
911	0090	010a Misura della radioattività tramite spettroscopia gamma (MI17GE)	36,00
911	0090	011a Analisi qualitativa tramite Risonanza Magnetica Nucleare (NMR)	225,00
911	0090	012a Analisi qualitativa tramite spettroscopia Raman (Raman portatile)	11,00
911	0100	ICP, assorbimento ed emissione atomica	
911	0100	001a Analisi qualitativa tramite spettroscopia di emissione atomica	24,00
911	0100	002a Analisi quantitativa tramite spettroscopia di emissione atomica	48,00
911	0100	003a Analisi qualitativa mediante spettroscopia di assorbimento atomico	32,50
911	0100	004a Analisi quantitativa tramite spettroscopia di assorbimento atomico	48,00
911	0100	005a Analisi quantitativa tramite spettrometria ICP ottica	48,00
911	0100	006a Metalli in tracce tramite AES, AAS o ICP-MS (MI17PA)	82,00
911	0110	Spettrometria Massa	
911	0110	001a Analisi qualitativa tramite spettrometria di massa	60,00
911	0110	001b Screening GC/MS di sostanze organiche (MI03CT)	60,00
911	0110	002a Spettrometria di massa isotopica (IRMS)	60,00
911	0110	003a Analisi qualitativa tramite Gas-Cromatografia/Spettrometria di Massa (GC/MS)	60,00
911	0110	004a Analisi qualitativa tramite Cromatografia Liquida/ Spettrometria di Massa (LC/MS)	60,00
911	0110	005a Analisi quantitativa multielemento tramite spettrometria ICP-MS (UNI EN ISO 17294-2)	82,00
911	0110	006a Analisi quantitativa tramite Cromatografia Liquida/ Spettrometria di Massa (LC/MS)	120,00
911	0110	006b Analisi quantitativa tramite Cromatografia Gassosa/ Spettrometria di Massa (GC/MS)	120,00
911	0120	Altre determinazioni	
911	0120	001a Esame organolettico	24,00
911	0120	002a Estrazione con solventi	21,00
911	0120	003a Prove di solubilità	11,00
911	0120	004a Tabella dei valori nutrizionali	24,00
911	0120	005a Parametri dimensionali	10,00
911	0120	006a Elettroforesi	32,50
911	0120	007a Concentricità delle preforme	19,00
911	0120	008a Misura della pressione interna di contenitori sottopressione	21,00
911	0120	009a Preparazione del campione	10,00
911	0120	010a Incenerimento residuo campione	10,00
911	0120	011a Spessore di fogli con micrometro	11,00
911	0120	012a Saggio di immuno-adsorbimento enzimatico (ELISA)	635,00

CODICE ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO
912		Prodotti alimentari	
912	0010	Aceti e agri	
912	0010	001a Acetoino o Acetilmetilcarbinolo (DM 12/03/1986)	24,00
912	0010	002a Acidità totale (DM 12/03/1986)	15,00
912	0010	003a Acidità fissa (DM 12/03/1986)	15,00
912	0010	004a Acidità volatile (DM 12/03/1986)	15,00
912	0010	005a Alcool residuo (DM 12/03/1986)	15,00
912	0010	006a Aldeide acetica (DM 12/03/1986)	15,00
912	0010	007a Esame organolettico (DM 12/03/1986)	24,00
912	0010	008a Estratto secco totale (DM 12/03/1986)	15,00
912	0010	009a Indice di iodio (DM 12/03/1986)	19,00
912	0010	010a Rapporto isotopico 18O/16O (UNI EN 16466-3)	60,00
912	0010	011a Rapporto isotopico 13C/12C (UNI EN 16466-2)	60,00
912	0010	011b Rapporto isotopico 13C/12C (MI01LC)	60,00
912	0010	012a Rapporto isotopico D/H dell'acido acetico (UNI EN 16466-1)	104,00
912	0010	013a Ceneri (OENO 58)	15,00
912	0010	014a Densità (OENO 62)	10,00
912	0020	Acque e bevande analcoliche	
912	0020	001a pH (UNI EN ISO 10523)	12,00
912	0020	002a Conducibilità (UNI EN 27888)	28,50
912	0020	003a Durezza totale (UNI ISO 6059)	15,00
912	0020	004a Residuo fisso a 180°C (UNI 10506)	15,00
912	0020	005a Indice di permanganato (UNI EN ISO 8467)	27,00
912	0020	006a Calcio e Magnesio - Assorbimento Atomico (UNI EN ISO 7980)	46,00
912	0020	007a Cloruri - metodo Mohr (UNI ISO 9297)	15,00
912	0020	008a Cationi tramite cromatografia ionica (UNI EN ISO 14911)	52,50
912	0020	009a Nitrati (UNI EN 26777)	32,50
912	0020	010a Alcalinità (UNI EN ISO 9963-1)	15,00
912	0020	011a Sodio (UNI ISO 9964-1)	46,00
912	0020	012a Potassio (UNI ISO 9964-2)	46,00
912	0020	013a Magnesio (calcolo UNI EN ISO 6058 + UNI EN ISO 6059)	7,00
912	0020	014a Calcio (UNI ISO 6058)	15,00
912	0020	015a Anioni disciolti mediante cromatografia ionica (UNI EN ISO 10304-1)	52,50
912	0020	016a Coloranti alimentari (MI25PA)	46,00
912	0020	017a Glucosio, fruttosio e saccarosio nelle bevande (MI57TO)	46,00
912	0030	Succhi e bevande alla frutta	
912	0030	001a Zuccheri (UNI EN 12630)	46,00
912	0030	002a Ceneri (UNI EN 1135)	15,00
912	0030	003a Acidità titolabile (UNI EN 12147)	15,00
912	0030	004a Solidi solubili (UNI EN 12143)	10,00
912	0030	005a pH (UNI EN 1132)	12,00
912	0030	006a Residuo secco (DM 14/05/2012)	20,00
912	0030	007a Alcalinità delle ceneri (UNI EN 12144)	18,00
912	0030	008a Densità (UNI EN 1131)	10,00
912	0030	009a Percentuale in polpa (UNI EN 12134)	11,50
912	0030	010a Numero di formolo (UNI EN 1133)	18,00
912	0030	011a Azoto totale (UNI EN 12135)	31,00
912	0030	012a Acido tartarico nei succhi d'uva (UNI EN 12137)	34,50
912	0030	013a Sostanza secca totale (UNI EN 12145)	23,00
912	0030	014a Residuo secco solubile (Reg UE 974/2014)	15,00
912	0030	015a Anidride solforosa (UNI EN 13196)	24,00
912	0030	016a Antociani (AOAC 967.17)	21,00
912	0040	Vino e spumanti	
912	0040	001a pH (OIV MA-AS313-15)	12,00
912	0040	002a Acidità volatile (OIV MA-AS313-02)	15,00
912	0040	003a Acidità totale - potenziometria (OIV MA-AS313-01)	15,00
912	0040	004a Acidità totale con indicatore (OIV MA-AS313-01)	15,00
912	0040	005a Acido Sorbico (OIV-MA-AS313-14A)	34,50
912	0040	006a Acido sorbico, benzoico e salicilico (OIV MA-AS313-20)	36,00
912	0040	007a Acidità fissa - calcolo (OIV-MA-AS313-03)	7,00
912	0040	008a Metanolo per gascromatografia (OIV MA-AS312-03A)	36,00
912	0040	009a Titolo alcolometrico volumico - densimetro elettronico (OIV MA-AS312-01A)	15,00
912	0040	010a Titolo alcolometrico volumico - bilancia idrostatica (OIV MA-AS312-01A)	15,00
912	0040	011a Massa volumica e densità a 20°C - densimetro elettronico (OIV MA-AS2-01A)	15,00
912	0040	012a Massa volumica e densità relativa a 20°C - bilancia idrostatica (OIV MA-AS2-01A)	15,00
912	0040	013a Estratto secco totale (OIV MA-AS2-03B)	15,00
912	0040	014a Estratto secco detratti gli zuccheri - calcolo (OIV-MA-AS2-03B + OIV-MA-AS311-03)	15,00
912	0040	015a Ceneri nei vini (OIV-MA-AS2-04)	15,00
912	0040	016a Alcalinità delle ceneri (OIV-MA-AS2-05)	19,00
912	0040	017a Zuccheri nei vini (OIV-MA-AS311-03)	46,00
912	0040	018a Zuccheri riduttori (OIV-MA-AS311-01A)	24,00
912	0040	019a Piombo (OIV-MA-AS322-12)	46,00
912	0040	020a Zinco (OIV-MA-AS322-08)	46,00
912	0040	021a Magnesio (OIV-MA-AS322-07)	46,00
912	0040	022a Sodio (OIV-MA-AS322-03B)	46,00
912	0040	023a Potassio (OIV-MA-AS322-02B)	46,00
912	0040	024a Cadmio (OIV-MA-AS322-10)	46,00
912	0040	025a Arsenico (OIV-MA-AS322-01A)	46,00
912	0040	026a Ferro (OIV-MA-AS322-05A)	46,00
912	0040	027a Rame (OIV-MA-AS322-06)	46,00
912	0040	028a Anidride solforosa (OIV-MA-AS323-04B)	24,00
912	0040	029a Dosaggio del glicerolo e 2,3-butandiolo (OIV-MA-AS312-05)	36,00
912	0040	030a Rapporto isotopico C13/C12 dell'etanolo (OIV MA-AS312-06)	60,00
912	0040	031a Acidi organici ed anioni minerali nei vini (OIV MA-AS313-16)	36,00
912	0040	032a Cloruri (OIV-MA-AS321-02)	15,00
912	0040	033a Acido cianidrico (OIV MA-AS315-06)	24,00
912	0040	034a Anidride carbonica (OIV-MA-AS314-01)	15,00
912	0040	035a Sovrappressione della CO ₂ (OIV-MA-AS314-02)	22,00
912	0040	036a Rapporto isotopico 18O/16O (OIV-MA-AS2-12)	60,00
912	0040	037a Indice di Folin-Ciocalteu (OIV-MA-AS2-10)	23,00
912	0040	038a Origine dell'acido L-tartarico mediante misurazione dell'attività del C14 (OIV-MA-AS313-23)	56,50
912	0040	039a Caratteristiche cromatiche (OIV-MA-AS2-07B)	23,00
912	0040	040a Solforati (OIV-MA-AS321-05A)	15,00
912	0040	041a Anidride solforosa (MI13PA)	24,00
912	0040	042a Metanolo e sostanze volatili (MI15LI)	36,00
912	0040	043a Isopropanolo e metilacetone (MI61TO)	34,00
912	0040	044a Polifenoli totali nei vini (MI30BO)	43,00
912	0040	045a Calcolo del titolo alcolometrico volumico totale - densimetria (OIV-MA-AS312-01 + OIV-MA-AS311-03)	3,00
912	0040	045b Calcolo del titolo alcolometrico volumico totale - Bilancia idrostatica (OIV-MA-AS312-01 + OIV-MA-AS311-03)	3,00
912	0040	046a Acidi organici nei vini per HPLC (OIV-MA-AS313-04)	46,00
912	0040	047a Purezza dell'acido tartarico (MI14TO)	46,00
912	0050	Alcol etilico alimentare	
912	0050	001a Titolo alcolometrico volumico (Reg CE 625/03 + DPR 875/82 Alcolometro)	15,00
912	0050	002a Titolo alcolometrico volumico (Reg CE 625/03 + Reg CE 2870/00 Densimetro elettronico)	15,00
912	0050	003a Titolo alcolometrico volumico (Reg CE 625/03 + REG CE 2870/00 Bilancia idrostatica)	15,00
912	0050	004a Aldeidi (Reg CE 625/03)	36,00
912	0050	005a Alcoli superiori (Reg CE 625/03)	36,00
912	0050	006a Metanolo (Reg CE 625/03 + Reg CE 2870/00)	36,00

912	0050	007a	Residuo secco (Reg CE 625/03)	15,00
912	0050	008a	Basi azotate volatili (Reg CE 625/03)	15,00
912	0050	009a	Furfurale (Reg CE 625/03)	10,00
912	0050	010a	Tenore di Carbonio 14 (Reg CE 1623/00 Reg CE 625/03)	43,00
912	0050	010b	Tenore di Carbonio 14 (Reg CE 2870/2000 + Reg UE 383/2023)	44,50
912	0050	011a	Assorbanza all'ultravioletto (Reg CE 625/03)	24,00
912	0050	012a	Tempo di decolorazione del permanganato (Reg CE 625/03)	24,00
912	0050	013a	Colore e Limpidezza (Reg CE 625/03)	10,00
912	0050	014a	Esteri (Reg CE 625/03)	36,00
912	0050	015a	Acidità totale (Reg CE 625/03)	15,00
912	0050	016a	Rapporto isotopico D/H (OIV-MA-AS311-05)	104,00
912	0050	017a	Estratto secco totale (MI22053TO)	15,00
912	0050	018a	Titolo Alcolometrico volumico (MI51TO)	15,00
912	0050	019a	Massa volumica e densità relativa (MI49TO)	15,00
912	0050	020a	Massa volumica e densità relativa (MI22050TO)	15,00
912	0050	021a	Impurezze Alcol etilico di origine agricola (MI51PA)	80,50
912	0060		Sottoprodotti della Vinificazione	
912	0060	001a	Umidità nelle vinacce e nelle fecce umide (DM 12/03/1986)	15,00
912	0060	002a	Titolo alcolometrico nelle vinacce e fecce umide (DM 12/03/1986 + OIV-MA-AS312-01A)	15,00
912	0060	002b	Titolo alcolometrico nelle vinacce e fecce umide - bilancia idrostatica (DM 12/03/1986 + OIV-MA-AS312-01A)	15,00
912	0060	003a	Zuccheri nelle vinacce (DM 12/03/1986 + OIV-MA-AS-311-03)	46,00
912	0060	004a	Acido tartarico nelle vinacce (DM 12/03/1986)	36,00
912	0060	005a	Acido tartarico nelle fecce (DM 12/03/1986)	36,00
912	0060	006a	Zuccheri nelle vinacce (MI57L)	46,00
912	0060	006b	Zuccheri riduttori nei sottoprodotti della vinificazione (MI12BO)	46,00
912	0060	007a	Litio cloruro e sodio cloruro nelle fecce tramite cromatografia ionica (MI06VR)	55,00
912	0060	008a	Fruttosio + Glucosio - kit enzimatico (MI22013TO)	15,00
912	0060	009a	Zuccheri riduttori nelle vinacce (DM 12/03/1986 + OIV-MA-AS-311-01A)	24,00
912	0060	010a	Litio (DM 12/03/1986)	46,00
912	0060	011a	Densità e titolo alcolometrico volumico nei sottoprodotti della vinificazione e nei fermentati (MI10TS)	15,00
912	0060	011b	Analisi dei sottoprodotti della vinificazione (MI09TS)	40,00
912	0060	011c	Analisi dei sottoprodotti della vinificazione (MI09VR + MI10VR)	40,00
912	0060	012a	Litio cloruro nelle fecce tramite spettroscopia di assorbimento atomico (MI06TS)	46,00
912	0060	013a	Umidità nei sottoprodotti della vinificazione e nei fermentati (MI09TS)	15,00
912	0060	013b	Umidità nei sottoprodotti della vinificazione (MI19BO)	15,00
912	0060	014a	Titolo alcolometrico e massa volumica nelle vinacce e nelle fecce umide (MI37L)	15,00
912	0060	014b	Titolo alcolometrico e massa volumica nei sottoprodotti della vinificazione (MI07BO densimetro)	15,00
912	0060	014c	Titolo alcolometrico e massa volumica nei sottoprodotti della vinificazione (MI11BO)	15,00
912	0060	014d	Titolo alcolometrico e massa volumica nei sottoprodotti della vinificazione (MI07BO bilancia idrostatica)	15,00
912	0060	015a	Litio nei sottoprodotti della vinificazione (MI06BO)	46,00
912	0070		Bevande spiritose	
912	0070	001a	Titolo alcolometrico volumico effettivo, densità e massa volumica sul tal quale (Reg CE 2870/00 Picnometro)	15,00
912	0070	002a	Titolo alcolometrico volumico effettivo sul distillato (Reg CE 2870/00 Picnometro)	15,00
912	0070	003a	Titolo alcolometrico, densità e massa volumica sul tal quale (Reg CEE 2870/00 Densimetro)	15,00
912	0070	003b	Titolo alcolometrico, densità e massa volumica sul tal quale - alte gradazioni (MI50TO)	16,00
912	0070	003c	Titolo alcolometrico, densità e massa volumica sul tal quale (Reg CEE 2870/00 Densimetro)	15,00
912	0070	004a	Titolo alcolometrico volumico effettivo (Reg CE 2870/00 densimetro)	15,00
912	0070	004b	Titolo alcolometrico volumico effettivo (Reg CE 2870/00 densimetro + Reg UE 383/2023)	15,00
912	0070	005a	Titolo alcolometrico volumico effettivo, densità e massa volumica sul tal quale (Reg CE 2870/00 Bilancia idrostatica)	15,00
912	0070	006a	Titolo alcolometrico volumico effettivo (Reg CE 2870/00 Bilancia idrostatica)	15,00
912	0070	006b	Titolo alcolometrico volumico effettivo (Reg CE 2870/00 Bilancia idrostatica)	15,00
912	0070	007a	Anetolo (Reg CE 2870/00)	36,00
912	0070	008a	Estratto secco totale (Reg CE 2870/00)	15,00
912	0070	008b	Estratto secco totale (Reg CE 2870/00)	15,00
912	0070	009a	Sostanze volatili e Metanolo (Reg CE 2870/00)	36,00
912	0070	009b	Sostanze volatili e Metanolo (Reg CE 2870/00)	36,00
912	0070	010a	Metanolo e Sostanze Volatili (OIV-MA-BS-02 + OIV-MA-BS-06 + OIV-MA-BS-14)	36,00
912	0070	010b	Metanolo e Sostanze Volatili (OIV-MA-BS-02 + OIV-MA-BS-14)	30,00
912	0070	011a	Acidità (OIV-MA-BS-12)	15,00
912	0070	012a	Rame (OIV-MA-BS-30)	46,00
912	0070	013a	Zuccheri (Reg CE 2870/00)	46,00
912	0070	013b	Zuccheri (Reg CE 2870/00)	46,00
912	0070	014a	Acido glicirrizico (Reg CE 2870/00)	46,00
912	0070	015a	Calconi (Reg CE 2870/00)	46,00
912	0070	016a	Giallo d'uovo (Reg CE 2870/00)	31,00
912	0070	017a	pH (OIV-MA-BS-13)	12,00
912	0070	018a	Zuccheri (OIV-MA-BS-11 HPLC)	46,00
912	0070	019a	Estratto secco totale (OIV-MA-BS-10)	15,00
912	0070	020a	Rapporto isotopico D/H (OIV-MA-BS23)	104,00
912	0070	021a	Acidità volatile (Reg CE 2870/00)	15,00
912	0070	021b	Acidità volatile (Reg CE 2870/00)	15,00
912	0070	022a	Rapporto isotopico C13/C12 dell'etanolo (OIV-MA-BS22)	60,00
912	0070	023a	Acido cianidrico (MI05TS)	24,00
912	0070	024a	Rame (MI56TO)	46,00
912	0070	025a	Rame nelle grappe (MI15TO)	12,00
912	0070	026a	Tujone - alfa+beta (MI60TO)	32,00
912	0070	027a	Acido cianidrico (MI22105TO qualitativa)	10,00
912	0070	028a	Titolo alcolometrico volumico effettivo (MI27L)	15,00
912	0070	029a	Rame (MI02TS)	46,00
912	0070	030a	Zuccheri nelle bevande spiritose (MI04TS)	46,00
912	0070	030b	Zuccheri nelle bevande spiritose (MI03BO)	46,00
912	0070	030c	Zuccheri nelle bevande spiritose (MI10VR)	46,00
912	0070	031a	Composti estratti dal legno (OIV-MA-BS-16)	46,00
912	0070	031b	Composti estratti dal legno (Reg CE 2870/2000)	46,00
912	0070	031c	Composti estratti dal legno (Reg CE 2870/2000)	46,00
912	0070	032a	Metanolo e sostanze volatili nelle bevande spiritose con estratto secco elevato (MI24L)	36,00
912	0070	033a	Acidità volatile nelle bevande spiritose (MI52TO)	15,00
912	0070	033b	Acidità volatile nelle bevande spiritose in corrente di vapore (MI32TS)	15,00
912	0070	034a	Estratto secco totale (MI18L)	15,00
912	0070	035a	Esame organolettico bevande spiritose (MAD 12)	24,00
912	0070	036a	Rame nelle acquaviti (MI08VR)	23,00
912	0070	037a	Contenuto totale di sostanze volatili - calcolo (Reg CE 2870/2000)	3,00
912	0080		Birre	
912	0080	001a	Campionamento (DM 21/09/1970)	11,50
912	0080	002a	Esame organolettico (DM 21/09/970)	24,00
912	0080	003a	Limpidezza e torbidità (DM 21/09/1970)	14,50
912	0080	004a	Densità (DM 21/09/1970)	15,00
912	0080	005a	Grado alcolico (DM 21/09/1970 Bilancia Idrostatica)	15,00
912	0080	006a	Estratto secco (DM 21/09/1970)	15,00
912	0080	006b	Estratto secco (MI07VR)	15,00
912	0080	007a	Grado saccarometrico in peso - Grado Plato (DM 21/09/1970)	43,00
912	0080	007b	Grado saccarometrico in peso - Grado Plato (MI07VR)	42,50
912	0080	008a	Grado saccarometrico (DM 21/09/1970)	12,00
912	0080	009a	Acidità totale (DM 21/09/1970)	15,00
912	0080	010a	Acidità volatile (DM 21/09/1970)	15,00
912	0080	011a	Ceneri e alcalinità delle ceneri (DM 21/09/1970)	19,00
912	0080	012a	Anidride carbonica (DM 21/09/1970)	18,00
912	0080	013a	Anidride solforosa (DM 21/09/1970)	24,00
912	0080	014a	Acido L-ascorbico (DM 21/09/1970)	44,00

912	0080	015a	Densità (Analytica EBC 8.2.2)	15,00
912	0080	016a	Grado saccarometrico nel mosto di birra - Grado Plato (Analytica EBC 8.3)	43,50
912	0090		Preparazioni contenenti alcol	
912	0090	001a	Titolo alcolometrico volumico di prodotti alimentari contenenti alcol (MI46LI)	15,00
912	0090	001b	Titolo alcolometrico volumico di prodotti alimentari contenenti alcol (MI62TO)	15,00
912	0090	002a	Massa volumica e densità relativa nei succhi e nelle bevande fermentate (MI13BO)	15,00
912	0090	003a	Titolo alcolometrico volumico di prodotti liquidi contenenti alcol (MI29LI)	15,00
912	0090	004a	Titolo alcolometrico volumico nei succhi e nelle bevande fermentate (MI14BO)	15,00
912	0100		Cacao e Cioccolato	
912	0100	001a	pH (AOAC 970.21)	12,00
912	0100	002a	Sostanza grassa totale (DM 06/01/1979)	21,00
912	0100	003a	Ceneri (DM 06/01/1979)	15,00
912	0100	004a	Umidità (DM 06/01/1979)	15,00
912	0100	005a	Insaponificabile (DM 06/01/1979)	21,00
912	0100	006a	Sostanze grasse provenienti dal latte (DM 06/01/1979)	67,00
912	0100	007a	Acidità (DM 06/01/1979)	14,50
912	0100	008a	Alcalinità delle ceneri (DM 06/01/1979)	18,00
912	0100	009a	Zuccheri - TLC (DM 06/01/1979)	22,00
912	0100	010a	Zuccheri - qualitativa (DM 06/01/1979)	22,00
912	0100	011a	Saccarosio (DM 06/01/1979)	22,00
912	0100	012a	Zuccheri riduttori - Fehling (DM 06/01/1979)	24,00
912	0100	013a	Lattosio in presenza di altri zuccheri riduttori (DM 06/01/1979)	36,00
912	0100	014a	Zuccheri riduttori - Luff-Schoorl (DM 06/01/1979)	24,00
912	0100	015a	Umidità nel cacao (AOAC 977.10)	15,00
912	0100	016a	Teobromina e caffeina (AOAC 980.14)	46,00
912	0100	017a	Teobromina e caffeina (MI23PA)	46,00
912	0100	017b	Teobromina e caffeina (MI29BO)	46,00
912	0110		Caffè	
912	0110	001a	Umidità come perdita in massa (ISO 6673)	15,00
912	0110	002a	Impurità di qualunque origine e imperfezioni dei chicchi (DPR 470/1973 + ISO 4149)	15,00
912	0110	002b	Impurità di qualunque origine e imperfezioni dei chicchi (DPR 470/1973 + MI04SV)	15,00
912	0110	003a	Tenore d'acqua nel caffè decaffeinato (DM 22/06/1983)	15,00
912	0110	004a	Impurità di qualsiasi origine e imperfezioni dei chicchi nel caffè torrefatto (DPR 470/1973)	15,00
912	0110	005a	Umidità (ISO 11294)	15,00
912	0110	006a	Umidità mediante igrometro ad infusione (MI07TS)	15,00
912	0110	007a	Umidità (MI11GE)	15,00
912	0110	007b	Umidità (MI13GE)	15,00
912	0110	008a	Umidità (MI21TS)	15,00
912	0110	009a	Umidità (MI02NA)	15,00
912	0110	010a	Caffeina (ISO 20481)	61,00
912	0110	011a	Caffeina (UV-Vis DM 08/01/83)	36,00
912	0110	012a	Caffeina nel caffè non decaffeinato via UV (MI13TS)	36,00
912	0110	013a	Umidità tramite misuratore automatico (MAD 15)	15,00
912	0120		Carni, pesci e uova	
912	0120	001a	Grasso totale (UNI ISO 1443)	31,00
912	0120	002a	Proteine (UNI ISO 937)	31,00
912	0120	003a	Acqua (UNI ISO 1442)	15,00
912	0120	004a	Ceneri (ISO 936)	15,00
912	0120	005a	Idrossiprolina (ISO 3496)	76,50
912	0120	006a	Lattosio nella carne (AOAC 927.07)	32,50
912	0120	007a	Fosfati nella carne (ISO 13730)	34,00
912	0120	008a	Materia grassa (AOAC 960.39)	24,00
912	0120	009a	Cloruri (AOAC 935.47)	15,00
912	0120	010a	Grasso Libero (UNI ISO 1444)	21,00
912	0120	011a	Residuo secco a 80°C nelle uova (MI07PA)	12,00
912	0120	012a	Sesso del bovino (MI02GE)	82,00
912	0120	013a	Calcolo del rapporto acqua/proteine (UNI ISO 1442 + UNI ISO 937)	3,00
912	0120	014a	Tenore in pesce in prodotti ittici glassati (MI23GE)	27,50
912	0120	015a	Tenore in pesce in prodotti ittici panati (MI24GE)	43,50
912	0130		Conservare alimentari animali	
912	0130	001a	Ceneri (UNI 10590)	15,00
912	0130	002a	Nitrati o nitriti in prodotti a base di carne - metodo cromatografico (UNI EN 12014-4)	46,00
912	0130	003a	Nitrati o nitriti in prodotti a base di carne - metodo enzimatico (UNI EN 12014-3)	29,50
912	0130	004a	Acqua estranea negli insaccati (REG CE 903/08 ALL II)	46,00
912	0130	005a	Perdita in massa (AOAC 920.155)	15,00
912	0130	006a	Collagene (Reg CE 903/08 ALL II)	76,50
912	0130	007a	Tenore globale di carne (Reg CE 2429/86)	36,00
912	0130	008a	Peso sgocciolato nei prodotti alimentari ittici preconfezionati (DM 06/11/2001)	15,00
912	0130	009a	Benzo[a]pirene, benzo[a]antracene, crisene e benzo[b]fluorantene mediante GC-MS (UNI EN 16619)	89,00
912	0130	010a	Idrocarburi saturi (MOSH) e idrocarburi aromatici (MOAH) derivanti da olio minerale nei prodotti alimentari (MI47PA)	150,00
912	0140		Cereali (tranne riso)	
912	0140	001a	Impurità in grano, segale, triticale e orzo (UNI EN 15587)	31,00
912	0140	002a	Grani con mitadine/bianconati e vitrei (UNI EN ISO 15585)	24,00
912	0140	003a	Proteine (UNI EN ISO 20483 Kjeldahl)	31,00
912	0140	004a	Proteine (UNI EN ISO 16634-2 DUMAS)	31,00
912	0140	005a	Contenuto di umidità (UNI EN ISO 712)	15,00
912	0140	005b	Contenuto di umidità (UNI EN ISO 712)	12,00
912	0140	006a	Umidità nel mais (UNI EN ISO 6540)	15,00
912	0140	007a	Ceneri (UNI EN ISO 2171)	15,00
912	0140	008a	Indice di caduta di Hagberg-Perten - falling number (UNI EN ISO 3093)	31,00
912	0140	009a	Peso ettolitrico dei cereali (UNI EN ISO 7971-3)	19,00
912	0140	010a	Imperfezioni ed impurità nel grano tenero (UNI 10279)	31,00
912	0140	011a	Indice di Zeleny (UNI EN ISO 5529)	31,00
912	0140	012a	Impurità nel mais e nel sorgo (UNI EN 16378)	31,00
912	0140	013a	Indice di flottazione del mais (Reg UE 642/2010)	27,00
912	0140	014a	Grani vitrei nel mais (Reg UE 642/2010)	24,00
912	0140	015a	Imperfezioni ed impurità nel grano duro (UNI 10273)	31,00
912	0150		Preparazione a base di cereali	
912	0150	001a	Sostanze azotate (DM 23/07/1994)	31,00
912	0150	002a	Glutine - metodo manuale (DM 23/07/1994)	19,00
912	0150	003a	Glutine - metodo automatico (DM 23/07/1994)	19,00
912	0150	004a	Sostanze grasse totali (DM 23/07/1994)	21,00
912	0150	005a	Steroli nelle paste all'uovo (DM 23/07/1994)	24,00
912	0150	006a	Fibra alimentare totale (DM 23/07/1994)	24,00
912	0150	007a	Filth test - impurità solide (DM 23/07/1994)	24,00
912	0150	008a	Acido ascorbico nelle farine (DM 23/07/1994)	46,00
912	0150	009a	Sostanze grasse nella farina di mais (Reg CEE 1748/85)	21,00
912	0150	010a	Proteine nella pasta (AOAC 930.25)	31,00
912	0150	011a	Solidi totali e umidità nella pasta (AOAC 926.07)	15,00
912	0150	012a	Sostanze grasse nella pasta (AOAC 925.12)	21,00
912	0150	013a	Passaggio su setacci (ISO 15793)	21,00
912	0150	014a	Granulometria degli sfarinati (MI04GE)	21,00
912	0150	015a	Granulometria degli sfarinati - Passaggio al setaccio (MI18TS)	21,00
912	0150	016a	Zuccheri in farine e mangimi (MI20TS)	46,00
912	0150	017a	Esame microscopico (MI19TS)	12,00
912	0150	018a	Acilammide negli alimenti mediante LC-MS/MS (UNI EN 16618)	90,00
912	0160		Riso	
912	0160	001a	Classificazione e caratteristiche del riso (D.Lgs. 04/08/2017 n. 131)	19,00
912	0160	002a	Caratteristiche biometriche dei grani (UNI EN ISO 11746)	19,00

Tariffario dei Laboratori Chimici

912	0160	003a	Specifiche del riso (UNI ISO 7301)	31,00
912	0160	004a	Resa potenziale alla lavorazione (ISO 6646)	46,00
912	0160	005a	Esame visivo e olfattivo del riso (MI06SV)	9,50
912	0160	006a	Esame olfattivo del riso (MI02VR)	7,00
912	0160	007a	Esame visivo del riso (MI03VR)	7,00
912	0170		Preparazioni dolciarie	
912	0170	001a	Calcolo di amido/glucosio (Reg 900/2008)	7,00
912	0170	002a	Calcolo di saccarosio/isoglucosio (Reg CE 900/08)	7,00
912	0170	003a	Materia grassa totale (REG CE 900/08)	24,00
912	0170	004a	Materia grassa del latte (Reg CE 900/08)	67,00
912	0170	005a	Proteine totali e del latte (Reg CE 900/08)	31,00
912	0170	006a	Amido enzimatico (Reg 900/2008 HPLC)	46,00
912	0170	007a	Zuccheri (MI01GE)	46,00
912	0170	007b	Zuccheri (CLEN/ILIADe 122)	46,00
912	0170	008a	Colesterolo (MIP 18.002.TO)	46,00
912	0170	008b	Colesterolo nei prodotti dolciari (MI12PA)	46,00
912	0170	008c	Colesterolo (MI30BO)	46,00
912	0170	009a	Teobromina e caffeina (MIP 18.005.TO)	46,00
912	0170	010a	Materia grassa totale (MI12TO)	24,00
912	0170	010b	Tenore di sostanze grasse (MI06PA)	21,00
912	0170	010c	Materia grassa totale (MI27BO)	21,00
912	0170	011a	Zuccheri (MI13TO)	46,00
912	0170	011b	Zuccheri (MI02BO)	46,00
912	0170	011c	Zuccheri (MI08PA)	46,00
912	0170	011d	Zuccheri (MI01VR)	46,00
912	0170	012a	Umidità nei prodotti da forno (MI21BO)	15,00
912	0170	012b	Umidità nei prodotti da forno (MI19GE)	15,00
912	0170	013a	Metilbutirrato e materia grassa del latte (MI14TO)	67,00
912	0170	013b	Materia grassa del latte (MI28BO)	67,00
912	0170	014a	Contenuto di materia grassa del latte (CLEN/ILIADe 374)	67,00
912	0170	015a	Contenuto di grasso in prodotti alimentari (CLEN/ILIADe 179)	31,00
912	0180		Zuccheri ed edulcoranti	
912	0180	001a	Sostanza secca nello zucchero caramellato e negli sciroppi (Reg UE 951/2006)	15,00
912	0180	002a	Rapporto isotopico 13C/12C del miele (AOAC 998.12)	60,00
912	0180	002b	Rapporto isotopico 13C/12C dello zucchero (ILIADe 444)	60,00
912	0180	003a	Acesulfame K, Aspartame e Saccarina (UNI EN 12856)	46,00
912	0180	004a	Ciclammati (UNI EN 12857)	46,00
912	0180	005a	Umidità nello zucchero (Reg CEE 1265/1969)	15,00
912	0180	006a	Sostanze riducenti nello zucchero - zucchero invertito (Reg CEE 1265/1969)	24,00
912	0180	007a	Potere rotatorio dello zucchero (Reg CEE 1265/1969)	15,00
912	0180	008a	Ceneri nello zucchero (Reg CEE 1265/1969)	15,00
912	0180	009a	Tipo di colore dello zucchero (Reg CEE 1265/1969)	19,00
912	0180	010a	Colorazione in soluzione dello zucchero (Reg CEE 1265/1969)	24,00
912	0180	011a	Preparazione preliminare del campione di miele (DM 25/07/2003)	19,00
912	0180	012a	Idrossimetilfurale nel miele (DM 25/07/2003)	46,00
912	0180	013a	Zuccheri nel miele (DM 25/07/2003)	46,00
912	0180	014a	Contenuto di acqua nel miele (DM 25/07/2003)	15,00
912	0180	015a	Conducibilità elettrica nel miele (DM 25/07/2003)	19,00
912	0180	016a	Sostanze insolubili in acqua nel miele (DM 25/07/2003)	15,00
912	0180	017a	Acidità e pH nel miele (DM 25/07/2003)	15,00
912	0180	018a	Attività diastatica (DM 25/07/2003)	31,00
912	0180	019a	Perdita di massa all'essiccazione (Dir CEE 796/1979)	15,00
912	0180	020a	Sostanza secca degli sciroppi - essiccazione sottovuoto (Dir CEE 796/1979)	19,00
912	0180	021a	Sostanza secca degli sciroppi - metodo rifrattometrico (Dir CEE 796/1979)	10,00
912	0180	022a	Zuccheri riduttori nello zucchero di fabbrica (Dir CEE 796/1979)	22,00
912	0180	023a	Zuccheri riduttori nello zucchero bianco (Dir CEE 796/1979)	22,00
912	0180	024a	Zuccheri invertiti negli sciroppi (Dir CEE 796/1979)	22,00
912	0180	025a	Ceneri solforiche negli sciroppi (Dir CEE 796/1979)	43,00
912	0180	028a	Potere rotatorio (Dir CEE 796/1979)	15,00
912	0190		Frutta, funghi, ortaggi e verdura	
912	0190	001a	Umidità nella frutta con guscio (Reg CE 175/2001)	15,00
912	0190	002a	Umidità nella frutta con guscio - metodo rapido (Reg CE 175/2001)	15,00
912	0190	003a	Impurità e difetti nella frutta con guscio (Reg CE 175/2001)	32,50
912	0190	004a	Essenza/olio nei frutti e derivati (AOAC 968.20)	19,00
912	0190	005a	Attività polifenolossidasi (MI04NA)	26,00
912	0190	006a	Acido acetico nei funghi (MI16BO)	24,00
912	0190	007a	Anidride solforosa nei funghi (MI18BO)	24,00
912	0190	008a	Cloruro sodico nei funghi (MI17BO)	15,00
912	0190	009a	Ricerca delle saponine nella quinoa - metodo rapido (MI29TS)	15,00
912	0200		Conserven alimentari vegetali	
912	0200	001a	Solidi totali e umidità (DM 03/02/1989)	15,00
912	0200	002a	Residuo secco solubile/refrattometrico (DM 03/02/1989)	10,00
912	0200	003a	Umidità nei prodotti disidratati (DM 03/02/1989)	15,00
912	0200	004a	pH (DM 03/02/1989)	12,00
912	0200	005a	Peso specifico (DM 03/02/1989)	10,00
912	0200	006a	Esame microscopico (DM 03/02/1989)	12,00
912	0200	007a	Peso netto e peso sgocciolato (DM 03/02/1989)	15,00
912	0200	008a	Acidità totale (DM 03/02/1989)	15,00
912	0200	009a	Acidità volatile (DM 03/02/1989)	15,00
912	0200	010a	Esame macroscopico e organolettico (DM 03/02/1989)	24,00
912	0200	011a	Lattosio (DM 03/02/1989)	36,00
912	0200	012a	Zuccheri riduttori (DM 03/02/1989)	22,00
912	0200	013a	Saccarosio - metodo volumetrico (DM 03/02/1989)	22,00
912	0200	014a	Saccarosio - metodo polarimetrico (DM 03/02/1989)	22,00
912	0200	015a	Mono e disaccaridi nelle conserve (DM 03/02/1989)	46,00
912	0200	016a	Aspartame (DM 03/02/1989)	46,00
912	0200	017a	Anidride solforosa (DM 03/02/1989)	24,00
912	0200	018a	Cloruro sodico (DM 03/02/1989)	15,00
912	0200	019a	Ceneri (DM 03/02/1989)	15,00
912	0200	020a	Alcalinità delle ceneri (DM 03/02/1989)	18,00
912	0200	021a	Nitrati in prodotti vegetali - metodo enzimatico (UNI EN 12014-5)	29,50
912	0200	022a	Nitrati in prodotti vegetali - metodo cromatografico (UNI EN 12014-2)	46,00
912	0200	023a	Elementi in tracce (UNI EN 13805 + UNI EN 15763)	46,00
912	0200	024a	Acido benzoico e acido sorbico per HPLC (ISO 22855)	46,00
912	0200	025a	Cloruri nelle preparazioni vegetali in scatola (MI01BO)	19,00
912	0210		Concentrati e salse di pomodoro	
912	0210	001a	pH (Reg CEE 1764/1986)	12,00
912	0210	002a	Acidità volatile (Reg CEE 1764/1986)	15,00
912	0210	003a	Residuo secco (Reg CEE 1764/1986)	15,00
912	0210	004a	Solidi Solubili Naturali (Reg CEE 1764/1986)	10,00
912	0210	005a	Solidi Totali Naturali (Reg CEE 1764/1986)	12,00
912	0210	006a	Contenuto in Zuccheri (Reg CEE 1764/1986)	22,00
912	0210	007a	Acidità totale titolabile (Reg 1764/1986)	15,00
912	0210	008a	Contenuto di Sale (Reg 1764/1986)	15,00
912	0210	008b	Contenuto di Sale mediante Potenzimetria (MI06NA)	15,00
912	0220		Mangimi e conserve per animali	
912	0220	001a	Contenuto di azoto e calcolo del contenuto di proteine gregge negli alimenti per animali (Reg 771/2024)	31,00
912	0220	002a	Basi azotate volatili (Reg CE 152/2009)	31,00
912	0220	003a	Ceneri grezze negli alimenti per animali (Reg 771/2024)	15,00

912	0220	004a	Ceneri insolubili in acido cloridrico negli alimenti per animali (Reg 771/2024)	19,00
912	0220	005a	Cloruri solubili negli alimenti per animali (Reg 771/2024)	15,00
912	0220	006a	Cellulosa grezza negli alimenti per animali (Reg 771/2024)	27,00
912	0220	007a	Fosforo totale negli alimenti per animali - metodo fotometrico (Reg 771/2024)	36,00
912	0220	008a	Oli e grassi greggi estraibili direttamente nelle materie prime di origine vegetale destinate agli alimenti per animali (Reg 771/2024)	21,00
912	0220	009a	Oli e grassi greggi totali nelle materie prime di origine animale destinate agli alimenti per animali (Reg 771/2024)	31,00
912	0220	010a	Umidità negli alimenti per animali (Reg 771/2024)	15,00
912	0220	011a	Amido negli alimenti per animali - metodo polarimetrico (Reg 771/2024)	22,00
912	0220	012a	Umidità nei grassi e negli oli animali e vegetali (Reg 771/2024)	15,00
912	0220	013a	Zuccheri negli alimenti per animali (Reg 771/2024)	22,00
912	0220	014a	Amido enzimatico nei mangimi (Reg CE 121/2008)	46,00
912	0220	015a	Proteine nei mangimi (AOAC 968.06)	31,00
912	0220	015b	Proteine nei mangimi (UNI EN ISO 16634-1)	31,00
912	0220	016a	Zuccheri nei cascami (MI26PA)	46,00
912	0220	017a	Tenore di grassi ed analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi nei mangimi (MI25TS)	43,00
912	0220	018a	Glucosio nei mangimi (MAD11)	47,50
912	0230		Latte e latticini	
912	0230	001a	Residuo secco nei formaggi (UNI EN ISO 5534)	15,00
912	0230	002a	Umidità nel latte in polvere (UNI EN ISO 5537)	15,00
912	0230	003a	Materia grassa nel latte in polvere (UNI EN ISO 1736)	21,00
912	0230	004a	Materia grassa nella panna (UNI EN ISO 2450)	21,00
912	0230	005a	Latte vaccino in prodotti a base di latte di pecora (Reg UE 150/2018)	46,00
912	0230	006a	Lattosiero presamico nel latte scremato in polvere (Reg UE 150/2018)	46,00
912	0230	007a	Proteine nei derivati del latte (UNI EN ISO 8968-1)	31,00
912	0230	008a	Ceneri nei formaggi (DM 21/04/1986)	15,00
912	0230	009a	pH nei formaggi (DM 21/04/1986)	12,00
912	0230	010a	Cloruri nel formaggio (UNI EN ISO 5943)	15,00
912	0230	011a	Estrazione della materia grassa dai latticini (UNI EN ISO 14156)	21,00
912	0230	012a	Materia grassa nel formaggio (UNI EN ISO 1735)	21,00
912	0230	013a	Materia grassa nel latte (UNI EN ISO 1211)	21,00
912	0230	014a	Lisozima nei latticini (ISO 27105)	67,00
912	0230	015a	Acidità del latte (AOAC 947.05)	15,00
912	0240		Burro e Margarine	
912	0240	001a	Acidi grassi nella margarina (NGD Db13)	36,00
912	0240	002a	Numero di perossidi nella margarina (NGD Db6)	15,00
912	0240	003a	Numero di iodio (NGD Db9)	19,00
912	0240	004a	Trigliceridi dell'acido enantico (Reg CE 273/2008)	48,00
912	0240	005a	Insaponificabile nella margarina (NGD Db5)	21,00
912	0240	006a	Materia grassa nella margarina (NGD Db2)	21,00
912	0240	007a	Estere etilico dell'acido carotenico nel burro (Reg CE 273/2008)	43,00
912	0240	008a	Ricerca grassi estranei nel burro (REG CE 273/2008)	82,00
912	0240	009a	Acidità nella margarina (NCD Db4)	15,00
912	0240	010a	Impurezze insolubili (NGD C7)	22,00
912	0240	011a	determinazione dell'acqua per distillazione (NGD C4)	15,00
912	0240	012a	Solidi non grassi nel burro (UNI EN ISO 3727-2)	21,00
912	0240	013a	Contenuto di grassi nel burro - estrazione (UNI EN ISO 17189)	21,00
912	0240	014a	Contenuto di grassi nel burro - calcolo (UNI EN ISO 3727-3)	7,00
912	0240	015a	Umidità nel burro (UNI EN ISO 3727-1)	15,00
912	0240	016a	Vanillina (Reg CE 273/2008)	46,00
912	0250		Sale, spezie e derivati	
912	0250	001a	Iodio totale nel sale (EuSalt/AS 002)	15,00
912	0250	002a	Bromo e iodio totali nel sale (EuSalt/AS 006)	15,00
912	0250	003a	Multielemento sul sale per ICP (EuSalt/AS 015)	46,00
912	0250	004a	Fluoruri nel sale per via potenziometrica (EuSalt/AS 017)	15,00
912	0250	005a	Titolo in Sodio cloruro (Codex Stan 150)	15,00
912	0250	006a	Cloruri nel sale per via potenziometrica (EuSalt/AS 016)	15,00
912	0250	007a	Materiali estranei in spezie e condimenti (AOAC 975.48)	41,00
912	0250	008a	Esame ottico e microscopico dello zafferano (ISO 3632-2)	27,00
912	0250	009a	Umidità e componenti volatili nello zafferano (ISO 3632-2)	15,00
912	0250	010a	Analisi spettrofotometrica dello zafferano (ISO 3632-2)	22,50
912	0250	011a	Ceneri totali nello zafferano (ISO 3632-2)	18,00
912	0250	012a	Ceneri insolubili nello zafferano (ISO 3632-2)	16,00
912	0250	013a	Estratto solubile nello zafferano (ISO 3632-2)	21,50
912	0250	014a	Coloranti artificiali nello zafferano (ISO 3632-2)	46,00
912	0260		Oli di oliva	
912	0260	001d	Valutazione dei Caratteri Organolettici degli Oli di Oliva Vergini - Panel Test (COI/T.20/Doc n 15)	65,00
912	0260	002d	Valutazione dei Caratteri Organolettici degli Oli di Oliva Vergini - Panel test con Terminologia Facoltativa ai fini dell'etichettatura (COI/T.20/Doc n 15)	82,00
912	0260	003c	Valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine - Descrittori aggiuntivi (MAD12)	5,00
912	0260	004a	Numero di iodio (Reg CEE 2568/91)	19,00
912	0260	005a	Indice di perossidi (Reg CEE 2568/91)	15,00
912	0260	005b	Indice di perossidi (COI/T.20/Doc n 35)	15,00
912	0260	006a	Acidi grassi liberi (Reg CEE 2568/91)	15,00
912	0260	006b	Acidi grassi liberi (COI/T.20/Doc n 34)	15,00
912	0260	007a	Esteri metilici degli Acidi Grassi (Reg CEE 2568/91)	43,00
912	0260	007b	Esteri metilici degli Acidi Grassi (COI/T.20/Doc n 33)	43,00
912	0260	008a	2-Glicerilmonopalmitato (Reg CEE 2568/91)	48,00
912	0260	008b	2-Glicerilmonopalmitato (COI/T.20/Doc n 23)	48,00
912	0260	009a	Stigmastadieni (Reg CEE 2568/91)	43,00
912	0260	009b	Stigmastadieni (COI/T.20/Doc n 11)	43,00
912	0260	010a	Cere (Reg CEE 2568/91)	36,00
912	0260	010b	Cere (COI/T.20/Doc n 18)	36,00
912	0260	011a	Analisi spettrofotometrica nella regione UV (Reg CEE 2568/91)	24,00
912	0260	011b	Analisi spettrofotometrica nella regione UV (COI/T.20/Doc n 19)	24,00
912	0260	012a	Steroli e composti alcolici - separazione per TLC (Reg CEE 2568/91)	82,00
912	0260	012b	Steroli e composti alcolici - separazione per TLC (COI/T.20/Doc n 26)	82,00
912	0260	013a	Steroli e composti alcolici - separazione per HPLC (Reg CEE 2598/91)	82,00
912	0260	014a	Triacilgliceroli con ECN42 (Reg CEE 2568/91)	91,00
912	0260	014b	Triacilgliceroli con ECN42 (COI/T.20/Doc n 20)	91,00
912	0260	015a	Solventi Alogenati (Reg CEE 2568/91)	43,00
912	0260	016a	Cere e alchil esteri degli acidi grassi (Reg CEE 2568/1991)	52,50
912	0260	016b	Cere e alchil esteri degli acidi grassi (COI/T.20/Doc n 28)	52,50
912	0260	017a	Biofenoli (COI/T.20/Doc No 29)	46,00
912	0260	018a	Composizione e contenuto di triacilgliceroli e diacilgliceroli in oli vegetali (COI/T.20/Doc No 32)	63,00
912	0260	019a	Tenore in olio d'oliva delle sanse (Reg CEE 2568/91)	20,00
912	0260	019b	Tenore in olio d'oliva delle sanse (Reg 2105/22)	20,00
912	0260	020a	Prodotti di degradazione della clorofilla a e a' (feofitina a e pirofeofitina a - UNI EN ISO 29841)	73,00
912	0260	021a	Polifenoli totali (MI01CA)	46,00
912	0260	021b	Polifenoli totali (MI05VR)	46,00
912	0260	022a	Screening degli stigmastadieni (MI03GE)	22,00
912	0260	023a	Contenuto totale di idrossitirosole e tirosole in oli di oliva vergini via UHPLC (MI41PA)	92,00
912	0260	024a	Vitamina B12 in olio per alimentazione vegana mediante HPLC (M45PA)	46,00
912	0270		Oli di semi	
912	0270	001a	Numero di perossidi (NGD C35)	15,00
912	0270	002a	Densità relativa (NGD C18)	10,00
912	0270	003a	Numero di iodio (NGD C32)	18,00
912	0270	004a	Steroli (NGD C71)	82,00
912	0270	005a	Indice di rifrazione (NGD C31)	10,00
912	0270	006a	Punto di fusione (NGD C27)	19,00

Tariffario dei Laboratori Chimici

912	0270	007a	Esame spettrofotometrico nell'ultravioletto (NGD C40)	24,00
912	0270	008a	Acidità (NGD C10)	15,00
912	0270	009a	Esteri metilici degli acidi grassi (NGD C42)	43,00
912	0270	010a	Acidi grassi liberi (AOCS Ca5-40)	15,00
912	0270	011a	Composizione trigliceridica (NGD C84)	43,00
912	0270	012a	Umidità e contenuto di sostanza volatile (UNI EN ISO 662)	15,00
912	0270	013a	Numero di perossidi (UNI EN ISO 3960)	15,00
912	0270	014a	Tocoferoli (UNI EN ISO 9936)	46,00
912	0270	015a	Esano tecnico residuo (UNI EN ISO 9832)	36,00
912	0270	016a	Idrocarburi policiclici aromatici (UNI EN ISO 15753)	69,00
912	0270	017a	Piombo in oli e grassi animali o vegetali (UNI EN ISO 12193)	48,00
912	0270	018a	Acidità (UNI EN ISO 660)	15,00
912	0270	019a	Esteri metilici degli acidi grassi (UNI EN ISO 12966-1 + UNI EN ISO 12966-4)	43,00
912	0270	020a	Ftalati negli oli vegetali (MI16PA)	43,00
912	0270	021a	Esame spettrofotometrico nel visibile (L 27/01/1968 n 35)	24,00
912	0270	022a	Idrocarburi saturi (MOSH) e idrocarburi aromatici (MOAH) derivanti da olio minerale negli oli vegetali (MI39PA)	82,00
912	0270	022b	Idrocarburi saturi (MOSH) ed idrocarburi aromatici (MOAH) derivanti da olio minerale negli oli vegetali (UNI EN 16995)	150,00
912	0270	023a	Numero di saponificazione (UNI EN ISO 3657)	24,00
912	0280		Tossine e Pesticidi	
912	0280	001a	Patulina (UNI EN 14177)	46,00
912	0280	002a	Analisi multiresiduale per LC/MS-MS (UNI EN 15662)	75,00
912	0280	002b	Analisi multiresiduale per GC/MS-MS (UNI EN 15662)	75,00
912	0280	003a	Ocratossina A nel vino e nella birra (UNI EN 14133)	73,50
912	0280	004a	Aflatossine e Ocratossina A in frutta a guscio mediante LC-MS/MS (MI20PA)	79,00
912	0280	005a	Micotossine (MI02SV)	72,00
912	0280	005b	Micotossine nei cereali mediante LC/MS-MS (MI50PA)	80,00
912	0280	006a	Aflatossine B1, B2, G1, G2 (MI04PA)	73,50
912	0280	006b	Aflatossine B1, B2, G1, G2 (MI01SV)	44,00
912	0280	007a	Ocratossina A (MI05PA)	73,50
912	0280	008a	Ocratossina A (MI28PA)	73,50
912	0280	008b	Ocratossina A (MI21PA)	79,00
912	0280	009a	Ocratossina A (MI16TS)	73,50
912	0280	010a	Residui di pesticidi negli oli d'oliva mediante GC-MS/MS (MI18PA)	75,00
912	0280	011a	Deossinivalenolo nei cereali (MI24PA)	72,00
912	0280	012a	Diossine negli oli d'oliva (MI38PA)	150,00
912	0280	013a	Ossido di etilene e 2-Cloroetano in alimenti di origine vegetale mediante GC-MS/MS (MI44PA)	64,50
912	0280	014a	Pesticidi Cationici (Quats) nei prodotti alimentari (CVUA EU RL-SRM)	75,00
912	0280	015a	Glifosato nei prodotti alimentari (CVUA EU RL-SRM)	75,00
912	0280	016a	Residui di pesticidi negli oli vegetali mediante LC-MS/MS (UNI CENT/TS 17062)	75,00
912	0280	017a	Ditiocarbammati nei prodotti alimentari (MI53PA)	36,50
912	0290		Analisi DNA e OGM	
912	0290	001a	Analisi quantitativa OGM: promotore 35S/gene endogeno lectina nella soia (UNI EN ISO 21571 + UNI EN ISO 21570)	128,50
912	0290	002a	Identificazione della specie ittica tramite marcatore genetico COI (MI08GE)	157,00
912	0290	003a	Analisi quantitativa degli OGM (MI06GE)	128,50
912	0290	004a	Identificazione delle varietà di riso basmati mediante analisi di microsatelliti (MI12GE)	157,00
912	0290	005a	Analisi DNA nel capello	188,50
912	0290	006a	Analisi qualitativa OGM costruito/evento specifica (MI15GE)	84,00
912	0290	007a	Analisi qualitativa OGM elemento specifica: promotore caMV35S (MI14GE)	84,00
912	0290	008a	Identificazione della specie nella carne (MI18GE)	157,00
912	0290	009a	Identificazione specie vegetali mediante DNA Barcoding (MI20GE)	157,00
912	0290	010a	Organismi Geneticamente Modificati (OGM): screening qualitativo (MI21GE)	118,00

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
913	Prodotti industriali	
913	Alcoli Industriali e denaturanti	
913 0010	pH dei liquidi antigelo (ASTM D1287)	12,00
913 0010	Contenuto di acqua (ASTM D1364 Karl Fischer)	31,00
913 0010	Acidità totale (UNI EN 15491)	15,00
913 0010	Etanolo in prodotti alcolici per gascromatografia (CLEN/ILIADe 143)	36,00
913 0010	Etanolo in prodotti alcolici per gascromatografia (CLEN/ILIADe 143)	36,00
913 0010	Alcol isopropilico e MEK per gascromatografia (CLEN/ILIADe 453)	41,50
913 0010	Alcol isopropilico e MEK per gascromatografia (CLEN/ILIADe 453)	41,50
913 0010	Analisi quantitativa di denaturanti in campioni di alcol etilico mediante GC (CLEN/ILIADe 453 + Mi09BO)	41,50
913 0010	Denatonium benzoato (BITREX) in prodotti alcolici (CLEN/ILIADe 280)	46,00
913 0010	Denatonium benzoato (BITREX) in prodotti alcolici (CLEN/ILIADe 280)	46,00
913 0010	MTBE e ETBE nel bioetanolo (MI16LI)	36,00
913 0010	Cicloesano (MI52LI)	36,00
913 0010	Cloruro di metilene per distillazione (MI38LI)	11,50
913 0010	Cloruro di metilene per gascromatografia (MI40LI)	36,00
913 0010	Alcol etilico (MI99TO)	36,00
913 0010	Tiofene nella miscela per denaturazione dell'alcol etilico DG (MI03LI)	36,00
913 0010	Tiofene nella miscela per denaturazione dell'alcol etilico DG (MI04LI)	46,00
913 0010	Bitrex nella miscela per denaturazione dell'alcol etilico DG (MI06LI)	46,00
913 0010	Glicole propileno in miscele idroalcoliche (MI35PA)	46,00
913 0010	Esame organolettico dei prodotti alcolici industriali (MI24BO)	24,00
913 0010	Analisi del residuo di lavorazione della fosfomicina trometamolo (MI15TS)	40,50
913 0010	Detilfialato e alcol terbutilico negli alcoli denaturati speciali (MI22TS)	41,00
913 0010	Riconoscimento e formulazione di alcoli denaturati speciali (MI17TS)	36,00
913 0010	Ricerca qualitativa denaturanti per GC (MI04BO)	31,00
913 0010	Clorexidina digluconato nei prodotti alcolici (MI37PA)	46,00
913	Profumi e cosmetici	
913 0020	Titolo alcolometrico volumico nelle profumerie, negli aromi e nei prodotti cosmetici (MI08TS)	15,00
913 0020	Titolo alcolometrico volumico negli aromi e nelle essenze (MI20BO)	15,00
913 0020	Ricerca denaturanti (MIP 22.501.TO)	36,00
913 0020	Alcol terbutilico ed isopropilico nell'alcol denaturato speciale (MI27PA)	36,00
913 0020	Massa volumica e densità relativa di prodotti alcolici industriali (MI25BO)	15,00
913 0020	Denaturanti in prodotti alcolici industriali tramite GC/MS (MI23TS)	41,00
913 0020	Muschio naturale e xilene (MIP 22.503.TO)	36,00
913 0020	Idrochinone e paraben in prodotti per la cosmesi (MI36PA)	43,50
913 0020	Dietilfialato mediante HPLC (MI30PA)	36,00
913 0020	Impurezze metalliche nei cosmetici (MI43PA)	100,00
913 0020	Metalli in tracce nei cosmetici per ICP/MS (UNI EN ISO 21392)	91,00
913 0020	Lilial e Lyral nei prodotti cosmetici (MI54PA)	36,50
913	Tensioattivi e detergenti	
913 0030	Sostanze non volatili (UNI 24036)	15,00
913 0030	pH del sapone (UNI 24019)	12,00
913 0030	pH della soluzione acquosa di detergente (UNI 24003)	12,00
913	Adesivi, Colle e amidi modificati	
913 0040	Massa volumica (UNI EN 542)	15,00
913 0040	Viscosità (UNI EN 12092)	39,50
913	Gomme e ausiliari	
913 0050	Estratto in acetone (ASTM D297)	15,00
913 0050	Analisi spettrofotometrica delle gomme (ASTM D3677)	31,00
913 0050	Ceneri (ASTM D297)	15,00
913 0050	Estratto totale (ASTM D297)	15,00
913	Cere e lubrificanti	
913 0060	Analisi del grasso lubrificante (ASTM D128)	15,00
913 0060	Cloro nei lubrificanti nuovi ed usati (UNI 20051)	31,00
913 0060	Contenuto olio minerale (MI14LI)	38,00
913	Carboni	
913 0070	Potere calorifico (ISO 1928)	97,00
913 0070	Sostanze volatili (ISO 562)	34,00
913 0070	Numero di iodio nei carboni attivati (ASTM D4607)	19,00
913 0070	Zolfo (UNI 7584)	31,00
913 0070	Determinazione di C, H e N (ASTM D5373)	55,00
913 0070	Umidità totale nel carbone (ISO 589)	15,00
913 0070	Umidità totale nel carbone (ASTM D3302/D3302N)	15,00
913 0070	Potere calorifico (ASTM D5865 - per reg.152/06)	97,00
913 0070	Umidità, ceneri e materia volatile nel carbone (ASTM D5142 - per reg.152/06)	34,00
913	Pitture, Vernici e coloranti	
913 0080	Area superficiale mediante adsorbimento di azoto (ASTM D6556)	15,00
913 0080	Residuo non volatile (ASTM D1353)	15,00
913 0080	Ceneri nel nerofumo (ASTM D1506)	15,00
913 0080	Numero di iodio nel nerofumo (ASTM D1510)	19,00
913 0080	Tensione superficiale con l'anello di Du Noüy (ASTM D1331)	15,00
913 0080	Tensione superficiale (ISO 304)	15,00
913	Carta, legno e cellulosa	
913 0090	Grammatura della carta (UNI EN ISO 536)	12,00
913 0090	Spessore, densità e volume specifico della carta (UNI EN ISO 534)	12,00
913 0090	Assorbimento dell'acqua della carta (UNI EN ISO 535)	19,00
913 0090	Caratteristiche ottiche della carta - luce interna (UNI ISO 2470-1)	28,50
913 0090	Caratteristiche ottiche della carta - luce esterna (UNI ISO 2470-2)	28,50
913 0090	Determinazione della proprietà di trazione (UNI EN ISO 1924-2)	19,00
913	Tessili	
913 0100	Armatura dei tessuti (UNI 8099)	26,00
913 0100	Identificazione delle fibre (UNI CEN ISO/TR 11827)	18,00
913 0100	pH dell'estratto acquoso di fibre tessili (UNI EN ISO 3071)	12,00
913 0100	Altezza del tessuto (UNI EN 1773)	18,00
913 0100	Spessore dei prodotti tessili (ISO 5084)	18,00
913 0100	Peso per metro quadro o metro lineare (UNI 5114)	15,00
913 0100	Composizione quantitativa di fibre animali per via microscopica (UNI EN ISO 17751-1)	29,50
913 0100	Titolo del filato (UNI EN ISO 2060)	23,00
913 0100	Titolo di un filo estratto da un tessuto (UNI EN ISO 9275)	23,00
913 0100	Numero di fili per unità di lunghezza (UNI EN 1049-2)	23,00
913 0100	Torsione dei filati - metodo di conteggio diretto (UNI EN ISO 2061)	23,00
913 0100	Finezza della lana (UNI 5423)	32,50
913 0100	Resistenza alla Perforazione (UNI 5421)	23,00
913 0100	Percentuale di impregnatura (UNI 5119)	23,00
913 0100	Resistenza alla Trazione dei Nontessuti (UNI EN 29073-3)	32,50
913 0100	Resistenza alla Trazione dei Tessuti (UNI EN ISO 13934-1)	32,50
913 0100	Resistenza alla Trazione Dei Filati (UNI EN ISO 2062)	32,50
913 0100	Analisi quantitativa di mischie mediante separazione manuale (Reg UE 1007/2011)	23,00
913 0100	Analisi quantitativa di mischie mediante separazione manuale (ISO 1833-1:2020 Annex B)	23,00
913 0100	Analisi quantitativa di determinate fibre proteiche con determinate altre fibre (Reg UE 1007/2011 Met 2)	35,50
913 0100	Analisi quantitativa mischie di alcune fibre proteiche e di alcune altre fibre (metodo che utilizza ipoclorito) (UNI EN ISO 1833-4)	35,50
913 0100	Analisi quantitativa di viscosa, cupro o modal con determinate altre fibre (Reg UE 1007/2011 Met 3)	35,50
913 0100	Analisi quantitativa di fibra poliammidica o nylon con determinate altre fibre (Reg UE 1007/2011 Met 4)	35,50
913 0100	Analisi quantitativa mischie di fibre poliammidiche e di alcune altre fibre (metodo che utilizza acido formico) (UNI EN ISO 1833-7)	35,50
913 0100	Analisi quantitativa di determinate fibre cellulose con determinate altre fibre (Reg UE 1007/2011 Met 7)	35,50
913 0100	Analisi quantitativa mischie di fibre di cellulosa e di poliestere (metodo che utilizza acido solforico) (UNI EN ISO 1833-11)	35,50

913	0100	023a	Analisi quantitativa di fibre acriliche, determinate modacriliche e determinate altre fibre con determinate altre fibre (Reg UE 1007/2011 Met 8)	35,50
913	0100	023b	Analisi quantitativa di fibre acriliche, alcune fibre modacriliche, alcune clorofibre, alcune fibre elastan con alcune altre fibre (UNI EN ISO 1833-12)	35,50
913	0100	024a	Analisi quantitativa di seta o poliammide con determinate altre fibre (Reg UE 1007/2011 Met 11)	35,50
913	0100	024b	Analisi quantitativa mischie di seta e lana o pelo animale (metodo che utilizza acido solforico) (UNI EN ISO 1833-18)	35,50
913	0100	025a	Analisi quantitativa di fibre polipropilene con determinate altre fibre (Reg UE 1007/2011 Met 13)	35,50
913	0100	026a	Analisi quantitativa di acetato, triacetato, clorofibra, determinati tipi di modacrilica, determinati tipi di elastan con determinate altre fibre (Reg UE 1007/2011 Met 15)	79,50
913	0100	027a	Formaldeide libera e idrolizzata nei tessuti (UNI EN ISO 14184-1)	72,00
913	0100	028a	Formaldeide rilasciata dal materiale tessile (UNI EN ISO 14184-2)	72,00
913	0100	029a	Ammine aromatiche derivanti da coloranti azoici su tessile con e senza estrazione (UNI EN 14362-1)	158,50
913	0100	030a	4-amminozobenzene derivante da coloranti azoici su tessile (UNI EN 14362-3)	80,50
913	0100	031a	Solidità della tinta alla luce del giorno (UNI EN ISO 105-B01)	32,50
913	0100	032a	Solidità della tinta alla luce artificiale (UNI EN ISO 105-B02)	32,50
913	0100	033a	Solidità della tinta agli agenti atmosferici (UNI EN ISO 105-B03)	32,50
913	0100	034a	Solidità della tinta al lavaggio domestico e commerciale (UNI EN ISO 105-C06)	32,50
913	0100	035a	Solidità della tinta al lavaggio a secco (UNI EN ISO 105-D01)	32,50
913	0100	036a	Solidità della tinta al sudore (UNI EN ISO 105-E04)	32,50
913	0100	037a	Solidità della tinta agli acidi (UNI EN ISO 105-E05)	32,50
913	0100	038a	Solidità della tinta agli alcali (UNI EN ISO 105-E06)	32,50
913	0100	039a	Mischie binarie di fibre tessili: fibre proteiche ed altre fibre (MAD 02)	79,50
913	0100	040a	Determinazione quantitativa di fibre di poliestere in mista con fibre di cotone in prodotti tessili (MI06MI)	35,50
913	0100	041a	Titolo dei filati componenti di un tessuto (MI09MI)	23,00
913	0100	042a	Titolo di filati non manipolabili con aspo (MI10MI)	23,00
913	0100	043a	Diametro medio di fibre di vetro e di fibre a sezione circolare (MI11MI)	31,50
913	0100	044a	Titolo di filati manipolabili con aspo (MI12MI)	23,00
913	0100	045a	Calcolo della tenacità di un filato (UNI EN ISO 2060 + UNI EN ISO 2062)	3,00
913	0100	046a	Prodotti tessili a più componenti: separazione fisica (Reg UE 1007/2011)	23,00
913	0100	047a	Analisi quantitativa mischie termarie di fibre (Reg UE 1007/2011)	15,00
913	0100	047b	Analisi quantitativa mischie termarie di fibre (UNI EN ISO 1833-2)	15,00
913	0110		Calzature	
913	0110	001a	Materia prima suola (esame microscopico e ponderale)	23,00
913	0110	002a	Materia prima tomaia (esame microscopico e ponderale)	23,00
913	0110	003a	Densità e densità apparente delle suole (UNI 10902)	23,00
913	0110	004a	Esame delle calzature come dispositivi di protezione individuale (UNI EN ISO 20344)	18,00
913	0110	005a	Materia prima della suola esterna e della tomaia (MI11VE)	23,00
913	0110	005b	Materia prima della fodera e del sottopiede (MI11VE)	23,00
913	0110	006a	Materia prima dell'intersuola (MI12VE)	23,00
913	0110	007a	Percentuale di composizione della tomaia e della suola esterna (MI13VE)	23,00
913	0110	007b	Percentuale di composizione della fodera e del sottopiede (MI13VE)	23,00
913	0120		Cuoi e Pelli	
913	0120	001a	Macinazione del campione per estrazioni (EN ISO 4044)	18,00
913	0120	002a	pH su cuoio (UNI EN ISO 4045)	12,00
913	0120	003a	Sostanze volatili (UNI EN ISO 4684)	19,00
913	0120	004a	Identificazione del cuoio con microscopio (UNI EN ISO 17131)	12,00
913	0120	005a	Formaldeide nel cuoio (UNI EN ISO 17226-2)	72,00
913	0120	006a	Densità e massa per unità di superficie del cuoio (UNI EN ISO 2420)	23,00
913	0120	007a	Spessore di rifinitura (UNI EN ISO 17186)	11,50
913	0120	008a	Metalli concianti nei cuoi e pelli (UNI EN ISO 17072-2)	109,50
913	0120	009a	Cromo esavalente nel cuoio - metodo colorimetrico (UNI EN ISO 17075-1)	78,50
913	0120	010a	Ammine aromatiche derivanti da coloranti azoici su cuoi tinti (UNI EN ISO 17234-1)	158,50
913	0120	011a	4-amminozobenzene derivante da coloranti azoici su cuoi tinti (UNI EN ISO 17234-2)	80,50
913	0130		Stupefacenti	
913	0130	001a	Pesata del reperto/campione	15,00
913	0130	002a	Analisi quantitativa del Delta9-THC nelle varietà di Canapa (Reg UE 2017/1155)	43,00
913	0130	003a	Analisi qualitativa HRMS di sostanze psicoattive o designer drugs (CLEN/ILIADe 554)	120,00
913	0130	004a	Analisi qualitativa FT-IR in campioni di droghe d'abuso o in sostanze sconosciute (CLEN/ILIADe 556)	31,00
913	0130	005a	Analisi qualitativa GC/MS in campioni di droghe d'abuso (CLEN/ILIADe 403)	72,00
913	0130	006a	Psilocina e psilocibina da funghi (UNODC ST/NAR/19)	46,00
913	0130	007a	Acido Lisergico - LSD (UNODC ST/NAR/17)	46,00
913	0130	008a	Cocaina (MAD 05 proc A)	43,00
913	0130	009a	Delta9-Tetraidrocannabinolo (MAD 01)	43,00
913	0130	010a	Delta9-tetraidrocannabinolo (MI03PA)	41,00
913	0130	011a	Eroina e 6-MAM (MAD 04 proc B)	43,00
913	0130	012a	Codeina e Morfina (MI27TS)	46,00
913	0130	013a	Ketamina, amfetamina e metanfetamina (MI22BO)	46,00
913	0130	014a	3,4-Metilendioossimetamfetamina (MAD 03)	43,00
913	0130	015a	Metadone (MI22LI)	43,00
913	0130	016a	Cocaina, eroina e Delta-9-tetraidrocannabinolo qualitativa (MI03SV)	77,00
913	0130	017a	Eroina e 6-MAM (MAD 04 proc A)	43,00
913	0130	018a	Cocaina (MAD 05 proc B)	43,00
913	0130	019a	Metadone (MI01BA)	36,50
913	0130	020a	Delta-9 tetraidrocannabinolo (MI01CT)	15,50
913	0130	021a	Quantitativa del metadone (MI55LI)	36,50
913	0130	021b	Quantitativa del metadone (MI11CA)	36,50
913	0130	022a	Determinazione del contenuto di cocaina (MI02CT)	21,00
913	0130	023a	Acido gamma-idrossibutirico (GHB) e gamma-butilrolattone (GBL) mediante HPLC-MS (MI39LI)	72,00
913	0130	024a	Qualitativa e quantitativa di principi attivi presenti in sostanze stupefacenti (MI01LI)	52,50
913	0130	025a	Amfetamine ed analoghi sostituiti sull'anello aromatico nelle droghe d'abuso (MI02MI)	42,00
913	0130	026a	Eroina tramite FTIR (MI10GE)	42,00
913	0130	027a	Cocaina tramite FTIR (MI09GE)	42,00
913	0130	028a	Qualitativa e quantitativa di LSD in francobolli impregnati di principio attivo (MI48LI)	35,50
913	0130	029a	Qualitativa e quantitativa della Salvinorina A mediante gascromatografia (MI20LI)	35,50
913	0130	030a	Analisi qualitativa di sostanze stupefacenti per GC-MS (MI19LI)	15,50
913	0130	031a	Metadone mediante analisi GC (MI26TS)	31,50
913	0130	032a	6-monoacetilmorfina tramite analisi gascromatografica (MI12TS)	31,50
913	0130	033a	Analisi qualitativa di sostanze stupefacenti e da taglio (MI14TS)	31,50
913	0130	034a	Analisi per GC/MS in campioni di sostanze stupefacenti (MI04VR)	60,00
913	0130	035a	Naloxone e buprenorfina per HPLC (MI13CA)	46,00
913	0130	036a	THC tramite FTIR (MI16GE)	42,00
913	0130	037a	Analisi quali-quantitativa dei principi attivi presenti in droghe da strada (MI42PA)	93,50
913	0130	038a	Cannabinoidi in HPLC (MI32TO)	46,00
913	0130	039a	Umidità residua nella cannabis light (HECS-OCS-001)	15,00
913	0130	040a	quantitativa dell'anfetamina (MI07SV)	43,00
913	0130	041a	GBL e metanfetamina in HPLC con rivelatore UV (MI31TS)	43,00
913	0140		Farmac	
913	0140	001a	Tricaprina negli oli lubrificanti per usi farmaceutici (MI56LI)	31,00
913	0140	002a	Principi attivi in farmaci galenici ed altre preparazioni per LC-MS/MS (MI03MI)	63,00
913	0140	003a	Ossicodone, Caffaina, Paracetamolo, Ketamina (MI30TS)	42,00
913	0150		Prodotti organici	
913	0150	001a	Spettrofotometria FTIR qualitativa (ASTM E1252)	31,00
913	0150	002a	Densità relativa delle glicerine (NGD H2)	12,00
913	0150	003a	Indice di rifrazione delle glicerine (NGD H3)	10,00
913	0150	004a	Acqua nelle glicerine (NGD H4)	34,00
913	0150	005a	Acidità o alcalinità delle glicerine (NGD H10)	15,00
913	0150	006a	Massa volumica dei prodotti organici liquidi (MI41LI)	12,00
913	0150	006b	Massa volumica di liquidi organici (MI10BO)	12,00
913	0150	007a	Dimetilfumarato nelle bustine disidratanti (MI28LI)	43,00
913	0150	008a	Dimetilfumarato (UNI EN ISO 16186)	43,00

913	0160		Prodotti inorganici	
913	0160	001a	Coefficiente di assorbimento dell'acqua delle ceramiche (Reg CEE 679/72)	19,00
913	0160	002a	Prova di trasparenza delle ceramiche (Reg CEE 679/72)	21,00
913	0160	003a	Coefficiente di assorbimento dell'acqua per ceramiche a contatto con alimenti (UNI EN 1217 Met A)	19,00
913	0160	004a	Prova di trasparenza per ceramiche a contatto con alimenti (UNI EN 1184 Met A)	21,00
913	0160	005a	Analisi chimica dei leganti per massetti a base di magnesite - magnesite caustica e cloruro di magnesio (UNI EN 14016-2)	48,00
913	0160	006a	Cessione di piombo e cadmio dalle ceramiche (Dir 84/500/CEE)	52,50
913	0160	007a	Cessione di piombo e cadmio dalle ceramiche (UNI EN 1388-1)	52,50
913	0160	008a	Analisi chimica dei cementi (UNI EN 196-2)	48,00
913	0160	009a	Area superficiale specifica - metodo Bet (UNI EN ISO 18757)	94,00
913	0160	010a	Massa volumica assoluta delle polveri ceramiche (UNI EN ISO 18753)	20,00
913	0160	011a	Distribuzione granulometrica delle polveri ceramiche (UNI EN 725-5:2007)	63,00
913	0160	012a	Analisi chimica dei materiali refrattari: Loss on Ignition (UNI EN ISO 26845)	63,00
913	0160	013a	Analisi chimica dei refrattari di magnesite o dolomite per via umida (UNI EN ISO 10058-1 + UNI EN ISO 10058-2)	63,00
913	0160	014a	Analisi chimica dei materiali refrattari di alluminosilicati per via umida (UNI EN ISO 21587-1 + UNI EN ISO 21587-2)	63,00
913	0160	015a	Analisi chimica dei materiali refrattari AZS per via umida (UNI EN ISO 21079-1 + UNI EN ISO 21079-2)	63,00
913	0160	016a	Analisi chimica dei refrattari di magnesite o dolomite per ICP (UNI EN ISO 10058-1 + UNI EN ISO 10058-3)	63,00
913	0160	017a	Analisi chimica dei materiali refrattari AZS per ICP (UNI EN ISO 21079-1 + UNI EN ISO 21079-3)	63,00
913	0160	018a	Analisi chimica dei refrattari di alluminosilicati per ICP (UNI EN ISO 21587-1 + UNI EN ISO 21587-3)	63,00
913	0160	019a	Ossido di Boro nelle ceramiche e nei vetri (UNI EN ISO 21078-1)	63,00
913	0160	020a	Ossido di Boro nei leganti (UNI EN ISO 21078-2)	63,00
913	0160	021a	Analisi chimica dei materiali refrattari di magnesite o dolomite: determinazione della silice (UNI EN ISO 10058-1 + UNI EN ISO 10058-2 + UNI EN ISO 10058-3)	63,00
913	0160	022a	Analisi chimica dei materiali refrattari di alluminosilicati: determinazione della silice (UNI EN ISO 21587-1 + UNI EN ISO 21587-2 + UNI EN ISO 21587-3)	63,00
913	0160	023a	Analisi chimica dei materiali refrattari contenenti carburi di silicio: loss in ignition, carbonio libero, carburo di silicio, silice totale e libera e silicio totale e libero (UNI EN ISO 21068-1 + UNI EN ISO 21068-2)	63,00
913	0160	024a	Analisi chimica dei materiali refrattari contenenti carburi di silicio: azoto, ossigeno, componenti metallici e ossidanti (UNI EN ISO 21068-1 + UNI EN ISO 21068-3)	63,00
913	0160	025a	Massa volumica e porosità apparente delle ceramiche (UNI EN 1389 Met A)	20,00
913	0160	026a	Massa volumica senza compattazione delle polveri ceramiche (UNI EN ISO 23145-2)	20,00
913	0160	027a	Perdita in massa a 110°C nel sale industriale (ISO 2483)	15,00
913	0160	028a	Residuo insolubile in acqua nel sale industriale (ISO 2479)	15,00
913	0160	029a	Solfati nel sale industriale (ISO 2480)	15,00
913	0160	030a	Metalli preziosi nei catalizzatori con ICP (MI02VE)	48,00
913	0160	031a	Metalli preziosi nei catalizzatori con XRF a dispersione di lunghezza d'onda (MI01VE)	55,00
913	0160	032a	Attività internazionale di carbonati e ossidi di Magnesio (reattività in acido citrico) (MI20MI)	15,00
913	0170		Concimi, Terreni e Fanghi	
913	0170	001a	Azoto ammoniacale (Reg CE 2003/03)	31,00
913	0170	002a	Azoto nitrico e ammoniacale (Reg CE 2003/03)	31,00
913	0170	003a	Azoto totale (Reg CE 2003/03)	31,00
913	0170	004a	Azoto cianamidico (Reg CE 2003/03)	31,00
913	0170	005a	Finezza di macinazione (Reg CE 2003/03)	12,00
913	0170	006a	Contenuto in fosforo (UNI EN 15956 + UNI EN 15959)	36,00
913	0170	007a	Potassio solubile (UNI EN 15477)	50,00
913	0170	008a	Zolfo (Reg CE 2003/03)	41,50
913	0170	009a	Magnesio complessometrico (Reg CE 2003/03)	23,00
913	0170	010a	pH (Reg CE 2003/03)	12,00
913	0170	011a	Analisi granulometrica (Reg CE 2003/03)	12,00
913	0170	012a	Biuret (Reg CE 2003/03)	38,00
913	0170	013a	Sodio (Reg CE 2003/03)	46,00
913	0170	014a	Fosfati (Reg CE 2003/03)	41,50
913	0170	015a	Calcio (Reg CE 2003/03)	23,00
913	0170	016a	Magnesio per assorbimento atomico (Reg CE 2003/03)	46,00
913	0170	017a	Solfati (Reg CE 2003/03)	23,00
913	0170	018a	Azoto ammoniacale (UNI EN 15475)	31,00
913	0170	019a	Cloruri (Reg CE 2003/03)	15,00
913	0170	020a	Ritenzione di olio (Reg CE 2003/03)	57,50
913	0180		Metalli e Leghe	
913	0180	001a	Classificazione delle funi di acciaio (UNI EN 12385-2)	20,00
913	0180	002a	Classificazione della grafite nella ghisa mediante analisi visuale (UNI EN ISO 945-1)	46,00
913	0180	003a	Analisi degli acciai bassolegati e al carbonio mediante AES (ASTM E415)	46,00
913	0180	004a	Analisi degli acciai inox mediante AES (ASTM E1086)	46,00
913	0180	005a	Analisi della ghisa mediante AES (ASTM E1999)	46,00
913	0180	006a	Esame macrografico mediante impronta allo zolfo - metodo Baumann (UNI ISO 4968)	43,00
913	0180	007a	Rugosità della superficie (UNI EN ISO 4288)	18,00
913	0180	008a	Test radiografico dei materiali metallici (UNI EN ISO 5579)	46,00
913	0180	009a	Spessore dei rivestimenti metallici per microscopia elettronica a scansione (UNI EN ISO 9220)	36,00
913	0180	010a	Carbonio + zolfo (ASTM E1019-18)	54,50
913	0180	011a	Tempo di scorrimento delle polveri metalliche tramite apparecchio di Hall (UNI EN ISO 4490)	20,00
913	0180	012a	Misure dimensionali di oggetti metallici (MI30VE)	14,50
913	0180	013a	Esame metallografico (MI31VE)	53,50
913	0180	014a	Composizione delle ferro-leghe con XRF a dispersione di lunghezza d'onda (MI32VE)	52,50
913	0180	015a	Impurezze nel rame raffinato (MI35VE)	119,50
913	0180	016a	Composizione dell'alluminio e delle leghe di alluminio con XRF a dispersione di lunghezza d'onda (MI36VE)	52,50
913	0180	017a	Determinazione sostanza organica in materiali compositi - per perdita di massa diretta (MI41VE)	26,00
913	0180	018a	Finitura superficiale (MI42VE)	20,00
913	0180	019a	Impurezze nel molibdeno puro (MI26VE)	238,00
913	0180	020a	Composizione della ghisa in pani e altre forme primarie (MI29VE)	46,00
913	0180	021a	Screening dei metalli con XRF a dispersione di lunghezza d'onda (MI18VE)	52,50
913	0180	022a	Screening dei metalli con XRF a dispersione di energia (MI21VE)	52,50
913	0190		Metalli preziosi	
913	0190	001a	Titolo dell'oro per coppellazione (UNI EN ISO 11426)	51,50
913	0190	002a	Titolo dell'argento per coppellazione (UNI 11393)	51,50
913	0190	003a	Argento nelle leghe per gioielleria (UNI EN ISO 11427)	51,50
913	0190	004a	Argento nelle leghe per gioielleria - metodo gravimetrico (UNI 11393)	51,50
913	0190	005a	Palladio nelle leghe per gioielleria - metodo gravimetrico (UNI EN ISO 11490)	51,50
913	0190	006a	Platino nelle leghe per gioielleria - metodo gravimetrico (UNI EN ISO 11210)	51,50
913	0190	007a	Platino nelle leghe per gioielleria - metodo gravimetrico dopo riduzione (UNI EN ISO 11489)	51,50
913	0190	008a	Nichel per cessione (UNI EN 1811)	168,50
913	0190	009a	Cadmio nelle leghe per bigiotteria (MI34VE)	48,00
913	0190	010a	Piombo nelle leghe per bigiotteria (MI33VE)	48,00
913	0200		Pietre preziose	
913	0200	001a	Identificazione e classificazione dei diamanti inferiori a 1 carato (UNI 9758)	40,00
913	0200	001b	Identificazione e classificazione dei diamanti tra 1 e 2 carati (UNI 9758)	80,00
913	0200	001c	Identificazione e classificazione dei diamanti superiori a 2 carati (UNI 9758)	110,00
913	0200	002a	Identificazione e classificazione dei materiali gemmologici (UNI 10245)	157,00
913	0210		Materie Plastiche	
913	0210	001a	Contenuto di composti volatili nei rivestimenti plastici (ASTM D2369)	15,00
913	0210	002a	Ceneri nelle plastiche (UNI EN ISO 3451-1)	15,00
913	0210	003a	Viscosità capillare (UNI EN ISO 1628-5)	24,00
913	0210	004a	Entalpia di fusione e cristallizzazione (ASTM D3417)	46,00
913	0210	005a	Cadmio per via umida su materie plastiche (UNI EN 1122)	108,50
913	0210	006a	Punto di fusione di polimeri semicristallini (UNI EN ISO 3146)	19,00
913	0210	007a	Temperature di transizione ed entalpia di fusione e cristallizzazione (ASTM D3418)	48,00
913	0210	008a	Ceneri nelle plastiche (ASTM D5630)	15,00
913	0210	009a	Peso molecolare medio (ISO 16014-2 + ISO 16014-3)	46,00
913	0210	010a	Melt Flow Index (ASTM D1238)	48,00
913	0220		Giocattoli	
913	0220	001a	Ftalati (ISO 8124-6)	72,00

Tariffario dei Laboratori Chimici

913	0220	001b	Analisi quantitativa degli Ftalati (CPSC-CH-C1001-09.3)	72,00
913	0220	002a	Altri Ftalati (ISO 8124-6)	52,50
913	0220	003a	Migrazione di elementi/metalli (UNI EN 71-3)	46,00
913	0220	004a	Prova per le figure giocattolo (UNI EN 71-1)	21,00
913	0220	005a	Prove di torsione (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	006a	Prove di trazione (UNI EN 71-1)	9,50
913	0220	007a	Prova di immersione (UNI EN 71-1)	21,00
913	0220	008a	Misurazione degli aumenti di temperature (UNI EN 17-1)	21,00
913	0220	009a	Prova di accessibilità (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	010a	Cilindro per piccole parti (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	011a	Forma geometrica (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	012a	Prova di caduta (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	013a	Prova d'urto (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	014a	Affilatezza dei bordi (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	015a	Acutezza delle Punte (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	016a	Perdite di liquidi (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	017a	Espansione dopo immersione (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	018a	Prova di rovesciamento (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	019a	Spessore dei fogli di plastica (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	020a	Piccole palle e ventose (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	021a	Lunghezza di corde, catene e cavi elettrici (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	022a	Valutazione della possibilità di aggrovigliarsi di due corde o catene (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	023a	Prova di compressione (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	024a	Retrazione delle corde (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	025a	Flessibilità dei fili metallici destinati ad essere piegati (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	025b	Flessibilità dei fili metallici suscettibili ad essere piegati (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	026a	Meccanismi pieghevoli o a scorrimento di passeggeri e carrozine (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	026b	Meccanismi pieghevoli o a scorrimento (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	027a	Sezione trasversale delle corde (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	028a	Prova di trazione per i magneti (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	029a	Indice di flusso magnetico (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	030a	Perimetro di corde e catene (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	031a	Misurazione delle palle yo-yo (UNI EN 71-1)	17,00
913	0220	032a	Prova di separazione per funzioni di sgancio (UNI EN 71-1)	8,50
913	0220	033a	Energia cinetica dei proiettili (UNI EN 71-1)	24,50
913	0230		Dispositivi di protezione	
913	0230	001a	Fit Test (HSE INDG479)	80,00
913	0230	002a	Valutazione della popolazione di microrganismi - Bioburden (UNI EN 14683)	300,00
913	0230	002b	Valutazione della popolazione di microrganismi - Bioburden - campioni aggiuntivi (UNI EN 14683)	300,00
913	0230	003a	Respirabilità - Pressione differenziale (UNI EN 14683)	300,00
913	0230	004a	Resistenza alla penetrazione del sangue sintetico (ISO 22609)	300,00
913	0230	005a	Efficienza di filtrazione batterica - BFE (UNI EN 14683)	1.000,00
913	0230	006a	Perdita di tenuta verso l'interno (UNI EN 149)	1.000,00
913	0230	006b	Perdita di tenuta verso l'esterno (MAD06)	1.000,00
913	0230	007a	Penetrazione del materiale filtrante con NaCl (UNI EN 13274-7)	200,00
913	0230	007b	Penetrazione del materiale filtrante con NaCl (MAD07)	200,00
913	0230	007c	Penetrazione del materiale filtrante con olio di paraffina (UNI EN 13274-7)	200,00
913	0230	008a	Resistenza respiratoria (UNI EN 149)	200,00
913	0240		Prodotti da fumo e da inalazione	
913	0240	001a	Valutazione organolettica del tabacco (MI40PA)	175,00
913	0240	002a	Fumabilità (Note esplicative NC)	13,00
913	0240	002b	Fumabilità (MI11VR)	13,00
913	0240	003a	Verifica della possibilità di impiego come tabacco da arrotolare (per sigarette RYO)	10,00
913	0240	004a	Nicotina, glicerolo e glicole propilenico in liquidi usati in dispositivi elettronici (ISO 20714)	28,00
913	0240	005a	Vitamine idrosolubili, caffeina e taurina nei liquidi da inalazione mediante LC/MS-MS (MI52PA)	80,00
913	0250		Accendini	
913	0250	001a	Riempimento volumetrico e peso del combustibile (UNI EN ISO 9994)	18,00
913	0250	003a	Altezza della fiamma (UNI EN ISO 9994)	6,00
913	0250	003b	Altezza della fiamma dopo caduta (UNI EN ISO 9994)	6,00
913	0250	003c	Altezza della fiamma dopo shock termico e caduta (UNI EN ISO 9994)	6,00
913	0250	003d	Altezza della fiamma dopo trattamento a temperatura elevata (UNI EN ISO 9994)	6,00
913	0250	004a	Spitting, sputtering e flaring (UNI EN ISO 9994)	9,00
913	0250	004b	Spitting, sputtering e flaring dopo caduta (UNI EN ISO 9994)	9,00
913	0250	004c	Spitting, sputtering e flaring dopo shock termico e caduta (UNI EN ISO 9994)	9,00
913	0250	004d	Spitting, sputtering e flaring dopo trattamento a temperatura elevata (UNI EN ISO 9994)	9,00
913	0250	005a	Estinzione della fiamma (UNI EN ISO 9994)	9,00
913	0250	005b	Estinzione della fiamma dopo caduta (UNI EN ISO 9994)	9,00
913	0250	005c	Estinzione della fiamma dopo shock termico e caduta (UNI EN ISO 9994)	9,00
913	0250	005d	Estinzione della fiamma dopo trattamento a temperatura elevata (UNI EN ISO 9994)	9,00
913	0250	006a	Resistenza alla caduta (UNI EN ISO 9994)	18,00
913	0250	007a	Resistenza a Temperatura elevata (UNI EN ISO 9994)	9,00
913	0250	008a	Resistenza all'accensione continua (UNI EN ISO 9994)	6,00
913	0250	009a	Requisiti meccanici e geometrici (UNI EN 13869)	24,50

CODICE ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO
914		Prodotti petroliferi	
914	0010	Determinazioni generali	
914	0010	001a Tipo di idrocarburi in prodotti petroliferi liquidi (ASTM D1319)	69,00
914	0010	002b Zolfo (UNI EN ISO 20884)	31,00
914	0010	003a Zolfo totale (UNI EN ISO 20846)	31,00
914	0010	003b Zolfo totale (UNI EN ISO 20846)	31,00
914	0010	004a Zolfo totale (UNI EN ISO 14596)	31,00
914	0010	005a Zolfo totale (UNI EN ISO 8754)	31,00
914	0010	006a Ceneri (UNI EN ISO 6245)	24,00
914	0010	007a Ceneri (ASTM D482)	24,00
914	0010	008a Viscosità (UNI EN ISO 3104)	24,00
914	0010	009a Viscosità cinematica (ASTM D445)	30,50
914	0010	010a Indice di viscosità (ASTM D2270)	12,00
914	0010	011a Punto di intorbidamento (UNI EN ISO 3015)	27,00
914	0010	012a Punto di intorbidamento (ASTM D2500)	27,00
914	0010	013a Total Base Number (UNI 20002)	24,00
914	0010	014a Numero di neutralizzazione - indicatore cromatico (ASTM D974)	24,00
914	0010	015a Numero di saponificazione (UNI ISO 6293-1 titolazione)	24,00
914	0010	016a Numero di saponificazione (ASTM D94)	24,00
914	0010	017a Numero di saponificazione (UNI ISO 6293-2 potenziometria)	24,00
914	0010	018a Punto di scorrimento (ASTM D97)	27,00
914	0010	019a Punto di scorrimento (UNI EN ISO 3016)	27,00
914	0010	020a Punto di scorrimento (UNI 20065)	27,00
914	0010	021a Punto di infiammabilità (UNI EN ISO 2719 proc A)	24,00
914	0010	022a Punto di infiammabilità (UNI EN ISO 2719 proc B)	24,00
914	0010	023a Curva completa di distillazione - procedura automatica (UNI EN ISO 3405)	24,50
914	0010	023b Curva completa di distillazione - procedura manuale (UNI EN ISO 3405)	30,50
914	0010	024a Curva di distillazione (ASTM D86)	24,50
914	0010	025a Colore diluito (ISO 2049)	12,00
914	0010	026a Colore (ASTM D1500)	12,00
914	0010	027a Nichel e vanadio (UNI EN 13131)	48,00
914	0010	028a Corrosione su lamina di rame (UNI EN ISO 2160)	24,00
914	0010	029a Corrosione su lamina di rame (ASTM D130)	24,00
914	0010	030a Residuo carbonioso - metodo Conradson (UNI 20067)	43,00
914	0010	031a Tensione di vapore (ISO 3007)	24,00
914	0010	032a Classi di idrocarburi (FIA) (UNI EN 15553)	69,00
914	0010	033a Acqua (UNI EN ISO 12937)	31,00
914	0010	033b Acqua (UNI EN ISO 12937)	31,00
914	0010	034a Acqua (ISO 3733)	31,00
914	0010	035a Acqua (ISO 6296)	31,00
914	0010	035b Acqua (ASTM E203)	31,00
914	0010	036a Potere calorifico inferiore e superiore (ASTM D240)	96,50
914	0010	036b Potere calorifico inferiore e superiore (ASTM D240)	96,50
914	0010	037a Gomme nei combustibili (UNI EN ISO 6246)	52,50
914	0010	038a Carbonio/azoto/idrogeno (ASTM D5291)	48,00
914	0010	039a Massa volumica (UNI EN ISO 3675)	19,00
914	0010	040a Indice di viscosità (UNI ISO 2909)	19,00
914	0010	041a Massa volumica (UNI EN ISO 12185)	19,00
914	0010	042a Policlorobifenili - PCB (UNI EN 12766-1 + UNI EN 12766-2)	120,50
914	0010	043a Rapporto di diluizione - calcolo per la rimessa a norma (MI19VE)	7,00
914	0010	044a Profilo idrocarburico tramite GC (MI02RM)	20,00
914	0010	045a Gascromatografia prodotti petroliferi - SimDist qualitativa (MI27VE)	41,00
914	0010	046a Cloro organico (MI07LI)	24,00
914	0010	046b Analisi qualitativa XRF per la ricerca di cloro in prodotti petroliferi (MI16MI)	24,00
914	0010	047a Piombo in prodotti petroliferi mediante spettroscopia XRF a dispersione di lunghezza d'onda (MI34LI)	46,00
914	0010	048a Manganese in prodotti petroliferi mediante spettroscopia XRF a dispersione di lunghezza d'onda (MI51LI)	46,00
914	0010	049a Screening GC/MS prodotti petroliferi (MI08CT)	60,00
914	0010	050a Viscosità dinamica, cinematica e densità con viscosimetro Stabinger (ASTMD 7042)	26,00
914	0010	051a Punto di infiammabilità con CCCFP Tester (ASTM 6450)	24,00
914	0010	051b Punto di infiammabilità con MCCCFFP Tester (ASTM D7094)	24,00
914	0010	052a Densità con densimetro digitale (ASTM D4052 Eraspec)	16,00
914	0010	053a Zolfo nei combustibili per autotrazione (UNI EN ISO 13032)	31,00
914	0010	054a Distillazione simulata GC - Oli medi e oli lubrificanti (FPrEN 15199-1)	41,00
914	0010	054b Distillazione simulata GC - Oli pesanti e oli combustibili (FPrEN 15199-2)	41,00
914	0010	054c Distillazione simulata GC - Oli greggi di petrolio (FPrEN 15199-3 + EN 15199-4)	41,00
914	0020	Petrolio grezzo	
914	0020	001a Sedimenti (UNI EN ISO 3735)	24,00
914	0020	002a Acqua (ASTM D4006)	31,00
914	0020	003a Acqua nei petroli greggi - Karl-Fischer (ASTM D4377)	31,00
914	0030	Idrocarburi gassosi	
914	0030	001a 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (PR MU TF 01-1)	27,50
914	0030	002a Residuo a 20°C (ASTM D2158)	19,00
914	0030	003a Densità e densità relativa (UNI EN ISO 3993)	23,00
914	0030	004a Numero di ottano motore (UNI EN 589)	27,50
914	0030	005a Propano e butano commerciali: analisi mediante gascromatografia (UNI EN 27941)	43,00
914	0030	006a Presenza di acetilacetone - saggio colorimetrico combustione GPL (PR MU AA01-1)	36,50
914	0030	007a Calcolo della massa volumica e della tensione di vapore nei GPL (UNI EN ISO 8973)	7,00
914	0030	008a Qualitativa del denaturante 1,1,1,2 tetrafluoroetano in GPL (MI10VE)	10,00
914	0030	009a Determinazione ponderale del contenuto di idrocarburi (MI14VE)	15,00
914	0040	Gasolio	
914	0040	001a Curva di distillazione per il gasolio - classifica doganale - procedura automatica (UNI EN ISO 3405)	24,50
914	0040	002a Curva di distillazione per il gasolio - procedura automatica (UNI EN ISO 3405)	24,50
914	0040	002b Curva di distillazione per il gasolio - metodo mini (ASTM D7344)	24,50
914	0040	003a Curva di distillazione (UNI EN ISO 3924)	15,00
914	0040	003b Curva di distillazione (UNI EN ISO 3924)	24,50
914	0040	004a Numero di cetano derivato (UNI EN 16144)	55,00
914	0040	005a Numero di cetano derivato (UNI EN 15195)	55,00
914	0040	006a Idrocarburi policiclici aromatici (UNI EN 12916)	83,50
914	0040	006b Idrocarburi policiclici aromatici (UNI EN 12916)	83,50
914	0040	007a Indice di cetano (UNI EN ISO 4264)	39,50
914	0040	007b Indice di cetano (UNI EN ISO 4264)	39,50
914	0040	008a Numero di cetano (UNI EN ISO 5165)	55,00
914	0040	009a Temperatura limite di filtrabilità - CFFP (UNI EN 116)	36,00
914	0040	010a Nitrati totali (UNI EN ISO 13759)	31,00
914	0040	011a Lubrificabilità (UNI EN ISO 12156-1)	117,00
914	0040	012a Contenuto di biodiesel (UNI EN 14078)	36,00
914	0040	012b Contenuto di biodiesel ATR (MI04CT)	36,00
914	0040	013a Contenuto di biodiesel (UNI 22056)	43,00
914	0040	014a Manganese e ferro nel gasolio (UNI EN 16576)	26,00
914	0040	015a Residuo carbonioso - Metodo Micro (UNI EN ISO 10370)	39,50
914	0040	016a Contaminazione totale (UNI EN 12662)	31,00
914	0040	017a Stabilità all'ossidazione (ASTM D2274)	52,50
914	0040	018a Contenuto di acqua (MI40VE)	34,00
914	0040	019a Ritardo di accensione e numero di cetano derivato (UNI EN 16715)	55,00
914	0040	020a Biodiesel (FAME) nel gasolio con FTIR (ASTM D7806 Eraspec)	24,00
914	0050	Benzina	
914	0050	001a Numero di ottano (UNI EN ISO 5164)	55,00
914	0050	002a Benzene (UNI EN 12177)	43,00

914	0050	003a	Contenuto di benzene (UNICHIM MU 1135)	41,00
914	0050	004a	Composti organici ossigenati (UNI EN 13132)	48,00
914	0050	004b	Composti organici ossigenati (UNI EN 13132)	48,00
914	0050	005a	Piombo (UNI EN 237)	36,00
914	0050	006a	Stabilità all'ossidazione della benzina (UNI EN ISO 7536)	52,50
914	0050	007a	Tensione di vapore (UNI EN 13016-1)	36,00
914	0050	008a	Manganese e ferro nella benzina (UNI EN 16136)	26,00
914	0050	009a	Manganese - metodo FAAS (UNI EN 16135)	26,00
914	0050	010a	Numero di ottano MON (UNI EN ISO 5163)	55,00
914	0050	011a	Composti organici ossigenati e contenuto totale dell'ossigeno legato organicamente (UNI EN 1601)	41,00
914	0050	012a	Famiglie di idrocarburi e composti ossigenati in benzine autotrazione (UNI EN ISO 22854)	33,50
914	0050	013a	Indice di cetano calcolato (ASTM D4737)	9,50
914	0050	014a	Curva di distillazione della benzina - procedura automatica (UNI EN ISO 3405)	24,50
914	0050	015a	Composizione di idrocarburi aromatici per GC pentadimensionale (MI06VE)	33,50
914	0060		Olio combustibile	
914	0060	001a	Alluminio e silicio negli oli combustibili (ISO 10478)	36,00
914	0060	002a	Acqua e sedimenti (ASTM D1796)	24,00
914	0060	003a	Curva di distillazione oli pesanti - procedura automatica (UNI EN ISO 3405)	24,50
914	0060	004a	Distillazione sotto vuoto (ASTM D1160)	91,00
914	0060	005a	Acqua emulsionata (MI17LI)	29,50
914	0070		Oli lubrificanti	
914	0070	001a	Massa volumica (ASTM D1298)	19,00
914	0070	002a	Determinazione del tenore di acqua (NOM 165 + 167)	19,50
914	0070	003a	Viscosità apparente - Cold Cranking Simulator (ASTM D5293)	24,00
914	0070	004a	Sedimenti totali (ASTM D2273)	24,00
914	0070	005a	Multielemento sugli oli lubrificanti mediante ICP-AES (ASTM D5185)	144,50
914	0070	006a	Ceneri solfatate (ISO 3987)	29,50
914	0070	007a	Punto di scorrimento negli oli lubrificanti (MI38VE)	23,00
914	0080		Pellet e Biocombustibili solidi	
914	0080	001a	Umidità totale (UNI EN ISO 18134-1)	15,00
914	0080	002a	Umidità totale - metodo semplificato (UNI EN ISO 18134-2)	15,00
914	0080	003a	Umidità del campione per l'analisi generale (ISO 18134-3)	15,00
914	0080	004a	Ceneri (UNI EN ISO 18122)	15,00
914	0080	005a	Potere calorifico (UNI EN ISO 18125)	97,00
914	0080	006a	Contenuto totale di carbonio, idrogeno e azoto (UNI EN ISO 16948)	48,00
914	0080	007a	Microelementi (UNI EN ISO 16968 + UNI EN ISO 11885)	84,00
914	0080	008a	Ceneri mediante forno a microonde (MI22CA)	15,00
914	0090		Biodiesel	
914	0090	001a	Glicerolo libero e legato - mono, di e trigliceridi (UNI EN 14105)	48,00
914	0090	002a	Punto di infiammabilità (UNI EN ISO 2719 proc C)	24,00
914	0090	003a	Metanolo (UNI EN 14110)	48,00
914	0090	004a	Esteri metilici degli acidi grassi, estere metilico dell'acido linolenico (UNI EN 14103)	43,00
914	0090	004b	Esteri metilici degli acidi grassi, estere metilico dell'acido linolenico (UNI EN 14103)	43,00
914	0090	005a	Metanolo (UNI 22048)	43,00
914	0090	006a	Numero di iodio (UNI EN 14111)	19,00
914	0090	007a	Numero di acidità (UNI EN 14104)	15,00
914	0090	008a	Numero di iodio calcolato (UNI EN 16300)	7,00
914	0090	009a	Glicerolo libero (UNI EN 14106)	48,00
914	0090	010a	Calcio, Potassio, Magnesio e Sodio nei biodiesel (UNI EN 14538)	55,00
914	0090	011a	Sodio nei biodiesel (UNI EN 14108)	43,00
914	0090	012a	Potassio nei biodiesel (UNI EN ISO 14109)	43,00
914	0090	013a	Fosforo nei biodiesel (UNI EN 14107)	43,00
914	0090	014a	Stabilità all'ossidazione (UNI EN 15751)	52,50
914	0090	015a	Stabilità all'ossidazione (UNI EN 14112)	52,50
914	0090	016a	Trans-esterificazione di olio vegetale e riconoscimento profilo acido (MI23VE)	36,00
914	0090	017a	Esteri metilici degli acidi grassi (MI01RM)	36,00
914	0090	017b	Esteri metilici degli acidi grassi (MI03VE)	36,00
914	0100		Altri oli	
914	0100	001a	Punto di infiammabilità tipo passa/non passa (UNI EN ISO 3679)	24,00
914	0100	002a	Punto di infiammabilità - metodo Abel (UNI EN ISO 13736)	24,00
914	0100	003a	Curva di distillazione petroli lampanti - procedura automatica (UNI EN ISO 3405)	24,50
914	0100	004a	Percentuale di idrocarburi paraffinici e naftenici negli estratti aromatici del petrolio (MI42LI)	24,00
914	0100	005a	Nichel e vanadio in oli minerali mediante spettroscopia XRF a dispersione di lunghezza d'onda (MI44LI)	46,00
914	0100	006a	Composizione degli idrocarburi aromatici C6-C9 (MI05VE)	29,50
914	0100	007a	Riconoscimento quali-quantitativo di combustibili ottenuti dalla rilavorazione di solventi industriali (MI28VE)	29,50
914	0100	008a	Analisi qualitativa di idrocarburi negli oli minerali tramite GC/MS (MI44LI)	48,00
914	0100	009a	Aromatici e/o alifatici per cromatografia su colonna (MI25VE)	29,50
914	0100	010a	Componenti non idrocarburici (biodiesel e oli vegetali) per cromatografia su colonna (MI24VE)	29,50
914	0100	011a	Contenuto di prodotto petrolifero in fondami di serbatoio e morchie (MI47LI)	24,00
914	0100	012a	Sostanze estranee via IR (MI16VE)	24,00
914	0100	013a	Acqua separata in slop e fondami (MI33LI)	18,00
914	0100	014a	Costituenti aromatici nei prodotti petroliferi con FBP>315°C	24,00
914	0110		Paraffine e Bitumi	
914	0110	001a	Penetrazione al cono di grassi lubrificanti e petrolato (ISO 2137)	24,00
914	0110	002a	Penetrazione con l'ago (UNI EN 1426)	24,00
914	0110	003a	Olio (ASTM D721)	31,00
914	0110	004a	Penetrazione al cono (ASTM D217)	24,00
914	0110	005a	Penetrazione al cono del petrolato (ASTM D937)	24,00
914	0110	006a	Penetrazione all'ago a 25°C (ASTM D5/D5M)	24,00
914	0110	007a	Punto di solidificazione (ASTM D938)	31,00
914	0110	008a	Densità di bitume, paraffine e vaseline a 70°C (MI43LI)	12,00
914	0120		Emulsioni	
914	0120	001a	Acqua e Sedimenti (ISO 3734)	24,00
914	0120	002a	Acqua e sedimenti (UNI 20058)	24,00
914	0120	003a	Acqua libera - fase sedimentata (UNICHIM MU 1548)	24,00
914	0130		Denaturanti e coloranti per petroliferi	
914	0130	001a	Colorante Rosso Gasolio Combustibile (MU 1664)	24,00
914	0130	002a	Solvent Yellow 124 (PR MU SY01-3)	36,00
914	0130	002b	Solvent Yellow 124 (PR MU SY124 UV-VIS)	36,00
914	0130	003a	Colorante Verde Gasolio Agricolo (MU 1665)	24,00
914	0130	004a	Solvent Yellow (PR MU SY 124 HPLC)	46,00
914	0130	004b	Solvent Yellow quantitativo (MI06CT)	46,00
914	0130	004c	Solvent Yellow (CLEN/LIADe 113)	46,00
914	0130	004d	Solvent Yellow (MI15MI)	46,00
914	0130	005a	2-Etilantrachinone (PR MU RS)	46,00
914	0130	005b	Traccianti RS quantitativo (MI07CT)	46,00
914	0130	006a	Contenuto di colorante verde (UNI 11606)	24,00
914	0130	006b	Contenuto di colorante verde (MI04MI rif. UNI 11606)	24,00
914	0130	007a	Isobutilfitalato (PR MU DF 01-1)	46,00
914	0130	008a	Colorante viola (PR MU SV 01-1)	24,00
914	0130	009a	Acetilacetone e isobutanolo (PR MU TA 01-1)	46,00
914	0130	010a	Colorante Oil Blue (PR MU SB 01-1)	24,00
914	0130	011a	Contenuto di colorante viola (Pr-MU TV 01-1)	24,00
914	0130	012a	Quantitativa del tracciante RS (MI14MI)	46,00
914	0130	013a	Profilo gascromatografico qualitativo (MI17VE)	41,00
914	0130	014a	Qualitativa del 2-Etilantrachinone - tracciante RS (MI07VE)	18,00
914	0130	015a	Isobutilfitalato e diottiladipato con estrazione SPE in GC (MI15VE)	46,00
914	0130	016a	Purezza del composto antiossidante Irganox L101 (MI13MI)	46,00
914	0130	017a	Colorante Oil Blue 92 (MI12LI)	24,00

Tariffario dei Laboratori Chimici

914	0130	017b	Colorante Oil Blue 92 (MI07MI)	24,00
914	0130	018a	Solvent Yellow 124 (MI22VE)	46,00
914	0130	019a	Denaturanti nel gasolio riscaldamento (MI10LI)	46,00
914	0130	020a	Diisoniiftalato (MI49LI)	46,00
914	0130	021a	Solvent Yellow 124 qualitativo (MI03RM)	18,00
914	0130	021b	Solvent Yellow 124 qualitativo (MI09VE)	18,00
914	0130	021c	Solvent Yellow 124 qualitativo (MAD09)	18,00
914	0130	022a	Diottil-adipato (DOA) nei pacchetti denaturanti (MI01MI)	46,00
914	0130	022b	Diottil-adipato (DOA) nei pacchetti denaturanti (MI50LI)	46,00
914	0130	023a	di-isobutilftalato (MI13LI)	46,00
914	0130	024a	2-Etilantrachinone (tracciante RS) (MI09LI)	46,00
914	0130	024b	2-Etilantrachinone - tracciante RS (MI37VE)	46,00
914	0130	025a	Contenuto di colorante rosso (MI08MI)	24,00
914	0130	026a	BPE: n-Butylphenyl ether (CLEN/ILIADe 606)	63,00
914	0130	027a	Solvent Yellow 124 e Tracciante RS quantitativi - presenza del colorante verde (MI09CT)	46,00

Tariffario dei Laboratori Chimici

CODICE ARTICOLO			DESCRIZIONE	PREZZO
915			Articoli economici	
915	0001		Articoli amministrativi	
915	0001	001a	Diritti di segreteria	6,50
915	0001	002a	Trasporto del campione al laboratorio chimico (per ogni spedizione)	15,50
915	0001	003a	Smaltimento campioni residui(al Kg)	5,00
915	0001	004a	Quesiti di conformità perizie e pareri.	15,00
915	0001	005a	Dichiarazione di idoneità ad uso specifico	31,00
915	0001	006a	Attribuzione codice CER	142,50
915	0001	007a	Classificazione ADR (rischio trasporto)	29,50
915	0002		Prezzo fisso	
915	0002	001a	Accordo Quadro - Primo campione	100,00
915	0002	002a	Accordo Quadro - Secondo campione	50,00
915	0002	003a	Accordo Quadro - Primo campione urgente	120,00
915	0002	004a	Accordo Quadro - Secondo campione urgente	60,00
915	0002	005a	Accordo Capitanerie: analisi MARPOL	34,00
915	0002	006a	Accordo capitanerie: contenitore	1,50
915	0002	007a	Certificazione diamante grezzo nell' ambito del Kimberley Process - all'importazione	15,00
915	0002	008a	Certificazione diamante grezzo nell' ambito del Kimberley Process - all'esportazione	25,00