

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI CONTROLLO E REVISIONE		CODICE SCHEDA	C 01
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA E CALDA. VERIFICA FUNZIONAMENTO TERMINALI E RUBINETTI, VERIFICA DEGLI SCARICHI, VERIFICA DELLE TUBAZIONI A VISTA		ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI, LACERAZIONI, URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: 6 MESI			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	GUANTI, INDUMENTI PROTETTIVI	
Interferenze e protezione di terzi			
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI CONTROLLO E REVISIONE		CODICE SCHEDA	C 02
<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>		
VERIFICA STATO ED EFFICIENZA PROTEZIONI IMPIANTI ELETTRICI. VERIFICA DELLO STATO GENERALE E DELL'EFFICIENZA DELLE PROTEZIONI AUTOMATICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNI, INTERNI ED ESTERNI. VERIFICA DELLA INTEGRITA' DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO DEI COMPONENTI E DEI TERMINALI A SOSPENSIONE, INCASSATI NEI CONTROSOFFITTI, A SOFFITTO E A PARETE	ELETTRUCUZIONE, CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO, CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE		
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: 2 ANNI			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	TRA BATTELLO, ATTREZZI MANUALI	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	GUANTI	
Interferenze e protezione di terzi	CARTELLO SUL QUADRO ELETTRICO: LAVORI IN CORSO – NON MANOVRARE		
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI CONTROLLO E REVISIONE		CODICE SCHEDA	C 03
<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>		
IMPIANTO DI MESSA A TERRA. VERIFICA DELLO STATO GENERALE DELL'IMPIANTO COMPOSTO DA DISPERSORI, CONDUTTORI DI TERRA, CONDUTTORI DI PROTEZIONE, EQUIPOTENZIALI E NODO COLLETORE E VERIFICA DELL'EFFICIENZA DISPERSIVA DELL'IMPIANTO.	ELETTRUCUZIONE		
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: 2 ANNI			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	GUANTI	
Interferenze e protezione di terzi	CARTELLO SUL QUADRO ELETTRICO: LAVORI IN CORSO – NON MANOVRARE		
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI CONTROLLO E REVISIONE		CODICE SCHEDA	C 04
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
IMPIANTO DI TRASMISSIONE FONIA E DATI. VERIFICA DELLO STATO GENERALE E DELL'EFFICIENZA DELLE PROTEZIONI AUTOMATICHE . VERIFICA DELLA INTEGRITA' DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO DEI COMPONENTI		ELETTRUCUZIONE, CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO, CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: 2 ANNI			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	TRABATTELLO, ATTREZZI MANUALI	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	GUANTI, INDUMENTI PROTETTIVI	
Interferenze e protezione di terzi	CARTELLO SUL QUADRO ELETTRICO: LAVORI IN CORSO – NON MANOVRARE		
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI CONTROLLO E REVISIONE		CODICE SCHEDA	C 05
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
IMPIANTI TRASPORTO VERTICALE. VERIFICHE PERIODICHE, DA EFFETTUARSI SECONDO LE ESIGENZE DELL'IMPIANTO, RIGUARDANTI: IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI MECCANICI, IDRAULICI ED ELETTRICI, IN PARTICOLARE DELLE PORTE DEI PIANI E DELLE SERRATURE; LE NORMALI OPERAZIONI DI PULIZIA E DI LUBRIFICAZIONE DELLE PARTIVERIFICHE OBBLIGATORIE, PREVISTE DALLA LEGGE, RIGUARDANTI:INTEGRITÀ FISICA E EFFICIENZA DEL PARACADUTE, DEL LIMITATORE DI VELOCITÀ E DEGLI ALTRI DISPOSITIVI DI SICUREZZA;I MARTINETTI OLEODINAMICI;L'ISOLAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E L'EFFICIENZA DEI COLLEGAMENTI CON LA TERRA		ELETTROCUZIONE, CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO, CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE, LESIONI AL CORPO,	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: 6 MESI			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	TRABATTELLO, ATTREZZI MANUALI	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	CASCO, GUANTI, INDUMENTI PROTETTIVI	
Interferenze e protezione di terzi	CARTELLO SUL QUADRO ELETTRICO: LAVORI IN CORSO – NON MANOVRARE		
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI CONTROLLO E REVISIONE		CODICE SCHEDA	C 06
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
GRUPPO FRIGORIFERO, UTA, IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, POMPE DI CIRCOLAZIONE AQUA CALDA E FREDDA, LIQUIDI REGRIGERANTI. ISPEZIONE CON CONTROLLO FUNZIONALITÀ DELLE SINGOLE PARTI DEL GRUPPO (PRESSIONE AL CONDENSATORE E ALL'EVAPORATORE, LIVELLO REFRIGERANTE, PRESSOSTATO DI SICUREZZA, TERMOSTATO, VALVOLE DI SICUREZZA, ...) VERIFICA LIVELLO DI RIMPIEMENTO ACQUA E SFIATO ARIA, CONTROLLO FUNZIONALE, VERIFICA CUSCINETTI, VIBRAZIONE E GIUNTI, PULIZIA FILTRI, SERRAGGIO MORSETTI, VERIFICA SERRANDE. VERIFICA DELLA INTEGRITA' DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO DEI CDOMPONENTI		ELETTRUCUZIONE, CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO, CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE, LESIONI AL CORPO,	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: 1 ANNO. – LE OPERE DA ESEGUIRE SONO INDICATE NEI LIBRETTI D'USO DEGLI IMPIANTI			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	TRABATTELLO, ATTREZZI MANUALI	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	CASCO, GUANTI, INDUMENTI PROTETTIVI	
Interferenze e protezione di terzi	CARTELLO SUL QUADRO ELETTRICO: LAVORI IN CORSO – NON MANOVRARE		
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI CONTROLLO E REVISIONE		CODICE SCHEDA	C 07
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
INTERCAPEDINI. VERIFICA DELLA PULIZIA E DELLA PRATICABILITÀ' DELLE INTERCAPEDINI, VERIFICA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, VERIFICA DELLO STATO DEI MURI E DEL SOFFITTO, VERIFICA DELLA INTEGRITÀ' DELLE PROTEZIONI E DEI SUPPORTI DEGLI IMPIANTI A VISTA		ELETTROCUZIONE, CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO,, LESIONI AL CORPO, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI, POLVERI	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: 6 MESI			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	CASCO, MASCHERA ANTIPOLVERE, GUANTI, INDUMENTI PROTETTIVI, SCARPE DI SICUREZZA	
Interferenze e protezione di terzi	CARTELLO SUL QUADRO ELETTRICO: LAVORI IN CORSO – NON MANOVRARE		
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI CONTROLLO E REVISIONE		CODICE SCHEDA	C 08
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
ELEMENTI IN FERRO VERNICIATO. PROTEZIONE ANTICORROSIVA. VERIFICA DI TUTTE LE PARTI METALLICHE A VISTA		CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO, LESIONI AL CORPO, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI,	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: 1 ANNO			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	TRABATTELLO, ATTREZZI MANUALI	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	CASCO, GUANTI, INDUMENTI PROTETTIVI	
Interferenze e protezione di terzi			
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI CONTROLLO E REVISIONE		CODICE SCHEDA	C 09
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
CONTROSOFFITTI. VERIFICA DELLA INTEGRITA' DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO DEI CONTROSOFFITTI AD ELEMENTI. CONTROLLO VISIVO DEL CARTONGESSO		CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO, LESIONI AL CORPO, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI,	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: 2 ANNI			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	TRABATTELLO, ATTREZZI MANUALI	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	CASCO, GUANTI, INDUMENTI PROTETTIVI	
Interferenze e protezione di terzi			
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI CONTROLLO E REVISIONE		CODICE SCHEDA	C 10
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
PARETI INTERNE. VERIFICA DI EVENTUALI MOVIMENTI, FESSURAZIONI O APERTURA DELLE GIUNZIONI TRA GLI ELEMENTI		CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO, LESIONI AL CORPO, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI,	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: 5 ANNI			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	TRABATTELLO, ATTREZZI MANUALI	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	CASCO, GUANTI, INDUMENTI PROTETTIVI	
Interferenze e protezione di terzi			
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI CONTROLLO E REVISIONE		CODICE SCHEDA	C 11
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
PAVIMENTI SOPRAELEVATI. VERIFICA DELLA STABILITA' DEGLI ELEMENTI E CONTROLLO DEI GIUNTI		ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI,	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: 2 ANNI – LE OPERE DA ESEGUIRE SONO INDICATE NEL LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI, ATTREZZI MANUALI PER IL SOLLEVAMENTO DELLE LASTRE TIPO VENTOSE	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	GUANTI	
Interferenze e protezione di terzi			
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI CONTROLLO E REVISIONE		CODICE SCHEDA	C 12
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
RIVESTIMENTI INTERNI E PAVIMENTI IN GRES/CERAMICA. VERIFICA DELLA INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI, VERIFICA DELL'ANCORAGGIO ALLO STRATO DI SUPPORTO, VERIFICA DELLA CONTINUITA' DELLE FUGHE		CADUTA MATERIALE, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI,	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: 5 ANNI			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI,	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	GUANTI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	
Interferenze e protezione di terzi			
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI CONTROLLO E REVISIONE		CODICE SCHEDA	C 13
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
SCALE, VERIFICA INTEGRITA' GRADINI E PARAPETTI, VERIFICA SERRAGGIO BULLONI PARTI METALLICHE, VERIFICA GUARNIZIONI VETRI		CADUTA MATERIALE, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI,	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: 2 ANNI			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI,	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	CASCO, GUANTI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	
Interferenze e protezione di terzi			
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI CONTROLLO E REVISIONE		CODICE SCHEDA	C 14
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
FACCIAE E PAVIMENTI ESTERNI. ELEMENTI LAPIDEI. CONTROLLO DELL'ASPETTO , DELLA SIGILLATURA DEI GIUNTI E CONTROLLO DEGLI ANCORAGGI AL SUPPORTO		CADUTA MATERIALE, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI,	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: 2 ANNI			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro		ATTREZZI MANUALI,	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro		GUANTI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	
Interferenze e protezione di terzi			
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI CONTROLLO E REVISIONE		CODICE SCHEDA	C 15
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
INFISSI ESTERNI. CONTROLLO ASPETTO E FUNZIONAMENTO. CONTROLLO PRESTAZIONI		CADUTA DALL'ALTO, CADUTA MATERIALE, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI,	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: 6 MESI - LE OPERE DA ESEGUIRE SONO INDICATE NEL LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	TRABATTELLO, ATTREZZI MANUALI,	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	CASCO, GUANTI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	
Interferenze e protezione di terzi	CARTELLO SUL QUADRO ELETTRICO: LAVORI IN CORSO – NON MANOVRARE		
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI CONTROLLO E REVISIONE		CODICE SCHEDA	C 16
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
INFISSI INTERNI. PORTE IN LEGNO, PORTE IN FERRO. PORTE ANTINCENDIO. CONTROLLO ASPETTO E FUNZIONAMENTO. CONTROLLO PRESTAZIONI, CONTROLLO TENUTA, CONTROLLO RISPONDENZA ALLE NORME		ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI,	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: 6 MESI - LE OPERE DA ESEGUIRE SULLE PORTE ANTINCENDIO SONO INDICATE NEL LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI,	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	GUANTI,	
Interferenze e protezione di terzi	CARTELLO SUL QUADRO ELETTRICO: LAVORI IN CORSO – NON MANOVRARE		
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE		CODICE SCHEDA	M 01
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
IMPIANTO ELETTRICO. INTERVENTO DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE DELLE PROTEZIONI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SOSTITUZIONE DEI TERMINALI		ELETTROCUZIONE, CADUTA DALL'ALTO, CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALI, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI,	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: A GUASTO			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	TRABATTELLO, ATTREZZI MANUALI	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	CASCO, GUANTI,	
Interferenze e protezione di terzi	CARTELLO SUL QUADRO ELETTRICO: LAVORI IN CORSO – NON MANOVRARE		
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE		CODICE SCHEDA	M 02
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. PULIZIA DEI PUNTI LUCE, SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE O ESAURITE, RIPARAZIONE DEI GUASTI		ELETTROCUZIONE, CADUTA DALL'ALTO, CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALI, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI,	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: A GUASTO			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	TRABATTELLO, ATTREZZI MANUALI	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	CASCO, GUANTI,	
Interferenze e protezione di terzi	CARTELLO SUL QUADRO ELETTRICO: LAVORI IN CORSO – NON MANOVRARE		
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE		CODICE SCHEDA	M 03
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
IMPIANTO DI MESSA A TERRA		ELETTROCUZIONE, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI,	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: A GUASTO			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	GUANTI,	
Interferenze e protezione di terzi	CARTELLO SUL QUADRO ELETTRICO: LAVORI IN CORSO – NON MANOVRARE		
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE		CODICE SCHEDA	M 04
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI E FONIA		ELETTROCUZIONE, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI,	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: A GUASTO			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	GUANTI,	
Interferenze e protezione di terzi	CARTELLO SUL QUADRO ELETTRICO: LAVORI IN CORSO – NON MANOVRARE		
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE		CODICE SCHEDA	M 05
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE. SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI		ELETTROCUZIONE, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI, LESIONI AGLI ARTI	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: A GUASTO – SVOLTA DA DITTE ABILITATE E PERSONALE CON PATENTINO			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	CASCO, GUANTI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	
Interferenze e protezione di terzi	CARTELLO SUL QUADRO ELETTRICO: LAVORI IN CORSO – NON MANOVRARE		
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE		CODICE SCHEDA	M 06
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
GRUPPO FRIGORIFERO, UTA, IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, POMPE DI CIRCOLAZIONE AQUA CALDA E FREDDA, LIQUIDI REGRIGERANTI. SOSTITUZIONE DEL GRUPPO E/O DELLA UTA OPPURE DELLE SINGOLE PARTI DEL GRUPPO (PRESSIONE AL CONDENSATORE E ALL'EVAPORATORE, LIVELLO REFRIGERANTE, PRESSOSTATO DI SICUREZZA, TERMOSTATO, VALVOLE DI SICUREZZA, ...) CUSCINETTI, GIUNTI, FILTRI, MORSETTI, SERRANDE,, SISTEMI DI ANCORAGGIO, CDOMPONENTI, TERMINALI		CADUTA DALL'ALTO, CADUTA MATERIALI, ELETTROCUZIONE, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI, LESIONI AGLI ARTI, LESIONE ALLE VIE RESPIRATORIE, LESIONI AGLI OCCHI	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: A GUASTO			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI, TRABATTELLO	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	CASCO, GUANTI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, MASCHERINE DI PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE, OCCHIALI DI PROTEZIONE	
Interferenze e protezione di terzi	CARTELLO SUL QUADRO ELETTRICO: LAVORI IN CORSO – NON MANOVRARE	CARTELLO SUL GRUPPO O UTA: LAVORI IN CORSO – NON MANOVRARE	
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE		CODICE SCHEDA	M 07
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
IMPIANTO IDROSANITARIO. RIFACIMENTO PARZIALE O TOTALE IMPIANTO		ELETTROCUZIONE, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI, LESIONI AGLI ARTI, LESIONE ALLE VIE RESPIRATORIE, LESIONI AGLI OCCHI	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: PARZIALE - A GUASTO / PROGRAMMATO - TOTALE 30 ANNI			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI,	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	CASCO, GUANTI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, MASCHERINE DI PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE, OCCHIALI DI PROTEZIONE	
Interferenze e protezione di terzi			
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE		CODICE SCHEDA	M 08
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
ELEMENTI IN FERRO VERNICIATO. PROTEZIONE ANTICORROSIVA. CARTEGGIATURA E VERNICIATURA DELLE PARTI METALLICHE A VISTA		CADUTA DALL'ALTO, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI, LESIONI AGLI ARTI, LESIONE ALLE VIE RESPIRATORIE, LESIONI AGLI OCCHI, SOSTANZE ALLERGIZZANTI	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: QUANDO OCCORRE			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI, TRABATTELLO	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	CASCO, GUANTI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, MASCHERINE DI PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE, OCCHIALI DI PROTEZIONE	
Interferenze e protezione di terzi			
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE		CODICE SCHEDA	M 09
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
CONTROSOFFITTI. SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI O DI PARTI IN CARTONGESSO E TINTEGGIATURA		CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO, CADUTA DALL'ALTO, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI, LESIONI AGLI ARTI, LESIONE ALLE VIE RESPIRATORIE, LESIONI AGLI OCCHI, SOSTANZE ALLERGIZZANTI	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: QUANDO OCCORRE			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI, TRABATTELLO	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	CASCO, GUANTI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, MASCHERINE DI PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE, OCCHIALI DI PROTEZIONE	
Interferenze e protezione di terzi			
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE	CODICE SCHEDA	M 10
---	----------------------	-------------

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
PARETI INTERNE. RASATURA STUCCATURA E TINTEGGIATURA	CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO, CADUTA DALL'ALTO, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI, LESIONE ALLE VIE RESPIRATORIE, LESIONI AGLI OCCHI, SOSTANZE ALLERGIZZANTI

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: 5 – 10 ANNI

<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI, TRABATTELLO
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	CASCO, GUANTI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, MASCHERINE DI PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE, OCCHIALI DI PROTEZIONE, INDUMENTI PROTETTIVI
Interferenze e protezione di terzi		
<i>Tavole allegate</i>		

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE		CODICE SCHEDA	M 11
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
PAVIMENTI SOPRAELEVATI		ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI,	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: QUANDO OCCORRE			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI,	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	GUANTI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE,	
Interferenze e protezione di terzi			
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE		CODICE SCHEDA	M 12
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI IN GRES / CERAMICA / ELEMENTI LAPIDEI. SOSTITUZIONE DI ELEMENTI LESIONATI		ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI, POLVERI, SOSTANZE ALLERGIZZANTI	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: PARZIALE – QUANDO OCCORRE/ PROGRAMMATO - 30 ANNI (CON IMPIANTI IDROSANITARI)			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI,	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	GUANTI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, MASCHERE DI PROTEZIONI OCCHI E VIE RESPIRATORIE	
Interferenze e protezione di terzi			
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE		CODICE SCHEDA	M 13
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
SCALE. RIPARAZIONE GRADINI		ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI, POLVERI	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: QUANDO OCCORRE			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI,	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	GUANTI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, MASCHERE DI PROTEZIONI OCCHI E VIE RESPIRATORIE	
Interferenze e protezione di terzi			
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE		CODICE SCHEDA	M 14
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
FACCIAE E PAVIMENTI ESTERNI. PULIZIA ELEMENTI LAPIDEI, GIUNTI, RISARCIMENTO O SOSTITUZIONE ELEMENTI		ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI, POLVERI, SOSTANZE ALLERGIZZANTI	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: PULIZIA 5-10 ANNI / GIUNTI 10 ANNI / SOSOTITUZIONE ELEMENTI QUANDO OCCORRE			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO	ATTREZZI MANUALI,	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro		GUANTI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, MASCHERE DI PROTEZIONI OCCHI E VIE RESPIRATORIE	
Interferenze e protezione di terzi			
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE		CODICE SCHEDA	M 15
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
INFISSI ESTERNI. RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE ELEMENTI IN FERRO, IN ALLUMINIO, IN VETRO, COMPONENTI MECCANICI, COMPONENTI ELETTRICI DEGLI INFISSI		CADUTA DALL'ALTO, CADUTA MATERIALI DALL'ALTO, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI, POLVERI	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: A GUASTO			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI, TRABATTELLO	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	CASCO, GUANTI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE,	
Interferenze e protezione di terzi	CARTELLO SUL QUADRO ELETTRICO: LAVORI IN CORSO – NON MANOVRARE		
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE		CODICE SCHEDA	M 16
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
INFISSI INTERNI. RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE ELEMENTI IN FERRO, IN ALLUMINIO, IN LEGNO, IN VETRO, COMPONENTI MECCANICI, COMPONENTI ELETTRICI DEGLI INFISSI NORMALI E ANTINCENDIO		COLPI, URTI, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: A GUASTO			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI,	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	CASCO, GUANTI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE,	
Interferenze e protezione di terzi			
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE		CODICE SCHEDA	M 17
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
INFISSI INTERNI. VERNICIATURA ELEMENTI IN LEGNO DEGLI INFISSI NORMALI E ANTINCENDIO		COLPI, URTI, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI, SOSTANZE ALLERGIZZANTI	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: 10 ANNI			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	SCALA A MANO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI,	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	GUANTI, MASCHERE DI PROTEZIONE OCCHI E VIE RESPIRATORIE	
Interferenze e protezione di terzi			
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE		CODICE SCHEDA	M 18
<i>Tipo di intervento</i>		<i>Rischi individuati</i>	
INTERCAPEDINI. PULIZIA DELLE PARETI E DEI PAVIMENTI		COLPI, URTI, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI, SOSTANZE ALLERGIZZANTI	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>			
ATTIVITA INDISPENSABILE – CADENZA: QUANDO OCCORRE			
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi al luogo di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, MEZZI ESTINGUENTI	ATTREZZI MANUALI,	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro	ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	GUANTI, MASCHERE DI PROTEZIONE OCCHI E VIE RESPIRATORIE	
Interferenze e protezione di terzi			
<i>Tavole allegate</i>			

SCHEDA II-2

Aggiornamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	
<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>		
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione di terzi		
<i>Tavole allegate</i>		

SCHEDA II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA						
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
SCALA A MANO	D.Lgs 81/08 all. XX conformità norma tecnica UNI EN 131	La scala deve avere attaccato un libretto di uso e manutenzione. Seguire le istruzioni del libretto	Integrità degli elementi, verifica del meccanismo di apertura e chiusura, verifica dei fermi di sicurezza	Prima e dopo ogni utilizzo	Sostituzione della scala	A guasto o rottura anche parziale degli elementi
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Vedi progetto esecutivo		Verifica della accensione automatica di tutte le lampade. Verifica dell'integrità dell'impianto	6 mesi	Sostituzione delle lampade e/o degli elementi dell'impianto	A gusto
MEZZI ESTINGUENTI	Vedi progetto esecutivo	Seguire le istruzioni d'uso. Definizione dei ruoli e dei compiti in ordine alla attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio	Verifica della integrità e della funzionalità degli elementi	6 mesi	Sostituzione degli elementi	A guasto o alla presenza di anomalie riscontrate
ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO	Predisposizione e immagazzinamento in luogo segnalato di apparecchi illuminanti portatili da utilizzare durante le lavorazioni che necessitano l'interruzione dell'energia nei locali	Uso degli apparecchi di illuminazione lontano da fonti di pericolo legate alla presenza di corrente e in posizione tale da non intralciare la visibilità, non creare accecamento, non intralciare i movimenti e le movimentazioni di materiali e attrezzature	Verifica della integrità e funzionalità degli apparecchi, dei cavi, delle batterie di accumulazione, delle prese, delle lampade	6 mesi	Sostituzione degli elementi	A guasto o alla presenza di malfunzionamenti o usura

