



**Il Direttore dell'Ufficio Risorse  
della Direzione interregionale Emilia-Romagna e Marche**

**VISTO** il D. L.vo del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

**VISTO** il D. L.vo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTO** il D. L.vo del 18 aprile 2016, n.50 - "Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture";

**VISTI** il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli approvati con modifiche dal Comitato di gestione rispettivamente il 20 dicembre 2018 e il 1 dicembre 2014;

**VISTA** la determina prot. 46256/RU del 18 aprile 2019 del Direttore dell'Agenzia in merito alla "Articolazione degli Uffici delle Direzioni Regionali, Interregionali, Interprovinciali e degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli";

**VISTO** il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;

**VISTO** il certificato di prevenzione incendi della sede di Ancona della Direzione Interregionale, sita in via Palestro 19 – Ancona;

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi in questione avendo superato il periodo di validità dello stesso;

**CONSIDERATO** che, seppure non richiesto tra le prescrizioni indicate sul CPI, recentemente si è provveduto a migliorare le caratteristiche antincendio dell'immobile di Via Palestro, mediante completamento dell'impianto di rilevazione fumi installato nei locali archivio/magazzino del piano terra della sede in questione;

**CONSIDERATO** che l'incremento di protezione attiva, richiede in fase di rinnovo del CPI, la presentazione di documentazione integrativa da allegare alla richiesta di rinnovo medesimo;

**RILEVATO** che la citata documentazione integrativa e la pratica di richiesta di rinnovo del CPI deve essere redatta da tecnico abilitato in materia antincendio;

**CONSIDERATO** che la spesa relativa all'affidamento dell'incarico in questione non è stata prevista nella programmazione delle attività negoziali per il biennio 2020-2021, il quanto al momento della redazione del piano degli acquisti, in assenza del rinnovato impianto di spegnimento fumi, la competenza specifica alla redazione dei documenti per il rinnovo del CPI non era necessaria;

**CONSIDERATA** l'urgenza di ottenere il citato rinnovo della certificazione antincendio;

**CONSIDERATO** che la Ditta esecutrice dell'intervento all'impianto di rilevazione fumi ha indicato il nominativo dell'ing. Mauro Perugini quale tecnico qualificato e abilitato in materia di antincendio;

**VALUTATO** positivamente il curriculum vitae dell'ing. Mauro Perugini;

**VISTO** il preventivo dell'ing. Mauro Perugini per l'espletamento dell'incarico per la redazione e presentazione della documentazione sopra citata, per un importo pari a 1.008,48€;

**TENUTO CONTO** che la somma necessaria trova imputazione nel budget attribuito alla Direzione Interregionale per l'Emilia-Romagna e le Marche nel conto "FD03300030 – ALTRI SERVIZI" articolo C05.0012.0003 – Altri servizi da terzi;

**CONSIDERATO** che per importi inferiori ai 40.000€, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è possibile affidare il servizio in maniera diretta;

**CONSIDERATO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Ufficio Risorse della Direzione Interregionale Emilia-Romagna e Marche

#### **DETERMINA**

di affidare l'incarico di redazione della domanda di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi della sede di Ancona della Direzione Interregionale e della documentazione da allegare alla stessa all'ing. Mauro Perugini di Ancona, (C.F. PRGMRA61D21A462W).

L'importo complessivo dell'affidamento è pari € 1.008,48, I.V.A. e cassa di previdenza professionisti inclusi.

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il CIG è **ZB72BA3B99**.

*Bologna, 20/01/2020*

Il Direttore del Servizio Risorse  
Barbara Zecchini

(FIRMATO DIGITALMENTE)