

Spett.le  
Agenzia delle Dogane e dei  
Monopoli  
Piazza Mastai , n° 12  
00153 Roma

Oggetto : Prot.59978/RU del 24/02/2021.

A seguito della vostra richiesta del vostro protocollo 59978/RU del 24/02/2021 chiedendo la stima del fabbisogno dei PLI con e senza nicotina ed anche per i PLI per il mercato estero, la MGPS riscontra problematico, anche a livello approssimativo, quantificare il numero di contrassegni necessari per il 2021 e quindi si ritrova impossibilitata nel compilare l'allegato 1.

Avendo ancora dei dubbi, già espressi nel contributo precedentemente inviato, dove si avevano perplessità riguardo la vendita tra depositi fiscali dove ancora non si capisce quale soggetto dovrà prendersi carico dell'applicazione del contrassegno, se noi che vendiamo al deposito fiscale oppure il deposito fiscale che vende direttamente al punto vendita , risulta ancora più difficile fare una stima del fabbisogno di contrassegni e si riscontrano difficoltà a livello di vendita dove in caso in cui fossimo noi ad applicare il PLI il deposito fiscale successivamente sarà penalizzato nella vendita nei mercati esteri e si ritroverà ad avere una doppia etichetta su prodotti che presentano un'etichetta multilingua per uno prodotto destinato allo mercato europeo .

Durante l'open hearing del 5/02/2021 è stato detto che il contrassegno dovrà essere applicato sulla chiusura del prodotto, avendo in magazzino prodotti che presentano scatole le quali hanno diverse aperture sorge la perplessità su dove vada applicato il PLI.

Al fine di operare nel rispetto delle variazioni sulla legge di bilancio, si richiede il momento in cui si dovrà applicare il contrassegno se a vendita effettuata oppure in fase preliminare su tutti i prodotti in magazzino condizionando quindi anche le vendite per il mercato estero che si ritroveranno o doppio contrassegno oppure si dovrà procedere con un doppio passaggio rimozione del contrassegno italiano ed quindi applicazione di quello estero.

Da test effettuati sull'applicazione del PLI si sono riscontrati problemi anche sul liquido "sfuso" che presenta una superficie non regolare sul tappo e quindi ancor più difficoltà nell'applicazione del sigillo stesso, si propone dunque, come già accade per i vini, un contrassegno che possa coprire interamente il tappo da entrambi i lati per garantirne una facile applicazione ed al tempo stesso garantire l'autenticità.

Dopo numerosi test e altrettante ricerche si riscontrano problematiche nel trovare macchinari automatici o semi automatici per l'applicazione dei Pli e quindi suggeriamo o l'utilizzo di bobine, in modo da rendere più facile e concreta la ricerca, oppure l'utilizzo del solo supporto pretagliato.

Sperando che possiate prendere spunto da queste attente valutazione e che quindi riusciate a trovarne soluzioni la Mgps rinnova le Sue perplessità sulle tempistiche di entrata in vigore e suggerisce un rinvio necessario a valutare metodi alternativi.

Roma il 04/02/2021

Pierre Siclar

  
Pierre Siclar  
Smooke France - Mgps sas  
5 Avenue des Chasseurs - 75017 Paris - France  
Tél. : +33(06) 67 56 05 22 - +39 06 99448838  
Au Capital de €31,000.00 Tva : FR63798756508 Partita Iva IT00207029992 Siret : 79875650800023 EORI : FR79875650800023  
Dépôt/ Deposito: Via di Saponara ,132 - 00124 Roma - Codice AAMS RMPLI0030