

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Ufficio Acquisti e Contratti
Sezione Gestione Contratti

Prot.: 100036 /RU

Roma, 6 aprile 2021

DETERMINAZIONE

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip;

VISTO il D.L 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in L.120 dell'11.09.2020;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTI il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale;

VISTA la nota n. 7675/RI del 1/4/2021 con cui l'Ufficio Laboratori - Sezione “Analisi dei prodotti” della Direzione Antifrode e Controlli della Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, ha rappresentato la necessità di provvedere all'acquisto di una fornitura di Standard, filtri e colonne per gascromatografia come di seguito descritta:

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Ufficio Acquisti e Contratti
Sezione Gestione Contratti

- CPS-F-PTH2520
CPS 25mm Syringe Filter Hydrophilic PTFE – 0,②
CPS 25mm Syringe Filter Hydrophilic PTFE – 0,20 um – 200 pk
- CPS-F-PTH3320
33m Syringe Filter Hydrophilic PTFE – Housing(②)
33 mm Syringe Filter Hydrophilic PTFE – Housing – 0.22 um- pk
- SD.MO5SIA25
Kromasil 100A SIL - 250 × 4,6 mm – 5um
- GI-U18-050905
250 × 4,6 mm UniverSil C18 5um
- CC-5MS-Xil-30-025-025
Capillary Column CC-5MS-Xil 30mt × 025 mmID × 25um
Capillary Column CC-5MS-Xil 30mt × 025 mmID × 25um
- UH350078
FAME Mix NLEA FAME Mix (28 components) methylene c
FAME Mix NLEA FAME Mix (28 components) methylene chloride , 1ml
- UH31449
SV Mix bis (2-ethylhexyl) adipate 1000ug/ml methanol
SV Mix bis (2-ethylhexyl) adipate 1000ug/ml methanol, 1ml
- UH31420
SV Mix bis (2-ethylhexyl) phthalate 1000ug/ml methyl
SV Mix bis (2-ethylhexyl) phthalate 1000ug/ml methylene chloride, 1ml;

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere alla fornitura in argomento al fine di garantire la funzionalità delle attività analitiche del sopra citato P'Ufficio Laboratori;

VERIFICATO che non sono attive Convenzioni per la fornitura di cui si necessita;

CONSIDERATO che P'Ufficio Laboratori ha individuato come idonea a provvedere alla fornitura in argomento la Società C.P.S. ANALITICA S.r.l.;

VISTO il preventivo n. 218/CRM del 24/2/2021;

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Ufficio Acquisti e Contratti
Sezione Gestione Contratti

CONSIDERATO che la predetta Società è presente sul portale CONSIP-MEPA;

TENUTO CONTO che nell'ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una procedura denominata "Trattativa Diretta" che si configura nei casi in cui è possibile rivolgersi ad un unico operatore, al pari di un affidamento diretto, in osservanza della disposizione normata all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii, così come modificato dalla L. 120/2020;

PRESO ATTO che l'importo totale per la fornitura è pari a complessivi €. 3.086,02 (tremilaottantasei/02) oltre IVA;

CONSIDERATO inoltre che l'importo di tale spesa è imputato alla voce di conto FD03150020 "*Standard primari per laboratori*" del Piano degli acquisti dei beni e servizi 2021-2022 - codice articolo C02.0002.0004, numero di intervento CUI 115/2021;

**IL TITOLARE DELLA POSIZIONE DI ELEVATA RESPONSABILITA'
DETERMINA**

ARTICOLO 1

Di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii così come modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", all'affidamento diretto a favore della Società C.P.S. ANALITICA S.r.L., con sede in Via Neera, 8/a – 20141 Milano (MI), per un ammontare complessivo di €.3.086,02 (tremilaottantasei/02) oltre IVA, della seguente fornitura:

- CPS-F-PTH2520
CPS 25mm Syringe Filter Hydrophilic PTFE – 0,@
CPS 25mm Syringe Filter Hydrophilic PTFE – 0,20 um – 200 pk
- CPS-F-PTH3320
33m Syringe Filter Hydrophilic PTFE – Housing(@)
33 mm Syringe Filter Hydrophilic PTFE – Housing – 0.22 um- pk
- SD.MO5SIA25
Kromasil 100A SIL - 250 × 4,6 mm – 5um

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Ufficio Acquisti e Contratti
Sezione Gestione Contratti

- GI-U18-050905
250 × 4,6 mm UniverSil C18 5um
- CC-5MS-Xil-30-025-025
Capillary Column CC-5MS-Xil 30mt × 025 mmID × 25um
Capillary Column CC-5MS-Xil 30mt × 025 mmID × 25um
- UH350078
FAME Mix NLEA FAME Mix (28 components) methylene c
FAME Mix NLEA FAME Mix (28 components) methylene chloride , 1ml
- UH31449
SV Mix bis (2-ethylhexyl) adipate 1000ug/ml methanol
SV Mix bis (2-ethylhexyl) adipate 1000ug/ml methanol, 1ml
- UH31420
SV Mix bis (2-ethylhexyl) phthalate 1000ug/ml methyl
SV Mix bis (2-ethylhexyl) phthalate 1000ug/ml methylene chloride, 1ml;

ARTICOLO 2

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Alessandro TERRACCIANO.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Massimiliano Galardini¹
Firmato digitalmente

¹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 93, lett. a) della Legge n. 205 del 27/12/2017 e in virtù della disposizione n.77890/RU dell'11 luglio 2019.