

PROT.: 12881/RU

Reggio Calabria, 11 novembre 2022

DETERMINAZIONE

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e ss.mm.ii. di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. L. 95/2012 (*Spending Review*) convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip;

VISTO il D. L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", coordinato con la legge di conversione n. 120 del 11 settembre 2020;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n.77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla luce delle deroghe previste dalla legge n. 120/2020 e del successivo D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, secondo cui " *Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro*";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTI il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia;

VISTO il Manuale di contabilità, adottato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di contabilità;

VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale dell'Agenzia;

DT X - DIREZIONE REGIONALE PER LA CALABRIA
UFFICIO AFFARI GENERALI

VISTE le Determinazioni n. 88014/RU del 24 marzo 2021 e 92375/RU del 26 marzo 2021 con le quali sono state apportate modifiche all'organizzazione delle strutture e si è rideterminata l'articolazione delle Direzioni interregionali e regionali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTE le linee guida ANAC n. 4 in materia di "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTA la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008);

VISTA la richiesta di intervento dell'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro prot. 10682/RU del 22 giugno 2022 che segnalava la rottura del collare di derivazione alimentazione rete antincendio dello scanner Cargo Vision HCV - Gantry 6033;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'affidamento della riparazione del collare di derivazione dell'alimentazione di rete e all'installazione di un pozzetto ispezionabile nell'impianto antincendio dello scanner Cargo Vision HCV - Gantry 6033 presso l'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro;

VERIFICATO che non sono attive Convenzioni CONSIP;

TENUTO CONTO che per tale spesa, è assicurata la disponibilità finanziaria;

ATTESO che, in funzione dei principi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 18 aprile n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., si è ritenuto di procedere all'affidamento diretto avviando trattativa diretta sul MePA;

CONSIDERATO che sul portale www.acquistinrete.it è presente l'iniziativa "SERVIZI – Impianti antincendio" inerente la prestazione oggetto della presente procedura;

CONSIDERATO che l'operatore economico RITACCA F.W. Impianti Tecnologici, Climatizzazione – Società a R. L. con sede legale in Via Marco Polo- zona industriale Snc Rende (CS) 87036 - P.I. 01623140785, iscritto al bando MePA sopra indicato, ha presentato in data 19 luglio 2022 il preventivo di spesa n. 091/22 di € 3.358,53 (tremilatrecentocinquantesette/53) oltre IVA, integrato in data 17 ottobre 2022 da un dettagliato computo metrico, per la riparazione del collare di derivazione dell'alimentazione di rete e l'installazione di un pozzetto ispezionabile nell'impianto antincendio dello scanner HCV-Gantry 6033 presso l'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro.

CONSIDERATO che l'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro, con nota prot. 16569/RU del 19 ottobre 2022 ha ritenuta congrua l'offerta presentata dal suddetto operatore economico.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, non si ravvisa la necessità di redazione del DUVRI, e che gli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale sono pari a zero;

DT X - DIREZIONE REGIONALE PER LA CALABRIA
UFFICIO AFFARI GENERALI

RITENUTO che il contratto che verrà stipulato al termine della presente procedura ha:

- per oggetto la riparazione del collare di derivazione dell'alimentazione di rete e l'installazione di un pozzetto ispezionabile nell'impianto antincendio dello scanner HCV-Gantry 6033 presso l'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro;
- la forma contrattuale prevista dalle regole del sistema di *e-procurement* della PA;

VALUTATA la possibilità di prevedere la facoltà di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alle possibili modifiche in corso di esecuzione del contratto alle condizioni ivi previste;

CONSIDERATO che sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo all'operatore economico RITACCA F.W. Impianti Tecnologici, Climatizzazione – Società a R. L. e alla data odierna non si rileva alcuna clausola di esclusione per il suddetto operatore economico;

DATO ATTO che la spesa complessiva massima stimata pari a € 3.358,53 (tremilatrecentocinquantesette/53) oltre IVA trova imputazione contabile e copertura finanziaria sul conto di budget "FD BENIDEM" Fondo manutenzione ordinaria su beni immobili in uso - Articolo F01.0001.0001, - centro di costo DT X – Direzione regionale per la Calabria;

CONSIDERATO che il codice identificativo di gara (CIG) è ZB138853F2, il codice CPV è 50413200-5.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI DETERMINA**Articolo 1**

Di procedere ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile n. 50, così come modificato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge n. 120 dell'11 settembre 2020, modificata ed integrata dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021, all'affidamento diretto mediante trattativa diretta su MePA, all'operatore economico RITACCA F.W. Impianti Tecnologici, Climatizzazione – Società a R. L. con sede legale in Via Marco Polo - zona industriale Snc Rende (CS) 87036 - P.I. 01623140785 della riparazione del collare di derivazione dell'alimentazione di rete e l'installazione di un pozzetto ispezionabile nell'impianto antincendio dello scanner HCV-Gantry 6033 presso l'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro.

Articolo 2

Di autorizzare un impegno di spesa complessivo pari a € 3.358,53 (tremilatrecentocinquantesette/53) oltre IVA che troverà imputazione contabile e copertura finanziaria per l'anno 2022 sul conto di budget "FD BENIDEM" Fondo manutenzione



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT X - DIREZIONE REGIONALE PER LA CALABRIA
UFFICIO AFFARI GENERALI

ordinaria su beni immobili in uso - Articolo F01.0001.0001 - centro di costo DT X – Direzione regionale per la Calabria.

Articolo 3

Il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito ADM a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Rocco Carbone

Funzionario redigente:
Enrico Russo